

**Scénario :** Nouveau scénario  
**Exploitation :** SCEA Brutout  
**Parcelle :** 1  
**Type de sol :** Argilo-Limoneux sur fond de calcaire

### Commentaires :

*Terres autour de l'exploitation*  
*Test 1*

### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	23 ( 36)



### Scénario :

#### Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis  Oct-d3  Ray-grass 35	Étouffement culture  Association de cultures : Aucune Faible  Ray-grass -4	Interculture  Date des faux semis : Oct-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie  Ray-grass -4	Date de labour  Pas de labour  Ray-grass 0	Densité de semis  300 gr/m <sup>2</sup>  Ray-grass 0
Entre rangs  12.5 cm  Ray-grass -2	Variété  Non couvrante  Ray-grass 0	Désherbage mécanique  Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :  Ray-grass 0	Désherbage chimique  Oct-d3 Nov-d2	<b>Score annuel</b>  Ray-grass 24
Entre rangs  60 cm  Ray-grass 0	Variété  Non couvrante  Ray-grass 0	Désherbage mécanique  Bineuse : Mai-d2 Houe rotative : Herse étrille :  Ray-grass -0	Désherbage chimique  Avr-d2	<b>Score annuel</b>  Ray-grass 9

#### Année 2 - Tournesol

Date de semis  Avr-d2  Ray-grass 19	Étouffement culture  Association de cultures : Aucune Très faible  Ray-grass 0	Interculture  Date des faux semis : Mar-d1 Avr-d2 Date de semis du couvert : Aoû-d1 Date de destruction : Nov-d2  Ray-grass -3	Date de labour  Nov-d2  Ray-grass -7	Densité de semis  7 gr/m <sup>2</sup>  Ray-grass 0
Entre rangs  60 cm  Ray-grass 0	Variété  Non couvrante  Ray-grass 0	Désherbage mécanique  Bineuse : Mai-d2 Houe rotative : Herse étrille :  Ray-grass -0	Désherbage chimique  Avr-d2	<b>Score annuel</b>  Ray-grass 9

### Année 3 - Luzerne

Date de semis  Avr-d2  Ray-grass 19	Étouffement culture  Association de cultures : Aucune Très faible  Ray-grass 0	Interculture  Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie  Ray-grass 0	Date de labour  Pas de labour  Ray-grass 0	Densité de semis  Non défini  Ray-grass 0
Entre rangs  12.5 cm  Ray-grass 0	Variété  Non couvrante  Ray-grass 0	Désherbage mécanique  Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :  Ray-grass 0	Désherbage chimique	Score annuel  Ray-grass 19

### Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis  Oct-d2  Ray-grass 52	Étouffement culture  Association de cultures : Aucune Faible  Ray-grass -4	Interculture  Date des faux semis : Sep-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie  Ray-grass -5	Date de labour  Pas de labour  Ray-grass 0	Densité de semis  220 gr/m <sup>2</sup>  Ray-grass 0
Entre rangs  12.5 cm  Ray-grass -2	Variété  Non couvrante  Ray-grass 0	Désherbage mécanique  Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :  Ray-grass 0	Désherbage chimique  Oct-d3 Nov-d2  Ray-grass 41	Score annuel  Ray-grass 41

### Année 6 - Orge de printemps

Date de semis  Nov-d1  Ray-grass 15	Étouffement culture  Association de cultures : Aucune Fort  Ray-grass -10	Interculture  Date des faux semis : Oct-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie  Ray-grass -4	Date de labour  Sep-d1  Ray-grass -12	Densité de semis  300 gr/m <sup>2</sup>  Ray-grass 0
Entre rangs  12.5 cm  Ray-grass -2	Variété  Non couvrante  Ray-grass 0	Désherbage mécanique  Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :  Ray-grass 0	Désherbage chimique  Oct-d2 Oct-d3  Ray-grass 0	Score annuel  Ray-grass 0

### Année 7 - Colza d'hiver

Date de semis  Aoû-d3  Ray-grass 96	Étouffement culture  Association de cultures : Aucune Moyen  Ray-grass -6	Interculture  Date des faux semis : Jul-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie  Ray-grass 0	Date de labour  Pas de labour  Ray-grass 0	Densité de semis  40 gr/m <sup>2</sup>  Ray-grass 0
Entre rangs  12.5 cm  Ray-grass -2	Variété  Non couvrante  Ray-grass 0	Désherbage mécanique  Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :  Ray-grass 0	Désherbage chimique  Sep-d1 Nov-d3 Nov-d1 Sep-d2 Aoû-d3	Score annuel  Ray-grass 88

### Année 8 - Pois de printemps

Date de semis  Fév-d3  Ray-grass 28	Étouffement culture  Association de cultures : Aucune Très faible  Ray-grass 0	Interculture  Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d1 Date de destruction : Nov-d2  Ray-grass 0	Date de labour  Pas de labour  Ray-grass 0	Densité de semis  75 gr/m <sup>2</sup>  Ray-grass 0
Entre rangs  12.5 cm  Ray-grass 0	Variété  Non couvrante  Ray-grass 0	Désherbage mécanique  Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :  Ray-grass 0	Désherbage chimique  Mar-d2	Score annuel  Ray-grass 28

### Année 9 - Blé d'hiver

Date de semis  Oct-d2  Ray-grass 52	Étouffement culture  Association de cultures : Aucune Faible  Ray-grass -4	Interculture  Date des faux semis : Sep-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie  Ray-grass -5	Date de labour  Pas de labour  Ray-grass 0	Densité de semis  220 gr/m <sup>2</sup>  Ray-grass 0
Entre rangs  12.5 cm  Ray-grass -2	Variété  Non couvrante  Ray-grass 0	Désherbage mécanique  Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :  Ray-grass 0	Désherbage chimique  Oct-d3 Nov-d2	Score annuel  Ray-grass 41

## Année 10 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2 Ray-grass 19	Association de cultures : Aucune Très faible Ray-grass 0	Date des faux semis : Mar-d1 Avr-d2 Date de semis du couvert : Aoû-d1 Date de destruction : Nov-d2 Ray-grass -3	Nov-d2 Ray-grass -7	8.3 gr/m <sup>2</sup> Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
60 cm Ray-grass -2	Non couvrante Ray-grass 0	Bineuse : Mai-d2 Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass -0	Avr-d2	Ray-grass 7