

Scénario : Nouveau scénario
Exploitation : EARL La Reverdière
Parcelle : 1
Type de sol : Bournais sur argiles à silex

Commentaires :

Colza-Blé-Orge d'hiver

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	21 (57)
Vulpin	15 (54)
Géranium mou	32 (63)
Gaillet	33 (48)
Renouée persicaire	23 (0)

Scénario :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis Août-d2 Ray-grass 88 Vulpin 68 Géranium mou 51 Gaillet 13 Renouée persicaire 0	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Moyen Ray-grass -6 Vulpin -6 Géranium mou -6 Gaillet -6 Renouée persicaire -6	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass 0 Vulpin 0 Géranium mou 0 Gaillet 0 Renouée persicaire 0	Date de labour Pas de labour Ray-grass 0 Vulpin 0 Géranium mou 0 Gaillet 0 Renouée persicaire 0	Densité de semis 50 gr/m² Ray-grass 0 Vulpin 0 Géranium mou 0 Gaillet 0 Renouée persicaire 0
Entre rangs 23.5 cm Ray-grass -2 Vulpin -2 Géranium mou -2 Gaillet -2 Renouée persicaire -2	Variété Moyennement couvrante Ray-grass -1 Vulpin -1 Géranium mou -1 Gaillet -1 Renouée persicaire -1	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Vulpin 0 Géranium mou 0 Gaillet 0 Renouée persicaire 0	Désherbage chimique Sep-d3 Nov-d3 Jul-d1	Score annuel Ray-grass 79 Vulpin 59 Géranium mou 42 Gaillet 4 Renouée persicaire 0

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Oct-d1 Jul-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	280 gr/m²
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -5	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0
Géranium mou 48	Géranium mou -4	Géranium mou -5	Géranium mou 0	Géranium mou 0
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -4	Renouée persicaire -1	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
14.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d1 Sep-d3 Oct-d2 Nov-d1	
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 42
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 48
Géranium mou -1	Géranium mou 0	Géranium mou 0		Géranium mou 38
Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 89
Renouée persicaire -1	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0		Renouée persicaire 0

Année 3 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Mai-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Avr-d1	6 gr/m²
Ray-grass 2	Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass -4	Ray-grass 0
Vulpin 4	Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin -6	Vulpin 0
Géranium mou 22	Géranium mou 0	Géranium mou -1	Géranium mou -4	Géranium mou 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -4	Gaillet 0
Renouée persicaire 94	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -7	Renouée persicaire -3	Renouée persicaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Aoû-d3 Oct-d3	
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Ray-grass 0
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0		Vulpin 0
Géranium mou 0	Géranium mou -1	Géranium mou 0		Géranium mou 16
Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet 0		Gaillet 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -1	Renouée persicaire 0		Renouée persicaire 82

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Oct-d1 Date de semis du couvert : Jan-d1 Date de destruction : Jan-d1	Pas de labour	280 gr/m²
Ray-grass 18	Ray-grass -4	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 14	Vulpin -4	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0
Géranium mou 30	Géranium mou -4	Géranium mou -3	Géranium mou 0	Géranium mou 0
Gaillet 84	Gaillet -4	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -4	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
14 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 8
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Vulpin 3
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0		Géranium mou 21
Géranium mou -1	Géranium mou 0	Géranium mou 0		Gaillet 75
Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0		Renouée persicaire 0
Renouée persicaire -1	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0		

Année 5 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Oct-d2 Date de semis du couvert : Jan-d1 Date de destruction : Jan-d1	Nov-d1	280 gr/m²
Ray-grass 15	Ray-grass -10	Ray-grass -4	Ray-grass -4	Ray-grass 0
Vulpin 11	Vulpin -10	Vulpin -5	Vulpin -5	Vulpin 0
Géranium mou 27	Géranium mou -10	Géranium mou -3	Géranium mou -5	Géranium mou 0
Gaillet 82	Gaillet -10	Gaillet -5	Gaillet -8	Gaillet 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -10	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
14 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 0
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Vulpin 0
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0		Géranium mou 8
Géranium mou -1	Géranium mou 0	Géranium mou 0		Gaillet 58
Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0		Renouée persicaire 0
Renouée persicaire -1	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0		