

Scénario :  
Exploitation :  
Parcelle :  
Type de sol :  
calcaire

Scénario Final  
SCEA Brutout  
1  
Argilo-Limoneux sur fond de

## Commentaires :

Terres autour de l'exploitation

## Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	25 ( 36)
Vulpin	21 ( 34)
Gaillet	23 ( 28)
Géranium mou	28 ( 39)
Renouée persicaire	50 ( 51)

## Scénario :

### Année 1 - Blé d'hiver

<b>Date de semis</b> Oct-d3 Ray-grass 35 Vulpin 35 Gaillet 93 Géranium mou 38 Renouée persicaire 0	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Faible Ray-grass -4 Vulpin -4 Gaillet -4 Géranium mou -4 Renouée persicaire -4	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Oct-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass -4 Vulpin -6 Gaillet -4 Géranium mou -3 Renouée persicaire 0	<b>Date de labour</b> Pas de labour Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Géranium mou 0 Renouée persicaire 0	<b>Densité de semis</b> 300 gr/m² Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Géranium mou 0 Renouée persicaire 0
<b>Entre rangs</b> 12.5 cm Ray-grass -2 Vulpin -2 Gaillet -2 Géranium mou -2 Renouée persicaire -2	<b>Variété</b> Non couvrante Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Géranium mou 0 Renouée persicaire 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Géranium mou 0 Renouée persicaire 0	<b>Désherbage chimique</b> Nov-d2 Oct-d3	<b>Score annuel</b> Ray-grass 24 Vulpin 23 Gaillet 83 Géranium mou 29 Renouée persicaire 0

## Année 2 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Avr-d2</p> <p>Ray-grass 19</p> <p>Vulpin 21</p> <p>Gaillet 2</p> <p>Géranium mou 20</p> <p>Renouée persicaire 129</p>	<p>Association de cultures : Aucune Très faible</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Géranium mou 0</p> <p>Renouée persicaire 0</p>	<p>Date des faux semis : Mar-d1 Avr-d2</p> <p>Date de semis du couvert : Aoû-d1</p> <p>Date de destruction : Nov-d2</p> <p>Ray-grass -3</p> <p>Vulpin -3</p> <p>Gaillet -1</p> <p>Géranium mou -2</p> <p>Renouée persicaire -6</p>	<p>Nov-d2</p> <p>Ray-grass -4</p> <p>Vulpin -5</p> <p>Gaillet -8</p> <p>Géranium mou -4</p> <p>Renouée persicaire -2</p>	<p>7 gr/m²</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Géranium mou 0</p> <p>Renouée persicaire 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>60 cm</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Géranium mou 0</p> <p>Renouée persicaire 0</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Géranium mou 0</p> <p>Renouée persicaire 0</p>	<p>Bineuse : Mai-d1</p> <p>Houe rotative :</p> <p>Herse étrille :</p> <p>Ray-grass -1</p> <p>Vulpin -1</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Géranium mou -1</p> <p>Renouée persicaire -7</p>	<p>Avr-d2</p>	<p>Ray-grass 12</p> <p>Vulpin 13</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Géranium mou 13</p> <p>Renouée persicaire 114</p>

## Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Oct-d2</p> <p>Ray-grass 52</p> <p>Vulpin 60</p> <p>Gaillet 97</p> <p>Géranium mou 48</p> <p>Renouée persicaire 0</p>	<p>Association de cultures : Aucune Faible</p> <p>Ray-grass -4</p> <p>Vulpin -4</p> <p>Gaillet -4</p> <p>Géranium mou -4</p> <p>Renouée persicaire -4</p>	<p>Date des faux semis : Sep-d2</p> <p>Date de semis du couvert : Non définie</p> <p>Date de destruction : Non définie</p> <p>Ray-grass -5</p> <p>Vulpin -5</p> <p>Gaillet -1</p> <p>Géranium mou -3</p> <p>Renouée persicaire 0</p>	<p>Pas de labour</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Géranium mou 0</p> <p>Renouée persicaire 0</p>	<p>220 gr/m²</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Géranium mou 0</p> <p>Renouée persicaire 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>12.5 cm</p> <p>Ray-grass -2</p> <p>Vulpin -2</p> <p>Gaillet -2</p> <p>Géranium mou -2</p> <p>Renouée persicaire -2</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Géranium mou 0</p> <p>Renouée persicaire 0</p>	<p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Géranium mou 0</p> <p>Renouée persicaire 0</p>	<p>Nov-d2 Oct-d3</p>	<p>Ray-grass 41</p> <p>Vulpin 49</p> <p>Gaillet 90</p> <p>Géranium mou 39</p> <p>Renouée persicaire 0</p>

## Année 4 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Oct-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Sep-d2	300 gr/m²
Ray-grass 15	Ray-grass -10	Ray-grass -4	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Vulpin 11	Vulpin -10	Vulpin -6	Vulpin -8	Vulpin 0
Gaillet 82	Gaillet -10	Gaillet -4	Gaillet -5	Gaillet 0
Géranium mou 27	Géranium mou -10	Géranium mou -3	Géranium mou -6	Géranium mou 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -10	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d2 Oct-d3	
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 0
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 0
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 61
Géranium mou -2	Géranium mou 0	Géranium mou 0		Géranium mou 6
Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0		Renouée persicaire 0

## Année 5 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d2	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Jul-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	40 gr/m²
Ray-grass 88	Ray-grass -6	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 68	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 13	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Géranium mou 51	Géranium mou -6	Géranium mou -1	Géranium mou 0	Géranium mou 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -6	Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d3 Nov-d1 Sep-d2 Sep-d1 Aoû-d3	
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 80
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 60
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 5
Géranium mou -2	Géranium mou 0	Géranium mou 0		Géranium mou 42
Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0		Renouée persicaire 0

## Année 6 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<b>Mar-d2</b> Ray-grass 35 Vulpin 38 Gaillet 5 Géranium mou 19 Renouée persicaire 60	Association de cultures : Aucune Très faible Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Géranium mou 0 Renouée persicaire 0	Date des faux semis : <b>Fév-d3</b> Date de semis du couvert : <b>Aoû-d1</b> Date de destruction : <b>Nov-d2</b> Ray-grass -1 Vulpin -1 Gaillet -1 Géranium mou -1 Renouée persicaire 0	<b>Pas de labour</b> Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Géranium mou 0 Renouée persicaire 0	75 gr/m² Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Géranium mou 0 Renouée persicaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Géranium mou 0 Renouée persicaire 0	Non couvrante Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Géranium mou 0 Renouée persicaire 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Géranium mou 0 Renouée persicaire 0	<b>Mar-d2</b>	Ray-grass 34 Vulpin 37 Gaillet 4 Géranium mou 18 Renouée persicaire 60

## Année 7 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<b>Oct-d2</b> Ray-grass 52 Vulpin 60 Gaillet 97 Géranium mou 48 Renouée persicaire 0	Association de cultures : Aucune Faible Ray-grass -4 Vulpin -4 Gaillet -4 Géranium mou -4 Renouée persicaire -4	Date des faux semis : <b>Sep-d3</b> Date de semis du couvert : <b>Non définie</b> Date de destruction : <b>Non définie</b> Ray-grass -5 Vulpin -6 Gaillet -3 Géranium mou -3 Renouée persicaire 0	<b>Pas de labour</b> Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Géranium mou 0 Renouée persicaire 0	220 gr/m² Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Géranium mou 0 Renouée persicaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm Ray-grass -2 Vulpin -2 Gaillet -2 Géranium mou -2 Renouée persicaire -2	Non couvrante Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Géranium mou 0 Renouée persicaire 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Géranium mou 0 Renouée persicaire 0	<b>Oct-d3</b> <b>Nov-d2</b>	Ray-grass 41 Vulpin 48 Gaillet 89 Géranium mou 39 Renouée persicaire 0

## Année 8 - Maïs

### Date de semis

Avr-d2

Ray-grass	19
Vulpin	21
Gaillet	2
Géranium mou	24
Renouée persicaire	136

### Étouffement culture

Association de cultures :  
Aucune  
Très faible

Ray-grass	0
Vulpin	0
Gaillet	0
Géranium mou	0
Renouée persicaire	0

### Interculture

Date des faux semis :

Mar-d1 Avr-d2

Date de semis du couvert :

Aoû-d1

Date de destruction :

Nov-d2

Ray-grass	-3
Vulpin	-3
Gaillet	-1
Géranium mou	-2
Renouée persicaire	-6

### Date de labour

Nov-d2

Ray-grass	-4
Vulpin	-5
Gaillet	-8
Géranium mou	-4
Renouée persicaire	-2

### Densité de semis

8.3 gr/m²

Ray-grass	0
Vulpin	0
Gaillet	0
Géranium mou	0
Renouée persicaire	0

### Entre rangs

60 cm

Ray-grass	-2
Vulpin	-2
Gaillet	-2
Géranium mou	-2
Renouée persicaire	-2

### Variété

Non couvrante

Ray-grass	0
Vulpin	0
Gaillet	0
Géranium mou	0
Renouée persicaire	0

### Désherbage mécanique

Bineuse :

Mai-d1

Houe rotative :

Herse étrille :

Ray-grass	-1
Vulpin	-1
Gaillet	0
Géranium mou	-1
Renouée persicaire	-7

### Désherbage chimique

Avr-d2

### Score annuel

Ray-grass	10
Vulpin	11
Gaillet	0
Géranium mou	15
Renouée persicaire	119