

Exploitation : X
Parcelle : Y
Type de sol : argilo-limoneux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Vulpin	34	
Morelle	13	
Folle-avoine	28	
Laiteron rude	55	
Matricaire	62	

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d2	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Sep-d1 Aoû-d3 Date de semis du couvert : Jul-d3 Date de destruction : Mar-d2	Oct-d1	200 gr/m²
Vulpin 108	Vulpin -6	Vulpin -6	Vulpin -9	Vulpin 0
Morelle 11	Morelle -6	Morelle -4	Morelle -2	Morelle 0
Folle-avoine 32	Folle-avoine -6	Folle-avoine -2	Folle-avoine -5	Folle-avoine 0
Laiteron rude 24	Laiteron rude -6	Laiteron rude -2	Laiteron rude -2	Laiteron rude 0
Matricaire 29	Matricaire -6	Matricaire -3	Matricaire -1	Matricaire 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Nov-d2		
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 85
Morelle -2	Morelle 0	Morelle 0		Morelle 0
Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine -2		Folle-avoine 17
Laiteron rude -2	Laiteron rude 0	Laiteron rude -3		Laiteron rude 12
Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire -3		Matricaire 16

Année 2 - Haricot

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<div>Avr-d2</div> <div>Vulpin 21</div> <div>Morelle 19</div> <div>Folle-avoine 56</div> <div>Laiteron rude 57</div> <div>Matricaire 42</div>	Association de cultures : Aucune Très faible <div>Vulpin 0</div> <div>Morelle 0</div> <div>Folle-avoine 0</div> <div>Laiteron rude 0</div> <div>Matricaire 0</div>	Date des faux semis : <div>Avr-d1</div> <div>Mar-d3</div> Date de semis du couvert : <div>Jul-d2</div> Date de destruction : <div>Oct-d1</div> <div>Vulpin -4</div> <div>Morelle 0</div> <div>Folle-avoine -9</div> <div>Laiteron rude -4</div> <div>Matricaire -5</div>	<div>Pas de labour</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Morelle 0</div> <div>Folle-avoine 0</div> <div>Laiteron rude 0</div> <div>Matricaire 0</div>	200 gr/m² <div>Vulpin 0</div> <div>Morelle 0</div> <div>Folle-avoine 0</div> <div>Laiteron rude 0</div> <div>Matricaire 0</div>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini <div>Vulpin 0</div> <div>Morelle 0</div> <div>Folle-avoine 0</div> <div>Laiteron rude 0</div> <div>Matricaire 0</div>	Non couvrante <div>Vulpin 0</div> <div>Morelle 0</div> <div>Folle-avoine 0</div> <div>Laiteron rude 0</div> <div>Matricaire 0</div>	Bineuse : <div>Mai-d2</div> Houe rotative : <div>Jun-d1</div> Herse étrille : <div>Mai-d1</div> <div>Vulpin -2</div> <div>Morelle -7</div> <div>Folle-avoine -5</div> <div>Laiteron rude -9</div> <div>Matricaire -5</div>		<div>Vulpin 16</div> <div>Morelle 12</div> <div>Folle-avoine 42</div> <div>Laiteron rude 45</div> <div>Matricaire 32</div>

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<div>Oct-d2</div> <div>Vulpin 60</div> <div>Morelle 0</div> <div>Folle-avoine 26</div> <div>Laiteron rude 29</div> <div>Matricaire 29</div>	Association de cultures : Aucune Faible <div>Vulpin -4</div> <div>Morelle -4</div> <div>Folle-avoine -4</div> <div>Laiteron rude -4</div> <div>Matricaire -4</div>	Date des faux semis : <div>Oct-d1</div> Date de semis du couvert : <div>Jul-d3</div> Date de destruction : <div>Avr-d1</div> <div>Vulpin -6</div> <div>Morelle -0</div> <div>Folle-avoine -2</div> <div>Laiteron rude -1</div> <div>Matricaire -1</div>	<div>Pas de labour</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Morelle 0</div> <div>Folle-avoine 0</div> <div>Laiteron rude 0</div> <div>Matricaire 0</div>	200 gr/m² <div>Vulpin 0</div> <div>Morelle 0</div> <div>Folle-avoine 0</div> <div>Laiteron rude 0</div> <div>Matricaire 0</div>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini <div>Vulpin 0</div> <div>Morelle 0</div> <div>Folle-avoine 0</div> <div>Laiteron rude 0</div> <div>Matricaire 0</div>	Non couvrante <div>Vulpin 0</div> <div>Morelle 0</div> <div>Folle-avoine 0</div> <div>Laiteron rude 0</div> <div>Matricaire 0</div>	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Vulpin 0</div> <div>Morelle 0</div> <div>Folle-avoine 0</div> <div>Laiteron rude 0</div> <div>Matricaire 0</div>		<div>Vulpin 49</div> <div>Morelle 0</div> <div>Folle-avoine 19</div> <div>Laiteron rude 22</div> <div>Matricaire 22</div>

Année 4 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Avr-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	200 gr/m²
Vulpin 21	Vulpin 0	Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0
Morelle 36	Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0
Folle-avoine 56	Folle-avoine 0	Folle-avoine -4	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Laiteron rude 64	Laiteron rude 0	Laiteron rude -2	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0
Matricaire 46	Matricaire 0	Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Mai-d3 Houe rotative : Mai-d2 Herse étrille : Mai-d1		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -2		Vulpin 18
Morelle 0	Morelle 0	Morelle -6		Morelle 29
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine -5		Folle-avoine 44
Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude -9		Laiteron rude 51
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire -5		Matricaire 36

Année 5 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Sep-d3 Date de semis du couvert : Jul-d2 Date de destruction : Mar-d1	Pas de labour	200 gr/m²
Vulpin 83	Vulpin -10	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0
Morelle 1	Morelle -10	Morelle -1	Morelle 0	Morelle 0
Folle-avoine 21	Folle-avoine -10	Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Laiteron rude 27	Laiteron rude -10	Laiteron rude -1	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0
Matricaire 26	Matricaire -10	Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 67
Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0		Morelle 0
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Folle-avoine 7
Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0		Laiteron rude 14
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 12

Année 6 - Pois de printemps

Date de semis

Mar-d3

Vulpin	35
Morelle	3
Folle-avoine	81
Laiteron rude	46
Matricaire	47

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Très faible

Vulpin	0
Morelle	0
Folle-avoine	0
Laiteron rude	0
Matricaire	0

Interculture

Date des faux semis :

Mar-d2

Date de semis du couvert :

Non définie

Date de destruction :

Non définie

Vulpin	-2
Morelle	0
Folle-avoine	-5
Laiteron rude	-1
Matricaire	-2

Date de labour

Pas de labour

Vulpin	0
Morelle	0
Folle-avoine	0
Laiteron rude	0
Matricaire	0

Densité de semis

200 gr/m²

Vulpin	0
Morelle	0
Folle-avoine	0
Laiteron rude	0
Matricaire	0

Entre rangs

Non défini

Vulpin	0
Morelle	0
Folle-avoine	0
Laiteron rude	0
Matricaire	0

Variété

Non couvrante

Vulpin	0
Morelle	0
Folle-avoine	0
Laiteron rude	0
Matricaire	0

Désherbage mécanique

Bineuse :

Avr-d3

Houe rotative :

Mai-d2

Herse étrille :

Vulpin	-2
Morelle	-2
Folle-avoine	-5
Laiteron rude	-6
Matricaire	-4

Désherbage chimique

Score annuel

Vulpin	31
Morelle	0
Folle-avoine	70
Laiteron rude	37
Matricaire	39