

Exploitation :
Parcelle :
Type de sol :

Ferme du bois
rivière qui coule
limoneux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Agrostis	21	
Coquelicot	72	
Vulpin	39	
Ray-grass	38	
Matricaire	58	

Situation initiale :

Année 1 - Colza de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d1	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Août-d3 Août-d1 Août-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	30 gr/m²
Agrostis 13	Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0
Coquelicot 53	Coquelicot 0	Coquelicot -1	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Vulpin 103	Vulpin 0	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 97	Ray-grass 0	Ray-grass -9	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Matricaire 30	Matricaire 0	Matricaire -4	Matricaire 0	Matricaire 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
25 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Sep-d1 Nov-d1	
Agrostis 0	Agrostis -1	Agrostis 0		Agrostis 12
Coquelicot 0	Coquelicot -1	Coquelicot 0		Coquelicot 50
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0		Vulpin 98
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Ray-grass 87
Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire 0		Matricaire 25

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Sep-d3 Sep-d1 Sep-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m²
Agrostis 46	Agrostis -4	Agrostis -1	Agrostis 0	Agrostis 0
Coquelicot 46	Coquelicot -4	Coquelicot -7	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Vulpin 14	Vulpin -4	Vulpin -14	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 18	Ray-grass -4	Ray-grass -15	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Matricaire 23	Matricaire -4	Matricaire -4	Matricaire 0	Matricaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
13 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d2 Oct-d2	Agrostis 38
Agrostis -2	Agrostis 0	Agrostis 0		Coquelicot 33
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Vulpin 0
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Ray-grass 0
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Matricaire 13
Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire 0		

Année 3 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	7.5 gr/m²
Agrostis 9	Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0
Coquelicot 50	Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Vulpin 35	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 33	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Matricaire 52	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
75 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Agrostis 9
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0		Coquelicot 50
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Vulpin 35
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Ray-grass 33
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Matricaire 52
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		

Année 4 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d3	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	275 gr/m²
Agrostis 21	Agrostis -10	Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0
Coquelicot 66	Coquelicot -10	Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Vulpin 100	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 80	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Matricaire 28	Matricaire -10	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
13 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Sep-d3 Oct-d3	Agrostis 9
Agrostis -2	Agrostis 0	Agrostis 0		Coquelicot 54
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Vulpin 88
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Ray-grass 68
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Matricaire 16
Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire 0		

Année 5 - Pois d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Sep-d3 Sep-d1 Août-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	90 gr/m²
Agrostis 28	Agrostis -10	Agrostis -1	Agrostis 0	Agrostis 0
Coquelicot 59	Coquelicot -10	Coquelicot -5	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Vulpin 56	Vulpin -10	Vulpin -12	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 48	Ray-grass -10	Ray-grass -14	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Matricaire 23	Matricaire -10	Matricaire -4	Matricaire 0	Matricaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
25 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d2 Nov-d1	Agrostis 15
Agrostis 0	Agrostis -2	Agrostis 0		Coquelicot 42
Coquelicot 0	Coquelicot -2	Coquelicot 0		Vulpin 32
Vulpin 0	Vulpin -2	Vulpin 0		Ray-grass 23
Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass 0		Matricaire 7
Matricaire 0	Matricaire -2	Matricaire 0		