

Exploitation : Levasseur
 Parcelle : St FX
 Type de sol : Argile a silex

Commentaires :

Parcelle en pente deh

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	42
Ray-grass	47
Matricaire	42
Sanve	13

Situation initiale :

Année 1 - Colza de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Aoû-d2 Aoû-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	40 gr/m ²
Vulpin 89 Ray-grass 96 Matricaire 30 Sanve 16	Vulpin 0 Ray-grass 0 Matricaire 0 Sanve 0	Vulpin -1 Ray-grass -5 Matricaire -3 Sanve -2	Vulpin 0 Ray-grass 0 Matricaire 0 Sanve 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Matricaire 0 Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
25 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d1 Sep-d1	Vulpin 86 Ray-grass 90 Matricaire 26 Sanve 13
Vulpin 0 Ray-grass 0 Matricaire 0 Sanve 0	Vulpin -1 Ray-grass -1 Matricaire -1 Sanve -1	Vulpin 0 Ray-grass 0 Matricaire 0 Sanve 0		

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Oct-d2 Sep-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	300 gr/m ²
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -9	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Matricaire 29	Matricaire -4	Matricaire -3	Matricaire 0	Matricaire 0
Sanve 21	Sanve -4	Sanve -1	Sanve 0	Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
13 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d2 Oct-d2	Vulpin 43 Ray-grass 36 Matricaire 20 Sanve 13
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0		
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass 0		
Matricaire -2	Matricaire -1	Matricaire 0		
Sanve -2	Sanve -1	Sanve 0		

Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d1	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Sep-d2 Oct-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	300 gr/m ²
Vulpin 103	Vulpin -10	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 97	Ray-grass -10	Ray-grass -9	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Matricaire 30	Matricaire -10	Matricaire -3	Matricaire 0	Matricaire 0
Sanve 15	Sanve -10	Sanve -1	Sanve 0	Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
20 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d2 Sep-d2	Vulpin 81 Ray-grass 77 Matricaire 15 Sanve 2
Vulpin 0	Vulpin -2	Vulpin 0		
Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass 0		
Matricaire 0	Matricaire -2	Matricaire 0		
Sanve 0	Sanve -2	Sanve 0		

Année 4 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Jun-d1	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Sep-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Mai-d2	Pas de labour	75000 gr/m ²
Vulpin 0 Ray-grass 1 Matricaire 28 Sanve 24	Vulpin -10 Ray-grass -10 Matricaire -10 Sanve -10	Vulpin -6 Ray-grass -5 Matricaire -1 Sanve -1	Vulpin 0 Ray-grass 0 Matricaire 0 Sanve 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Matricaire 0 Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
60 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 0 Ray-grass 0 Matricaire 14 Sanve 12
Vulpin 0 Ray-grass 0 Matricaire 0 Sanve 0	Vulpin -2 Ray-grass -2 Matricaire -2 Sanve -2	Vulpin 0 Ray-grass 0 Matricaire 0 Sanve 0		