

Exploitation :
Parcelle :
Type de sol :

SARL SIMON
DEDELE
Limons profonds

Commentaires :

Parcelle de 11 hectares

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	46
Vulpin	45
Gaillet	31

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Aoû-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	35 gr/m ²
Ray-grass 96	Ray-grass -6	Ray-grass -3	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 89	Vulpin -6	Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 25	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs				
25 cm	Moyennement couvrante	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass 0	Oct-d1	Ray-grass 84
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0	Sep-d1	Vulpin 78
Gaillet -2	Gaillet -1	Gaillet 0		Gaillet 16

Année 2 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d3	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Sep-d1 Sep-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	Non défini
Ray-grass 80	Ray-grass -10	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 100	Vulpin -10	Vulpin -9	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 81	Gaillet -10	Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Sep-d3	Oct-d3	Ray-grass 55 Vulpin 75 Gaillet 67
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass -5		
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin -6		
Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet -3		

Année 3 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Fév-d3 Fév-d2 Date de semis du couvert : Jul-d2 Date de destruction : Déc-d3	Pas de labour	Non défini
Ray-grass 35	Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 38	Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 5	Gaillet 0	Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Sep-d3	Avr-d1	Ray-grass 33 Vulpin 36 Gaillet 2
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0		
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0		
Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet 0		

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Sep-d2 Oct-d1 Sep-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	275 gr/m ²
Ray-grass 52	Ray-grass -6	Ray-grass -14	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 60	Vulpin -6	Vulpin -17	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 97	Gaillet -6	Gaillet -8	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Oct-d3 Oct-d2	Nov-d2	Ray-grass 23 Vulpin 26 Gaillet 72
Ray-grass -1	Ray-grass -1	Ray-grass -7		
Vulpin -1	Vulpin -1	Vulpin -9		
Gaillet -1	Gaillet -1	Gaillet -10		