

Exploitation : Non renseigné
 Parcelle : parcelle 1
 Type de sol : argile

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Chénopode	66
Ray-grass	18

Situation initiale :

Année 1 - Tournesol					
Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis	
Avr-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m ²	
Chénopode 66	Chénopode -4 Ray-grass -4	Chénopode 0 Ray-grass 0	Chénopode 0 Ray-grass 0	Chénopode 0 Ray-grass 0	
Ray-grass 27					
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel	
23 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Mai-d1 Houe rotative : Herse étrille : Chénopode -3 Ray-grass -1		Chénopode 58 Ray-grass 21	
Chénopode 0 Ray-grass 0	Chénopode -1 Ray-grass -1				

Année 2 - Blé d'hiver					
Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis	
Fév-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Jan-d2	Jan-d2	250 gr/m ²	
Chénopode 37	Chénopode -10 Ray-grass -10	Chénopode 0 Ray-grass 0	Chénopode -1 Ray-grass -3	Chénopode 0 Ray-grass 0	
Ray-grass 21					
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel	
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Ray-grass 0	Mai-d1 Mar-d1	Chénopode 23 Ray-grass 5	
Chénopode -2 Ray-grass -2	Chénopode -1 Ray-grass -1				

Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m ²
Chénopode 9 Ray-grass 66	Chénopode -10 Ray-grass -10	Chénopode 0 Ray-grass 0	Chénopode 0 Ray-grass 0	Chénopode 0 Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Ray-grass 0	Nov-d1 Fév-d2	Chénopode 0 Ray-grass 52
Chénopode -2 Ray-grass -2	Chénopode -2 Ray-grass -2	Chénopode 0 Ray-grass 0		

Année 4 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Oct-d1 Date de destruction : Fév-d2	Fév-d2	350 gr/m ²
Chénopode 68 Ray-grass 19	Chénopode -10 Ray-grass -10	Chénopode 0 Ray-grass 0	Chénopode -1 Ray-grass -3	Chénopode 0 Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
80 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Ray-grass 0	Mai-d2	Chénopode 56 Ray-grass 6
Chénopode 0 Ray-grass 0	Chénopode 0 Ray-grass 0	Chénopode 0 Ray-grass 0		

Année 5 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	400 gr/m ²
Chénopode 66 Ray-grass 27	Chénopode -10 Ray-grass -10	Chénopode 0 Ray-grass 0	Chénopode 0 Ray-grass 0	Chénopode 0 Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
50 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d1 Houe rotative : Herse étrille : Chénopode -3 Ray-grass -1	Jun-d1 Mai-d1	Chénopode 53 Ray-grass 16
Chénopode 0 Ray-grass 0	Chénopode 0 Ray-grass 0	Chénopode -3 Ray-grass -1		