

Exploitation : EDOUARD
 Parcelle : FP
 Type de sol : limoneux-argileux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Agrostis	25
Ray-grass	21
Vulpin	18

Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver					
Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis	
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Aoû-d2 Jul-d3 Jul-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Oct-d2	300 gr/m ²	
Agrostis 36 Ray-grass 52 Vulpin 60	Agrostis -4 Ray-grass -4 Vulpin -4	Agrostis 0 Ray-grass -4 Vulpin -1	Agrostis -4 Ray-grass -11 Vulpin -16	Agrostis 0 Ray-grass 0 Vulpin 0	
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel	
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d3	Agrostis 24 Ray-grass 30 Vulpin 36	
Agrostis -2 Ray-grass -2 Vulpin -2	Agrostis -1 Ray-grass -1 Vulpin -1	Agrostis 0 Ray-grass 0 Vulpin 0			

Année 2 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Agrostis Avr-d3 0	Association de cultures : Aucune Très faible Agrostis 0	Date des faux semis : Jul-d2 Date de semis du couvert : Aoû-d2 Date de destruction : Jan-d2 Agrostis 0	Agrostis Jan-d2 -7	Non défini Agrostis 0
Ray-grass 12	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Vulpin 15	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -10	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
80 cm Agrostis 0	Non couvrante Agrostis 0	Bineuse : Mai-d2 Houe rotative : Herse étrille : Agrostis 0	Déc-d3 Avr-d3	Agrostis 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -0		Ray-grass 5
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -1		Vulpin 5

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Agrostis Nov-d2 54	Association de cultures : Aucune Faible Agrostis -4	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Agrostis 0	Agrostis Nov-d2 -5	350 gr/m ² Agrostis 0
Ray-grass 7	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass -7	Ray-grass 0
Vulpin 8	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin -10	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm Agrostis -2	Non couvrante Agrostis 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Agrostis 0	Nov-d3	Agrostis 43
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 0
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 0

Année 4 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Aoû-d2 Jul-d3 Jul-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Oct-d2	250 gr/m ²
Agrostis 28	Agrostis -10	Agrostis 0	Agrostis -4	Agrostis 0
Ray-grass 48	Ray-grass -10	Ray-grass -4	Ray-grass -11	Ray-grass 0
Vulpin 56	Vulpin -10	Vulpin -1	Vulpin -16	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d2	Agrostis 12 Ray-grass 22 Vulpin 27
Agrostis -2	Agrostis 0	Agrostis 0		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		

Année 5 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Aoû-d2 Jul-d3 Jul-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	30 gr/m ²
Agrostis 8	Agrostis -6	Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0
Ray-grass 96	Ray-grass -6	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 89	Vulpin -6	Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d3	Agrostis 0 Ray-grass 84 Vulpin 79
Agrostis -2	Agrostis 0	Agrostis 0		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		

Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Aoû-d2 Jul-d3 Jul-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Oct-d3	250 gr/m ²
Agrostis 40	Agrostis -4	Agrostis 0	Agrostis -4	Agrostis 0
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -4	Ray-grass -10	Ray-grass 0
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -1	Vulpin -14	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d3	Agrostis 29 Ray-grass 15 Vulpin 14
Agrostis -2	Agrostis 0	Agrostis 0		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		