





Exploitation : Ghewy  
Parcelle : La Carrière  
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	34 
Mercuriale	45 
Chénopode	58 
Renouée des oiseaux	71 

### Situation initiale :

#### Année 1 - Blé d'hiver

<b>Date de semis</b> Oct-d1 Vulpin 87 Mercuriale 32 Chénopode 15 Renouée des oiseaux 9	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Faible Vulpin -4 Mercuriale -4 Chénopode -4 Renouée des oiseaux -4	<b>Interculture</b> Aoû-d1 50% Vulpin 0 Mercuriale 0 Chénopode -2 Renouée des oiseaux 0	<b>Date de labour</b> Pas de labour Vulpin 0 Mercuriale 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0	<b>Densité de semis</b> 220 gr/m² Vulpin 0 Mercuriale 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0
<b>Entre rangs</b> 15 cm Vulpin -1 Mercuriale -1 Chénopode -1 Renouée des oiseaux -1	<b>Variété</b> Non couvrante Vulpin 0 Mercuriale 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Mercuriale 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0	<b>Désherbage chimique</b> 	<b>Score annuel</b> Vulpin 82 Mercuriale 27 Chénopode 9 Renouée des oiseaux 4

## Année 2 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<b>Avr-d2</b> Vulpin 21 Mercuriale 92 Chénopode 63 Renouée des oiseaux 110	Association de cultures : Très faible Vulpin 0 Mercuriale 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0	<b>Août-d3 50%</b> <b>Fév-d2 50%</b> <b>Avr-d1 50%</b> Vulpin -5 Mercuriale -2 Chénopode -6 Renouée des oiseaux -7	<b>Pas de labour</b> Vulpin 0 Mercuriale 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0	12 gr/m² Vulpin 0 Mercuriale 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm Vulpin 0 Mercuriale 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0	Non couvrante Vulpin 0 Mercuriale 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Mercuriale 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0		Vulpin 16 Mercuriale 90 Chénopode 57 Renouée des oiseaux 104

## Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<b>Oct-d3</b> Vulpin 35 Mercuriale 18 Chénopode 8 Renouée des oiseaux 9	Association de cultures : Faible Vulpin -4 Mercuriale -4 Chénopode -4 Renouée des oiseaux -4	Vulpin 0 Mercuriale 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0	<b>Pas de labour</b> Vulpin 0 Mercuriale 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0	240 gr/m² Vulpin 0 Mercuriale 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm Vulpin -1 Mercuriale -1 Chénopode -1 Renouée des oiseaux -1	Non couvrante Vulpin 0 Mercuriale 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Mercuriale 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0		Vulpin 30 Mercuriale 13 Chénopode 3 Renouée des oiseaux 4

## Année 4 - Orge de printemps

<b>Date de semis</b> <b>Mar-d2</b> Vulpin 38 Mercuriale 30 Chénopode 64 Renouée des oiseaux 123	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Fort Vulpin -10 Mercuriale -10 Chénopode -10 Renouée des oiseaux -10	<b>Interculture</b> Août-d2 50% Août-d1 50% Mar-d2 50% Vulpin -3 Mercuriale 0 Chénopode -6 Renouée des oiseaux -5	<b>Date de labour</b> <b>Pas de labour</b> Vulpin 0 Mercuriale 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0	<b>Densité de semis</b> 260 gr/m² Vulpin 0 Mercuriale 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0
<b>Entre rangs</b> 15 cm Vulpin -1 Mercuriale -1 Chénopode -1 Renouée des oiseaux -1	<b>Variété</b> Non couvrante Vulpin 0 Mercuriale 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Avr-d3 Vulpin -1 Mercuriale -4 Chénopode -3 Renouée des oiseaux -6	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b> Vulpin 23 Mercuriale 15 Chénopode 44 Renouée des oiseaux 101

## Année 5 - Betteraves

<b>Date de semis</b> <b>Mar-d3</b> Vulpin 35 Mercuriale 50 Chénopode 66 Renouée des oiseaux 128	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Très faible Vulpin 0 Mercuriale 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0	<b>Interculture</b> Mar-d1 50% Août-d2 50% Jul-d3 50% Déc-d2 50% Vulpin -3 Mercuriale -1 Chénopode -5 Renouée des oiseaux -3	<b>Date de labour</b> <b>Pas de labour</b> Vulpin 0 Mercuriale 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0	<b>Densité de semis</b> 12 gr/m² Vulpin 0 Mercuriale 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0
<b>Entre rangs</b> 42 cm Vulpin 0 Mercuriale 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0	<b>Variété</b> Non couvrante Vulpin 0 Mercuriale 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Mercuriale 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b> Vulpin 33 Mercuriale 49 Chénopode 61 Renouée des oiseaux 125

## Année 6 - Blé d'hiver

### Date de semis

Oct-d1

Vulpin	87
Mercuriale	32
Chénopode	15
Renouée des oiseaux	9

### Étouffement culture

Association de cultures :  
Faible

Vulpin	-4
Mercuriale	-4
Chénopode	-4
Renouée des oiseaux	-4

### Interculture

Vulpin	0
Mercuriale	0
Chénopode	0
Renouée des oiseaux	0

### Date de labour

Pas de labour

Vulpin	0
Mercuriale	0
Chénopode	0
Renouée des oiseaux	0

### Densité de semis

200 gr/m²

Vulpin	0
Mercuriale	0
Chénopode	0
Renouée des oiseaux	0

### Entre rangs

15 cm

Vulpin	-1
Mercuriale	-1
Chénopode	-1
Renouée des oiseaux	-1

### Variété

Non couvrante

Vulpin	0
Mercuriale	0
Chénopode	0
Renouée des oiseaux	0

### Désherbage mécanique

Bineuse :  
Houe rotative :  
Herse étrille :

Vulpin	0
Mercuriale	0
Chénopode	0
Renouée des oiseaux	0

### Désherbage chimique

### Score annuel

Vulpin	82
Mercuriale	27
Chénopode	10
Renouée des oiseaux	4