

Exploitation : STA  
 Parcelle : STA  
 Type de sol : Non renseigné

### Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

| Adventices : | Risque : |
|--------------|----------|
| Ray-grass    | 29       |
| Gaillet      | 24       |
| Matricaire   | 46       |
| Sanve        | 23       |

### Situation initiale :

#### Année 1 - Colza d'hiver

|               |   |  |                     |                      |
|---------------|---|--|---------------------|----------------------|
| Date de semis | Étouffement culture                             | Interculture   | Date de labour      | Densité de semis     |
| Aoû-d3        | Association de cultures : Féverole d'hiver Fort | Date des faux semis : Aoû-d2 Jul-d3<br>Jul-d1<br>Date de semis du couvert : Non définie<br>Date de destruction : Non définie | Aoû-d3              | 30 gr/m <sup>2</sup> |
| Ray-grass 96  | Ray-grass -10                                   | Ray-grass -4   | Ray-grass -11       | Ray-grass 0          |
| Gaillet 25    | Gaillet -10                                     | Gaillet 0  | Gaillet -8          | Gaillet 0            |
| Matricaire 30 | Matricaire -10                                  | Matricaire -4  | Matricaire -3       | Matricaire 0         |
| Sanve 16      | Sanve -10                                       | Sanve -3   | Sanve -3            | Sanve 0              |
| Entre rangs   | Variété   | Désherbage mécanique   | Désherbage chimique | Score annuel         |
| 12.5 cm       | Non couvrante                                   | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :  | Avr-d2 Sep-d2       | Ray-grass 69         |
| Ray-grass -2  | Ray-grass 0                                     | Ray-grass 0  |                     | Gaillet 5            |
| Gaillet -2    | Gaillet 0                                       | Gaillet 0  |                     | Matricaire 12        |
| Matricaire -2 | Matricaire 0                                    | Matricaire 0   |                     | Sanve 0              |
| Sanve -2      | Sanve 0   | Sanve 0  |                     |                      |

## Année 2 - Luzerne

| Date de semis | Étouffement culture                                | Interculture   | Date de labour      | Densité de semis      |
|---------------|--|--|---------------------|-----------------------|
| Août-d2       | Association de cultures :<br>Aucune<br>Très faible | Date des faux semis :<br>Jul-d2 Août-d1<br>Date de semis du couvert :<br>Non définie<br>Date de destruction :<br>Non définie | Pas de labour       | 500 gr/m <sup>2</sup> |
| Ray-grass 88  | Ray-grass 0  | Ray-grass -2   | Ray-grass 0         | Ray-grass 0           |
| Gaillet 13    | Gaillet 0  | Gaillet 0  | Gaillet 0           | Gaillet 0             |
| Matricaire 30 | Matricaire 0                                       | Matricaire -3  | Matricaire 0        | Matricaire 0          |
| Sanve 17      | Sanve 0  | Sanve -2   | Sanve 0             | Sanve 0               |
| Entre rangs   | Variété  | Désherbage mécanique   | Désherbage chimique | Score annuel          |
| 12.5 cm       | Non couvrante                                      | Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille :  |                     |                       |
| Ray-grass 0   | Ray-grass 0  | Ray-grass 0  |                     | Ray-grass 86          |
| Gaillet 0     | Gaillet 0  | Gaillet 0  |                     | Gaillet 13            |
| Matricaire 0  | Matricaire 0                                       | Matricaire 0   |                     | Matricaire 28         |
| Sanve 0       | Sanve 0  | Sanve 0  |                     | Sanve 15              |

## Année 3 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture                           | Interculture   | Date de labour      | Densité de semis      |
|---------------|---|--|---------------------|-----------------------|
| Oct-d3        | Association de cultures :<br>Aucune<br>Faible | Date des faux semis :<br>Jul-d1 Sep-d1<br>Août-d1<br>Date de semis du couvert :<br>Non définie<br>Date de destruction :<br>Non définie | Pas de labour       | 300 gr/m <sup>2</sup> |
| Ray-grass 35  | Ray-grass -4                                  | Ray-grass -7   | Ray-grass 0         | Ray-grass 0           |
| Gaillet 93    | Gaillet -4                                    | Gaillet 0  | Gaillet 0           | Gaillet 0             |
| Matricaire 26 | Matricaire -4                                 | Matricaire -4  | Matricaire 0        | Matricaire 0          |
| Sanve 20      | Sanve -4                                      | Sanve -3   | Sanve 0             | Sanve 0               |
| Entre rangs   | Variété                                       | Désherbage mécanique   | Désherbage chimique | Score annuel          |
| 12.5 cm       | Non couvrante                                 | Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille :  | Nov-d2              |                       |
| Ray-grass -2  | Ray-grass 0                                   | Ray-grass 0  |                     | Ray-grass 22          |
| Gaillet -2    | Gaillet 0                                     | Gaillet 0  |                     | Gaillet 87            |
| Matricaire -2 | Matricaire 0                                  | Matricaire 0   |                     | Matricaire 16         |
| Sanve -2      | Sanve 0                                       | Sanve 0  |                     | Sanve 11              |

## Année 4 - Orge d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture                         | Interculture  | Date de labour      | Densité de semis                                      |
|---------------|---|---|---------------------|---|
| Oct-d2        | Association de cultures :<br>Aucune<br>Fort | Date des faux semis :<br>Jul-d1 Aoû-d2<br>Jul-d3<br>Date de semis du couvert :<br>Non définie<br>Date de destruction :<br>Non définie | Oct-d2              | 250 gr/m <sup>2</sup>                                 |
| Ray-grass 48  | Ray-grass -10                               | Ray-grass -4  | Ray-grass -11       | Ray-grass 0   |
| Gaillet 95    | Gaillet -10                                 | Gaillet 0   | Gaillet -16         | Gaillet 0   |
| Matricaire 23 | Matricaire -10                              | Matricaire -4   | Matricaire -3       | Matricaire 0  |
| Sanve 11      | Sanve -10                                   | Sanve -3  | Sanve -3            | Sanve 0   |
| Entre rangs   | Variété                                     | Désherbage mécanique  | Désherbage chimique | Score annuel  |
| 12.5 cm       | Non couvrante                               | Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille :   | Oct-d2              | Ray-grass 22<br>Gaillet 67<br>Matricaire 4<br>Sanve 0 |
| Ray-grass -2  | Ray-grass 0                                 | Ray-grass 0   |                     |   |
| Gaillet -2    | Gaillet 0                                   | Gaillet 0   |                     |   |
| Matricaire -2 | Matricaire 0                                | Matricaire 0  |                     |   |
| Sanve -2      | Sanve 0                                     | Sanve 0   |                     |   |

## Année 5 - Maïs

| Date de semis | Étouffement culture                                | Interculture  | Date de labour      | Densité de semis                                      |
|---------------|--|---|---------------------|---|
| Avr-d3        | Association de cultures :<br>Aucune<br>Très faible | Date des faux semis :<br>Jul-d3 Jul-d1<br>Aoû-d2<br>Date de semis du couvert :<br>Non définie | Jan-d2              | 120 gr/m <sup>2</sup>                                 |
| Ray-grass 12  | Ray-grass 0  | Ray-grass -1  | Ray-grass -6        | Ray-grass 0   |
| Gaillet 1     | Gaillet 0  | Gaillet 0   | Gaillet -11         | Gaillet 0   |
| Matricaire 42 | Matricaire 0                                       | Matricaire -2   | Matricaire -2       | Matricaire 0  |
| Sanve 47      | Sanve 0  | Sanve -2  | Sanve -3            | Sanve 0   |
| Entre rangs   | Variété  | Désherbage mécanique  | Désherbage chimique | Score annuel  |
| 80 cm         | Non couvrante                                      | Bineuse :<br>Mai-d3<br>Houe rotative :<br>Herse étrille :                                     | Mai-d1              | Ray-grass 5<br>Gaillet 0<br>Matricaire 36<br>Sanve 41 |
| Ray-grass 0   | Ray-grass 0  | Ray-grass 0   |                     |   |
| Gaillet 0     | Gaillet 0  | Gaillet 0   |                     |   |
| Matricaire 0  | Matricaire 0                                       | Matricaire -2   |                     |   |
| Sanve 0       | Sanve 0  | Sanve -1  |                     |   |

## Année 6 - Blé d'hiver

| Date de semis   | Étouffement culture                                     | Interculture   | Date de labour   | Densité de semis                                      |
|---|---|--|--|---|
| Nov-d2  | Association de cultures :<br>Aucune<br>Faible           | Date des faux semis :<br>Nov-d1<br>Date de semis du couvert :<br>Non définie<br>Date de destruction :<br>Non définie | Nov-d2   | 300 gr/m <sup>2</sup>                                 |
| Ray-grass 7<br>Gaillet 75<br>Matricaire 21<br>Sanve 18  | Ray-grass -4<br>Gaillet -4<br>Matricaire -4<br>Sanve -4 | Ray-grass -2<br>Gaillet -5<br>Matricaire -1<br>Sanve -0  | Ray-grass -7<br>Gaillet -15<br>Matricaire -2<br>Sanve -3 | Ray-grass 0<br>Gaillet 0<br>Matricaire 0<br>Sanve 0   |
| Entre rangs<br>12.5 cm                                  | Variété<br>Non couvrante                                | Désherbage mécanique<br>Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille :  | Désherbage chimique<br>Nov-d3                            | Score annuel  |
| Ray-grass -2<br>Gaillet -2<br>Matricaire -2<br>Sanve -2 | Ray-grass 0<br>Gaillet 0<br>Matricaire 0<br>Sanve 0     | Ray-grass 0<br>Gaillet 0<br>Matricaire 0<br>Sanve 0  |  | Ray-grass 0<br>Gaillet 49<br>Matricaire 12<br>Sanve 8 |