

Exploitation :
Parcelle :
Type de sol :

Chez_Quentin
Parcelle 1
Sable

Commentaires :

Présence de Watringues

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Chénopode	70	
Coquelicot	65	
Gaillet	19	
Datura stramoine	20	

Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Sep-d3	300 gr/m²
Chénopode 11	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode 0
Coquelicot 64	Coquelicot -4	Coquelicot 0	Coquelicot -3	Coquelicot 0
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet -6	Gaillet 0
Datura stramoine 0	Datura stramoine -4	Datura stramoine 0	Datura stramoine -2	Datura stramoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d2	
Chénopode -2	Chénopode -2	Chénopode 0		Chénopode 1
Coquelicot -2	Coquelicot -2	Coquelicot 0		Coquelicot 54
Gaillet -2	Gaillet -2	Gaillet 0		Gaillet 83
Datura stramoine -2	Datura stramoine -2	Datura stramoine 0		Datura stramoine 0

Année 2 - Maïs

Date de semis <div>Avr-d2</div> <div>Chénopode 68</div> <div>Coquelicot 39</div> <div>Gaillet 2</div> <div>Datura stramoine 36</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible <div>Chénopode 0</div> <div>Coquelicot 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Datura stramoine 0</div>	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : <div>Non définie</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Coquelicot 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Datura stramoine 0</div>	Date de labour <div>Pas de labour</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Coquelicot 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Datura stramoine 0</div>	Densité de semis 105 gr/m ² <div>Chénopode 0</div> <div>Coquelicot 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Datura stramoine 0</div>
Entre rangs 75 cm <div>Chénopode 0</div> <div>Coquelicot 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Datura stramoine 0</div>	Variété Non couvrante <div>Chénopode 0</div> <div>Coquelicot 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Datura stramoine 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : <div>Mai-d1</div> Herse étrille : <div>Chénopode -3</div> <div>Coquelicot -2</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Datura stramoine -0</div>	Désherbage chimique	Score annuel <div>Chénopode 65</div> <div>Coquelicot 37</div> <div>Gaillet 2</div> <div>Datura stramoine 36</div>

Année 3 - Pomme de terre

Date de semis <div>Avr-d2</div> <div>Chénopode 63</div> <div>Coquelicot 38</div> <div>Gaillet 2</div> <div>Datura stramoine 19</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible <div>Chénopode 0</div> <div>Coquelicot 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Datura stramoine 0</div>	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : <div>Non définie</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Coquelicot 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Datura stramoine 0</div>	Date de labour <div>Fév-d2</div> <div>Chénopode -1</div> <div>Coquelicot -2</div> <div>Gaillet -5</div> <div>Datura stramoine -2</div>	Densité de semis 3.5 gr/m ² <div>Chénopode 0</div> <div>Coquelicot 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Datura stramoine 0</div>
Entre rangs 90 cm <div>Chénopode 0</div> <div>Coquelicot 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Datura stramoine 0</div>	Variété Non couvrante <div>Chénopode 0</div> <div>Coquelicot 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Datura stramoine 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : <div>Mai-d1</div> Houe rotative : Herse étrille : <div>Chénopode -3</div> <div>Coquelicot -2</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Datura stramoine -0</div>	Désherbage chimique	Score annuel <div>Chénopode 58</div> <div>Coquelicot 34</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Datura stramoine 17</div>