

Exploitation : Ghewy
 Parcelle : Les was
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Agrostis	10
Paturin	71
Matricaire	71
Panic pied-de-coq	28

Situation initiale :

Année 1 - Orge de printemps					
Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis	
Mar-d2	Association de cultures : Fort	Déc-d3 50% Aoû-d1 50% Sep-d1 50%	Pas de labour	237 gr/m ²	
Agrostis 17	Agrostis -10	Agrostis -4	Agrostis 0	Agrostis 0	
Paturin 36	Paturin -10	Paturin -4	Paturin 0	Paturin 0	
Matricaire 48	Matricaire -10	Matricaire -3	Matricaire 0	Matricaire 0	
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -10	Panic pied-de-coq -5	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel	
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Agrostis 2	
Agrostis -1	Agrostis 0	Agrostis 0		Paturin 21	
Paturin -1	Paturin 0	Paturin 0		Matricaire 34	
Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0		Panic pied-de-coq 0	
Panic pied-de-coq -1	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0			

Année 2 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d1	Association de cultures : Très faible	Mar-d3 50% Aoû-d3 50%	Pas de labour	12 gr/m²
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis -1	Agrostis 0	Agrostis 0
Paturin 49	Paturin 0	Paturin -4	Paturin 0	Paturin 0
Matricaire 39	Matricaire 0	Matricaire -4	Matricaire 0	Matricaire 0
Panic pied-de-coq 73	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -2	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Agrostis -2	Agrostis 0	Agrostis 0		Agrostis 0
Paturin -2	Paturin 0	Paturin 0		Paturin 44
Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 33
Panic pied-de-coq -2	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0		Panic pied-de-coq 68

Année 3 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Très faible	Avr-d1 50% Oct-d3 50%	Pas de labour	12 gr/m²
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis -2	Agrostis 0	Agrostis 0
Paturin 49	Paturin 0	Paturin -3	Paturin 0	Paturin 0
Matricaire 42	Matricaire 0	Matricaire -4	Matricaire 0	Matricaire 0
Panic pied-de-coq 52	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Agrostis -2	Agrostis 0	Agrostis 0		Agrostis 0
Paturin -2	Paturin 0	Paturin 0		Paturin 44
Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 37
Panic pied-de-coq -2	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0		Panic pied-de-coq 50

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Agrostis 0 Paturin 0 Matricaire 0 Panic pied-de-coq 0	Pas de labour Agrostis 0 Paturin 0 Matricaire 0 Panic pied-de-coq 0	264 gr/m ² Agrostis 0 Paturin 0 Matricaire 0 Panic pied-de-coq 0
15 cm	Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique
Agrostis 36 Paturin 22 Matricaire 29 Panic pied-de-coq 0	Agrostis -4 Paturin -4 Matricaire -4 Panic pied-de-coq -4	Agrostis 0 Paturin 0 Matricaire 0 Panic pied-de-coq 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Agrostis 0 Paturin 0 Matricaire 0 Panic pied-de-coq 0	
Agrostis -1 Paturin -1 Matricaire -1 Panic pied-de-coq -1	Non couvrante			Score annuel Agrostis 31 Paturin 17 Matricaire 24 Panic pied-de-coq 0
Agrostis 0 Paturin 0 Matricaire 0 Panic pied-de-coq 0				

Année 5 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Fort	Désherbage mécanique Déc-d2 50% Aoû-d3 50% Aoû-d1 50%	Pas de labour Agrostis 0 Paturin 0 Matricaire 0 Panic pied-de-coq 0	272 gr/m ² Agrostis 0 Paturin 0 Matricaire 0 Panic pied-de-coq 0
Agrostis 17 Paturin 36 Matricaire 48 Panic pied-de-coq 0	Agrostis -10 Paturin -10 Matricaire -10 Panic pied-de-coq -10	Agrostis -3 Paturin -4 Matricaire -3 Panic pied-de-coq -6		
Agrostis -1 Paturin -1 Matricaire -1 Panic pied-de-coq -1	Entre rangs	Variété	Désherbage chimique	Score annuel Agrostis 3 Paturin 21 Matricaire 34 Panic pied-de-coq 0
Agrostis 0 Paturin 0 Matricaire 0 Panic pied-de-coq 0	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Agrostis 0 Paturin 0 Matricaire 0 Panic pied-de-coq 0		
Agrostis 0 Paturin 0 Matricaire 0 Panic pied-de-coq 0				

Année 6 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Très faible	Aoû-d1 50% Aoû-d3 50% Déc-d1 50%	Pas de labour	12 gr/m ²
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis -2	Agrostis 0	Agrostis 0
Paturin 49	Paturin 0	Paturin -4	Paturin 0	Paturin 0
Matricaire 42	Matricaire 0	Matricaire -3	Matricaire 0	Matricaire 0
Panic pied-de-coq 52	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -6	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0
Entre rangs				
42 cm	Non couvrante	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Agrostis -2	Agrostis 0	Agrostis 0		Agrostis 0
Paturin -2	Paturin 0	Paturin 0		Paturin 42
Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 37
Panic pied-de-coq -2	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0		Panic pied-de-coq 44