

Exploitation :  
Parcelle :  
Type de sol :

Non renseigné  
DANS LES VIGNES  
Argilo-limoneux

Commentaires :

  

## Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Vulpin	57	
Matricaire	59	
Chénopode	52	
Gaillet	17	
Pensée des champs	33	

## Situation initiale :

### Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Août-d3	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Jul-d3   Août-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	40 gr/m²
Vulpin 89	Vulpin -6	Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0
Matricaire 30	Matricaire -6	Matricaire -3	Matricaire 0	Matricaire 0
Chénopode 31	Chénopode -6	Chénopode -3	Chénopode 0	Chénopode 0
Gaillet 25	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Pensée des champs 14	Pensée des champs -6	Pensée des champs -0	Pensée des champs 0	Pensée des champs 0

  

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
25 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d1   Sep-d1	
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0		Vulpin 78
Matricaire -2	Matricaire -1	Matricaire 0		Matricaire 19
Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode 0		Chénopode 18
Gaillet -2	Gaillet -1	Gaillet 0		Gaillet 16
Pensée des champs -2	Pensée des champs -1	Pensée des champs 0		Pensée des champs 4

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Août-d3</p> <p>Vulpin 92</p> <p>Matricaire 37</p> <p>Chénopode 37</p> <p>Gaillet 27</p> <p>Pensée des champs 21</p>	<p>Association de cultures : Aucune Faible</p> <p>Vulpin -4</p> <p>Matricaire -4</p> <p>Chénopode -4</p> <p>Gaillet -4</p> <p>Pensée des champs -4</p>	<p>Date des faux semis : Sep-d3 Août-d2 Sep-d1</p> <p>Date de semis du couvert : Non définie</p> <p>Date de destruction : Non définie</p> <p>Vulpin -11</p> <p>Matricaire -4</p> <p>Chénopode -5</p> <p>Gaillet -3</p> <p>Pensée des champs -1</p>	<p>Pas de labour</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Matricaire 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Pensée des champs 0</p>	<p>230 gr/m²</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Matricaire 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Pensée des champs 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>13 cm</p> <p>Vulpin -2</p> <p>Matricaire -2</p> <p>Chénopode -2</p> <p>Gaillet -2</p> <p>Pensée des champs -2</p>	<p>Moyennement couvrante</p> <p>Vulpin -1</p> <p>Matricaire -1</p> <p>Chénopode -1</p> <p>Gaillet -1</p> <p>Pensée des champs -1</p>	<p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Matricaire 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Pensée des champs 0</p>	<p>Oct-d2 Nov-d3</p>	<p>Vulpin 75</p> <p>Matricaire 26</p> <p>Chénopode 26</p> <p>Gaillet 18</p> <p>Pensée des champs 13</p>

## Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Sep-d2</p> <p>Vulpin 108</p> <p>Matricaire 29</p> <p>Chénopode 21</p> <p>Gaillet 64</p> <p>Pensée des champs 29</p>	<p>Association de cultures : Aucune Fort</p> <p>Vulpin -10</p> <p>Matricaire -10</p> <p>Chénopode -10</p> <p>Gaillet -10</p> <p>Pensée des champs -10</p>	<p>Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie</p> <p>Date de destruction : Non définie</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Matricaire 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Pensée des champs 0</p>	<p>Pas de labour</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Matricaire 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Pensée des champs 0</p>	<p>275 gr/m²</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Matricaire 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Pensée des champs 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>15 cm</p> <p>Vulpin -1</p> <p>Matricaire -1</p> <p>Chénopode -1</p> <p>Gaillet -1</p> <p>Pensée des champs -1</p>	<p>Très couvrante</p> <p>Vulpin -2</p> <p>Matricaire -2</p> <p>Chénopode -2</p> <p>Gaillet -2</p> <p>Pensée des champs -2</p>	<p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Matricaire 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Pensée des champs 0</p>	<p>Oct-d3 Nov-d3</p>	<p>Vulpin 95</p> <p>Matricaire 16</p> <p>Chénopode 8</p> <p>Gaillet 51</p> <p>Pensée des champs 16</p>

## Année 4 - Tournesol

### Date de semis

Avr-d2

Vulpin	21
Matricaire	42
Chénopode	63
Gaillet	2
Pensée des champs	33

### Étouffement culture

Association de cultures :  
Aucune  
Très faible

Vulpin	0
Matricaire	0
Chénopode	0
Gaillet	0
Pensée des champs	0

### Interculture

Date des faux semis :  
Date de semis du couvert :

Non définie

Date de destruction :

Non définie

Vulpin	0
Matricaire	0
Chénopode	0
Gaillet	0
Pensée des champs	0

### Date de labour

Pas de labour

Vulpin	0
Matricaire	0
Chénopode	0
Gaillet	0
Pensée des champs	0

### Densité de semis

100 gr/m²

Vulpin	0
Matricaire	0
Chénopode	0
Gaillet	0
Pensée des champs	0

### Entre rangs

45 cm

Vulpin	0
Matricaire	0
Chénopode	0
Gaillet	0
Pensée des champs	0

### Variété

Non couvrante

Vulpin	0
Matricaire	0
Chénopode	0
Gaillet	0
Pensée des champs	0

### Désherbage mécanique

Bineuse :  
Houe rotative :  
Herse étrille :

Vulpin	0
Matricaire	0
Chénopode	0
Gaillet	0
Pensée des champs	0

### Désherbage chimique

Mai-d2

### Score annuel

Vulpin	21
Matricaire	42
Chénopode	63
Gaillet	2
Pensée des champs	33