

Exploitation : fermedubois
 Parcelle : parcelle2
 Type de sol : argiles à silex

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	42
Ray-grass	48
Gaillet	32
Matricaire	58
Sanve	40



Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3			Pas de labour	35 gr/m ²
Vulpin 89	Vulpin -6	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 96	Ray-grass -6	Date de destruction : Non définie	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 25	Gaillet -6	Vulpin 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Matricaire 30	Matricaire -6	Ray-grass 0	Matricaire 0	Matricaire 0
Sanve 16	Sanve -6	Gaillet 0	Sanve 0	Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
25 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d1 Sep-d1	Vulpin 81
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Ray-grass 88
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Gaillet 17
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Matricaire 22
Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire 0		Sanve 8
Sanve -2	Sanve 0	Sanve 0		

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m ²
Vulpin 14	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 18	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 84	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Matricaire 23	Matricaire -4	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0
Sanve 19	Sanve -4	Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
13 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Déc-d1 Nov-d1	Vulpin 8 Ray-grass 11 Gaillet 77 Matricaire 16 Sanve 12
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0		
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass 0		
Gaillet -2	Gaillet -1	Gaillet 0		
Matricaire -2	Matricaire -1	Matricaire 0		
Sanve -2	Sanve -1	Sanve 0		

Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	275 gr/m ²
Vulpin 108	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 92	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 64	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Matricaire 29	Matricaire -10	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0
Sanve 14	Sanve -10	Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
25 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d3 Sep-d3	Vulpin 96 Ray-grass 80 Gaillet 52 Matricaire 17 Sanve 2
Vulpin 0	Vulpin -2	Vulpin 0		
Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass 0		
Gaillet 0	Gaillet -2	Gaillet 0		
Matricaire 0	Matricaire -2	Matricaire 0		
Sanve 0	Sanve -2	Sanve 0		

Année 4 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d3	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	275 gr/m ²
Vulpin 30	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 28	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 14	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Matricaire 46	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0
Sanve 75	Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
25 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d3 Sep-d3	Vulpin 28 Ray-grass 26 Gaillet 12 Matricaire 44 Sanve 73
Vulpin 0	Vulpin -2	Vulpin 0		
Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass 0		
Gaillet 0	Gaillet -2	Gaillet 0		
Matricaire 0	Matricaire -2	Matricaire 0		
Sanve 0	Sanve -2	Sanve 0		