

Exploitation : SARL VAUQUELIN  
Parcelle : La Bataille  
Type de sol : limon

Commentaires :

bord de forêt

## Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Chénopode	36	
Vulpin	38	
Gaillet	36	
Ray-grass	40	
Renouée liseron	24	

## Situation initiale :

### Année 1 - Pomme de terre

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Avr-d3</p> <p>Chénopode 57</p> <p>Vulpin 15</p> <p>Gaillet 1</p> <p>Ray-grass 12</p> <p>Renouée liseron 133</p>	<p>Association de cultures : Aucune</p> <p>Très faible</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Renouée liseron 0</p>	<p>Date des faux semis : Date de semis du couvert : Août-d1</p> <p>Date de destruction : Nov-d3</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Renouée liseron 0</p>	<p>Pas de labour</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Renouée liseron 0</p>	<p>275 gr/m²</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Renouée liseron 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>80 cm</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Renouée liseron 0</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Renouée liseron 0</p>	<p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Renouée liseron 0</p>	<p>Mai-d1</p>	<p>Chénopode 57</p> <p>Vulpin 15</p> <p>Gaillet 1</p> <p>Ray-grass 12</p> <p>Renouée liseron 133</p>

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Oct-d2</p> <p>Chénopode 11</p> <p>Vulpin 60</p> <p>Gaillet 97</p> <p>Ray-grass 52</p> <p>Renouée liseron 1</p>	<p>Association de cultures : Aucune Faible</p> <p>Chénopode -4</p> <p>Vulpin -4</p> <p>Gaillet -4</p> <p>Ray-grass -4</p> <p>Renouée liseron -4</p>	<p>Date des faux semis : Sep-d3 Sep-d2</p> <p>Date de semis du couvert : Non définie</p> <p>Date de destruction : Non définie</p> <p>Chénopode -3</p> <p>Vulpin -11</p> <p>Gaillet -4</p> <p>Ray-grass -10</p> <p>Renouée liseron 0</p>	<p>Pas de labour</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Renouée liseron 0</p>	<p>250 gr/m²</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Renouée liseron 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>13 cm</p> <p>Chénopode -2</p> <p>Vulpin -2</p> <p>Gaillet -2</p> <p>Ray-grass -2</p> <p>Renouée liseron -2</p>	<p>Moyennement couvrante</p> <p>Chénopode -1</p> <p>Vulpin -1</p> <p>Gaillet -1</p> <p>Ray-grass -1</p> <p>Renouée liseron -1</p>	<p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Renouée liseron 0</p>	<p>Nov-d2 Oct-d2</p>	<p>Chénopode 1</p> <p>Vulpin 42</p> <p>Gaillet 87</p> <p>Ray-grass 35</p> <p>Renouée liseron 0</p>

## Année 3 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Août-d3</p> <p>Chénopode 31</p> <p>Vulpin 89</p> <p>Gaillet 25</p> <p>Ray-grass 96</p> <p>Renouée liseron 0</p>	<p>Association de cultures : Aucune Moyen</p> <p>Chénopode -6</p> <p>Vulpin -6</p> <p>Gaillet -6</p> <p>Ray-grass -6</p> <p>Renouée liseron -6</p>	<p>Date des faux semis : Août-d2 Août-d1</p> <p>Date de semis du couvert : Non définie</p> <p>Date de destruction : Non définie</p> <p>Chénopode -3</p> <p>Vulpin -1</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Ray-grass -5</p> <p>Renouée liseron 0</p>	<p>Pas de labour</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Renouée liseron 0</p>	<p>32.5 gr/m²</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Renouée liseron 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>25 cm</p> <p>Chénopode -2</p> <p>Vulpin -2</p> <p>Gaillet -2</p> <p>Ray-grass -2</p> <p>Renouée liseron -2</p>	<p>Très couvrante</p> <p>Chénopode -2</p> <p>Vulpin -2</p> <p>Gaillet -2</p> <p>Ray-grass -2</p> <p>Renouée liseron -2</p>	<p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Renouée liseron 0</p>	<p>Nov-d1 Sep-d1</p>	<p>Chénopode 17</p> <p>Vulpin 77</p> <p>Gaillet 15</p> <p>Ray-grass 81</p> <p>Renouée liseron 0</p>

## Année 4 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	275 gr/m²
Chénopode 21	Chénopode -10	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Vulpin 108	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 64	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Ray-grass 92	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron -10	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
13 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d1 Oct-d2 Jan-d2	Chénopode 9
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		Vulpin 96
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Gaillet 52
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Ray-grass 80
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Renouée liseron 0
Renouée liseron -2	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		

## Année 8 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Oct-d1 Sep-d2 Sep-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	300 gr/m²
Chénopode 8	Chénopode -4	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode 0
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -15	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet -5	Gaillet 0	Gaillet 0
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -14	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
13 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d3 Oct-d3 Jan-d3	Chénopode 0
Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode 0		Vulpin 13
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0		Gaillet 81
Gaillet -2	Gaillet -1	Gaillet 0		Ray-grass 14
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Renouée liseron 0
Renouée liseron -2	Renouée liseron -1	Renouée liseron 0		