

Exploitation : Non renseigné
 Parcelle : z"co"
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Sanve	32
Gaillet	27
Ray-grass	14
Coquelicot	50
Vulpin	12

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d1	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Aoû-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Aoû-d2	30 gr/m ²
Sanve 15 Gaillet 42 Ray-grass 97 Coquelicot 53 Vulpin 103	Sanve -6 Gaillet -6 Ray-grass -6 Coquelicot -6 Vulpin -6	Sanve -1 Gaillet 0 Ray-grass -3 Coquelicot -0 Vulpin -1	Sanve -3 Gaillet -8 Ray-grass -10 Coquelicot -3 Vulpin -10	Sanve 0 Gaillet 0 Ray-grass 0 Coquelicot 0 Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
25 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Aoû-d3 Herse étrille : Sep-d3		Sanve 1 Gaillet 22 Ray-grass 70 Coquelicot 38 Vulpin 77
Sanve -2 Gaillet -2 Ray-grass -2 Coquelicot -2 Vulpin -2	Sanve -1 Gaillet -1 Ray-grass -1 Coquelicot -1 Vulpin -1	Sanve -1 Gaillet -3 Ray-grass -5 Coquelicot -3 Vulpin -6		

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Oct-d1 Aoû-d1 Sep-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Oct-d1	250 gr/m ²
Sanve 20	Sanve -4	Sanve -2	Sanve -3	Sanve 0
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet -4	Gaillet -15	Gaillet 0
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -11	Ray-grass -12	Ray-grass 0
Coquelicot 55	Coquelicot -4	Coquelicot -5	Coquelicot -6	Coquelicot 0
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -10	Vulpin -17	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
13 cm	Très couvrante	Bineuse : Sep-d3 Aoû-d3 Houe rotative : Nov-d1 Herse étrille : Oct-d1		Sanve 6 Gaillet 63 Ray-grass 2 Coquelicot 34 Vulpin 0
Sanve -2	Sanve -2	Sanve -0		
Gaillet -2	Gaillet -2	Gaillet -5		
Ray-grass -2	Ray-grass -2	Ray-grass -2		
Coquelicot -2	Coquelicot -2	Coquelicot -3		
Vulpin -2	Vulpin -2	Vulpin -1		

Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Sep-d3	250 gr/m ²
Sanve 11	Sanve -10	Sanve 0	Sanve -3	Sanve 0
Gaillet 95	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet -12	Gaillet 0
Ray-grass 48	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass -12	Ray-grass 0
Coquelicot 59	Coquelicot -10	Coquelicot 0	Coquelicot -5	Coquelicot 0
Vulpin 56	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin -16	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
25 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Nov-d1 Herse étrille : Oct-d1		Sanve 0 Gaillet 66 Ray-grass 22 Coquelicot 39 Vulpin 26
Sanve 0	Sanve -2	Sanve -0		
Gaillet 0	Gaillet -2	Gaillet -5		
Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass -2		
Coquelicot 0	Coquelicot -2	Coquelicot -3		
Vulpin 0	Vulpin -2	Vulpin -1		

Année 4 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Sep-d1 Aoû-d1 Oct-d1 Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Non définie	Nov-d3	30 gr/m ²
Sanve 54	Sanve 0	Sanve -2	Sanve -3	Sanve 0
Gaillet 2	Gaillet 0	Gaillet -4	Gaillet -15	Gaillet 0
Ray-grass 19	Ray-grass 0	Ray-grass -11	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Coquelicot 38	Coquelicot 0	Coquelicot -5	Coquelicot -4	Coquelicot 0
Vulpin 21	Vulpin 0	Vulpin -10	Vulpin -9	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
25 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Sep-d3 Aoû-d3 Mar-d2 Houe rotative : Avr-d3 Oct-d3 Herse étrille : Mar-d3		Sanve 40 Gaillet 0 Ray-grass 0 Coquelicot 19 Vulpin 0
Sanve 0	Sanve -1	Sanve -8		
Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet -5		
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass -6		
Coquelicot 0	Coquelicot -1	Coquelicot -8		
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin -7		

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Aoû-d1 Sep-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Oct-d1	250 gr/m ²
Sanve 20	Sanve -4	Sanve -2	Sanve -3	Sanve 0
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet -15	Gaillet 0
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -7	Ray-grass -12	Ray-grass 0
Coquelicot 55	Coquelicot -4	Coquelicot -2	Coquelicot -6	Coquelicot 0
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -4	Vulpin -17	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
25 cm	Très couvrante	Bineuse : Aoû-d3 Houe rotative : Oct-d3 Herse étrille : Oct-d3		Sanve 8 Gaillet 68 Ray-grass 7 Coquelicot 39 Vulpin 4
Sanve 0	Sanve -2	Sanve -0		
Gaillet 0	Gaillet -2	Gaillet -5		
Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass -3		
Coquelicot 0	Coquelicot -2	Coquelicot -3		
Vulpin 0	Vulpin -2	Vulpin -4		

Année 6 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Aoû-d1 Date de semis du couvert : Sep-d2 Date de destruction : Jan-d1	Pas de labour	250 gr/m ²
Sanve 64	Sanve -10	Sanve -1	Sanve 0	Sanve 0
Gaillet 18	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Ray-grass 21	Ray-grass -10	Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Coquelicot 32	Coquelicot -10	Coquelicot -0	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Vulpin 24	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
13 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Fév-d1 Horse étrille : Jan-d2		
Sanve -2	Sanve -1	Sanve 0		Sanve 51
Gaillet -2	Gaillet -1	Gaillet 0		Gaillet 5
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Ray-grass 6
Coquelicot -2	Coquelicot -1	Coquelicot 0		Coquelicot 19
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0		Vulpin 11