

Exploitation : Non renseigné  
 Parcelle : Champ1  
 Type de sol : Non renseigné

### Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

| Adventices : | Risque : |
|--------------|----------|
| Vulpin       | 26       |
| Ray-grass    | 29       |
| Gaillet      | 35       |
| Matricaire   | 59       |
| Sanve        | 43       |

### Situation initiale :

#### Année 1 - Colza d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture                                     | Date de labour       | Densité de semis     |
|---------------|---------------------|--|----------------------|----------------------|
| <b>Sep-d1</b> |                     |  | <b>Pas de labour</b> |                      |
| Vulpin 103    | Vulpin -6           | Date des faux semis :<br><b>Jul-d2</b>           | Vulpin 0             | 25 gr/m <sup>2</sup> |
| Ray-grass 97  | Ray-grass -6        | Date de semis du couvert :<br><b>Non définie</b> | Ray-grass 0          | Vulpin 0             |
| Gaillet 42    | Gaillet -6          | Date de destruction :<br><b>Non définie</b>      | Gaillet 0            | Ray-grass 0          |
| Matricaire 30 | Matricaire -6       |  | Matricaire 0         | Gaillet 0            |
| Sanve 15      | Sanve -6            |  | Sanve 0              | Matricaire 0         |
|               |                     |  |                      | Sanve 0              |
| Entre rangs   | Variété             | Désherbage mécanique                             | Désherbage chimique  | Score annuel         |
| Non défini    | Non couvrante       | Bineuse :<br><b>Jul-d1</b>                       |                      | Vulpin 97            |
| Vulpin 0      | Vulpin 0            | Houe rotative :<br>Herse étrille :               |                      | Ray-grass 91         |
| Ray-grass 0   | Ray-grass 0         | Vulpin 0   |                      | Gaillet 36           |
| Gaillet 0     | Gaillet 0           | Ray-grass 0                                      |                      | Matricaire 23        |
| Matricaire 0  | Matricaire 0        | Gaillet 0  |                      | Sanve 8              |
| Sanve 0       | Sanve 0             | Matricaire 0                                     |                      |                      |
|               |                     | Sanve 0  |                      |                      |

## Année 2 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture                           | Interculture   | Date de labour      | Densité de semis   |
|---------------|---|--|---------------------|--|
| Oct-d3        | Association de cultures :<br>Aucune<br>Faible | Date des faux semis :<br>Sep-d1<br>Date de semis du couvert :<br>Non définie<br>Date de destruction :<br>Non définie | Pas de labour       | 250 gr/m <sup>2</sup>  |
| Vulpin 35     | Vulpin -4                                     | Vulpin -4  | Vulpin 0            | Vulpin 0   |
| Ray-grass 35  | Ray-grass -4                                  | Ray-grass -4   | Ray-grass 0         | Ray-grass 0  |
| Gaillet 93    | Gaillet -4                                    | Gaillet -4   | Gaillet 0           | Gaillet 0  |
| Matricaire 26 | Matricaire -4                                 | Matricaire -4  | Matricaire 0        | Matricaire 0   |
| Sanve 20      | Sanve -4                                      | Sanve -4   | Sanve 0             | Sanve 0  |
| Entre rangs   | Variété                                       | Désherbage mécanique   | Désherbage chimique | Score annuel   |
| Non défini    | Non couvrante                                 | Bineuse :<br>Aoû-d2<br>Houe rotative :<br>Herse étrille :  |                     | Vulpin 27<br>Ray-grass 26<br>Gaillet 89<br>Matricaire 21<br>Sanve 15 |
| Vulpin 0      | Vulpin 0                                      | Vulpin 0   |                     |  |
| Ray-grass 0   | Ray-grass 0                                   | Ray-grass 0  |                     |  |
| Gaillet 0     | Gaillet 0                                     | Gaillet 0  |                     |  |
| Matricaire 0  | Matricaire 0                                  | Matricaire 0   |                     |  |
| Sanve 0       | Sanve 0                                       | Sanve 0  |                     |  |

## Année 3 - Orge d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture                         | Interculture   | Date de labour      | Densité de semis   |
|---------------|---|--|---------------------|--|
| Oct-d3        | Association de cultures :<br>Aucune<br>Fort | Date des faux semis :<br>Sep-d1<br>Date de semis du couvert :<br>Non définie<br>Date de destruction :<br>Non définie | Pas de labour       | 250 gr/m <sup>2</sup>  |
| Vulpin 31     | Vulpin -10                                  | Vulpin -4  | Vulpin 0            | Vulpin 0   |
| Ray-grass 31  | Ray-grass -10                               | Ray-grass -5   | Ray-grass 0         | Ray-grass 0  |
| Gaillet 91    | Gaillet -10                                 | Gaillet 0  | Gaillet 0           | Gaillet 0  |
| Matricaire 20 | Matricaire -10                              | Matricaire -1  | Matricaire 0        | Matricaire 0   |
| Sanve 9       | Sanve -10                                   | Sanve -1   | Sanve 0             | Sanve 0  |
| Entre rangs   | Variété                                     | Désherbage mécanique   | Désherbage chimique | Score annuel   |
| Non défini    | Non couvrante                               | Bineuse :<br>Oct-d1<br>Houe rotative :<br>Herse étrille :  |                     | Vulpin 18<br>Ray-grass 16<br>Gaillet 81<br>Matricaire 9<br>Sanve 0 |
| Vulpin 0      | Vulpin 0                                    | Vulpin 0   |                     |  |
| Ray-grass 0   | Ray-grass 0                                 | Ray-grass 0  |                     |  |
| Gaillet 0     | Gaillet 0                                   | Gaillet 0  |                     |  |
| Matricaire 0  | Matricaire 0                                | Matricaire 0   |                     |  |
| Sanve 0       | Sanve 0                                     | Sanve 0  |                     |  |

## Année 4 - Tournesol

| Date de semis | Étouffement culture                                | Interculture   | Date de labour      | Densité de semis  |
|---------------|--|--|---------------------|---|
| Avr-d2        | Association de cultures :<br>Aucune<br>Très faible | Date des faux semis :<br>Mar-d1<br>Date de semis du couvert :<br>Non définie<br>Date de destruction :<br>Non définie | Pas de labour       | 30 gr/m <sup>2</sup>  |
| Vulpin 21     | Vulpin 0   | Vulpin -1  | Vulpin 0            | Vulpin 0  |
| Ray-grass 19  | Ray-grass 0  | Ray-grass -1   | Ray-grass 0         | Ray-grass 0   |
| Gaillet 2     | Gaillet 0  | Gaillet -1   | Gaillet 0           | Gaillet 0   |
| Matricaire 42 | Matricaire 0                                       | Matricaire -2  | Matricaire 0        | Matricaire 0  |
| Sanve 54      | Sanve 0  | Sanve -4   | Sanve 0             | Sanve 0   |
| Entre rangs   | Variété  | Désherbage mécanique   | Désherbage chimique | Score annuel  |
| Non défini    | Non couvrante                                      | Bineuse :<br>Mar-d3<br>Houe rotative :<br>Herse étrille :  |                     | Vulpin 20<br>Ray-grass 18<br>Gaillet 1<br>Matricaire 40<br>Sanve 51 |
| Vulpin 0      | Vulpin 0   | Vulpin 0   |                     |   |
| Ray-grass 0   | Ray-grass 0  | Ray-grass 0  |                     |   |
| Gaillet 0     | Gaillet 0  | Gaillet 0  |                     |   |
| Matricaire 0  | Matricaire 0                                       | Matricaire 0   |                     |   |
| Sanve 0       | Sanve 0  | Sanve 0  |                     |   |

## Année 5 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture                           | Interculture   | Date de labour      | Densité de semis   |
|---------------|---|--|---------------------|--|
| Oct-d3        | Association de cultures :<br>Aucune<br>Faible | Date des faux semis :<br>Sep-d2<br>Date de semis du couvert :<br>Non définie<br>Date de destruction :<br>Non définie | Pas de labour       | 250 gr/m <sup>2</sup>  |
| Vulpin 35     | Vulpin -4                                     | Vulpin -5  | Vulpin 0            | Vulpin 0   |
| Ray-grass 35  | Ray-grass -4                                  | Ray-grass -5   | Ray-grass 0         | Ray-grass 0  |
| Gaillet 93    | Gaillet -4                                    | Gaillet -1   | Gaillet 0           | Gaillet 0  |
| Matricaire 26 | Matricaire -4                                 | Matricaire -1  | Matricaire 0        | Matricaire 0   |
| Sanve 20      | Sanve -4                                      | Sanve -1   | Sanve 0             | Sanve 0  |
| Entre rangs   | Variété                                       | Désherbage mécanique   | Désherbage chimique | Score annuel   |
| Non défini    | Non couvrante                                 | Bineuse :<br>Oct-d1<br>Houe rotative :<br>Herse étrille :  |                     | Vulpin 26<br>Ray-grass 26<br>Gaillet 88<br>Matricaire 21<br>Sanve 15 |
| Vulpin 0      | Vulpin 0                                      | Vulpin 0   |                     |  |
| Ray-grass 0   | Ray-grass 0                                   | Ray-grass 0  |                     |  |
| Gaillet 0     | Gaillet 0                                     | Gaillet 0  |                     |  |
| Matricaire 0  | Matricaire 0                                  | Matricaire 0   |                     |  |
| Sanve 0       | Sanve 0                                       | Sanve 0  |                     |  |

## Année 6 - Orge de printemps

| Date de semis   | Étouffement culture   | Interculture  | Date de labour   | Densité de semis  |
|---|---|---|--|---|
| <b>Fév-d3</b><br>Vulpin 30<br>Ray-grass 28<br>Gaillet 14<br>Maticaire 46<br>Sanve 75                      | <b>Association de cultures :</b><br>Aucune<br><b>Fort</b><br>Vulpin -10<br>Ray-grass -10<br>Gaillet -10<br>Maticaire -10<br>Sanve -10 | <b>Date des faux semis :</b><br><b>Jan-d2</b><br><b>Date de semis du couvert :</b><br><b>Non définie</b><br><b>Date de destruction :</b><br><b>Non définie</b><br>Vulpin -1<br>Ray-grass 0<br>Gaillet -2<br>Maticaire -1<br>Sanve 0 | <b>Pas de labour</b><br>Vulpin 0<br>Ray-grass 0<br>Gaillet 0<br>Maticaire 0<br>Sanve 0 | <b>250 gr/m<sup>2</sup></b><br>Vulpin 0<br>Ray-grass 0<br>Gaillet 0<br>Maticaire 0<br>Sanve 0 |
| <b>Entre rangs</b><br><b>Non défini</b><br>Vulpin 0<br>Ray-grass 0<br>Gaillet 0<br>Maticaire 0<br>Sanve 0 | <b>Variété</b><br><b>Non couvrante</b><br>Vulpin 0<br>Ray-grass 0<br>Gaillet 0<br>Maticaire 0<br>Sanve 0                              | <b>Désherbage mécanique</b><br><b>Bineuse :</b><br><b>Fév-d1</b><br><b>Houe rotative :</b><br><b>Herse étrille :</b><br>Vulpin 0<br>Ray-grass 0<br>Gaillet 0<br>Maticaire 0<br>Sanve 0  | <b>Désherbage chimique</b>   | <b>Score annuel</b><br>Vulpin 19<br>Ray-grass 18<br>Gaillet 2<br>Maticaire 35<br>Sanve 65     |
|   |   |   |  |   |