

Exploitation : Pavy
 Parcelle : petit pont
 Type de sol : limon argileux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Chénopode	61
Ray-grass	35
Renouée liseron	34
Vulpin	27



Situation initiale :

Année 1 - Maïs

Date de semis Mai-d1 Chénopode 57 Ray-grass 6 Renouée liseron 130 Vulpin 9	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible Chénopode 0 Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Vulpin 0	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Chénopode 0 Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Vulpin 0	Date de labour Avr-d1 Chénopode -2 Ray-grass -4 Renouée liseron -4 Vulpin -6	Densité de semis 10.5 gr/m ² Chénopode 0 Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Vulpin 0
Entre rangs 75 cm Chénopode 0 Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Vulpin 0	Variété Moyennement couvrante Chénopode -1 Ray-grass -1 Renouée liseron -1 Vulpin -1	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Vulpin 0	Désherbage chimique Mai-d1	Score annuel Chénopode 54 Ray-grass 1 Renouée liseron 125 Vulpin 2

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Sep-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	231 gr/m ²
Chénopode 15 Ray-grass 69 Renouée liseron 1 Vulpin 87	Chénopode -4 Ray-grass -4 Renouée liseron -4 Vulpin -4	Chénopode -2 Ray-grass -5 Renouée liseron 0 Vulpin -4	Chénopode 0 Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Vulpin 0	Chénopode 0 Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
18 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Chénopode 9 Ray-grass 59 Renouée liseron 0 Vulpin 78
Chénopode 0 Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Vulpin 0	Chénopode -1 Ray-grass -1 Renouée liseron -1 Vulpin -1	Chénopode 0 Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Vulpin 0		

Année 3 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d1	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Nov-d1	42 gr/m ²
Chénopode 35 Ray-grass 73 Renouée liseron 0 Vulpin 43	Chénopode -6 Ray-grass -6 Renouée liseron -6 Vulpin -6	Chénopode 0 Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Vulpin 0	Chénopode -1 Ray-grass -4 Renouée liseron -3 Vulpin -5	Chénopode 0 Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
20 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Chénopode 24 Ray-grass 59 Renouée liseron 0 Vulpin 28
Chénopode -2 Ray-grass -2 Renouée liseron -2 Vulpin -2	Chénopode -2 Ray-grass -2 Renouée liseron -2 Vulpin -2	Chénopode 0 Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Vulpin 0		

Année 4 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d1	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Fév-d1	85 gr/m ²
Chénopode 58	Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0
Ray-grass 33	Ray-grass 0	Ray-grass -3	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Renouée liseron 35	Renouée liseron 0	Renouée liseron -3	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Vulpin 36	Vulpin 0	Vulpin -5	Vulpin 0	Vulpin 0
 Entre rangs	 Variété	 Désherbage mécanique	 Désherbage chimique	 Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 57
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 30
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 32
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 31