

Exploitation : Demarest
 Parcelle : St Simon Pont
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Gaillet	24
Folleavoine	22

Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Faible	Aoû-d1 50% Sep-d1 50%	Oct-d1	160 gr/m ²
Gaillet 95	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet -15	Gaillet 0
Folleavoine 34	Folleavoine -4	Folleavoine -1	Folleavoine -9	Folleavoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Gaillet 74
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Folleavoine 17
Folleavoine -2	Folleavoine 0	Folleavoine 0		

Année 2 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1	Association de cultures : Très faible	Sep-d1 50% Aoû-d1 50%	Pas de labour	12 gr/m ²
Gaillet 3	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Folleavoine 69	Folleavoine 0	Folleavoine -1	Folleavoine 0	Folleavoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Gaillet 3
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Folleavoine 68
Folleavoine 0	Folleavoine 0	Folleavoine 0		

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Faible	Gaillet 0 Folleavoine 0	Nov-d2	300 gr/m ²
Gaillet 75 Folleavoine 13	Gaillet -4 Folleavoine -4	Folleavoine 0	Gaillet -15 Folleavoine -7	Gaillet 0 Folleavoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Gaillet 53 Folleavoine 0
Gaillet -2 Folleavoine -2	Gaillet 0 Folleavoine 0	Gaillet 0 Folleavoine 0		

Année 4 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Moyen	Aoû-d1 50% Aoû-d2 50% Gaillet 0 Folleavoine -0	Aoû-d3	12 gr/m ²
Gaillet 25 Folleavoine 28	Gaillet -6 Folleavoine -6	Gaillet 0 Folleavoine 0	Gaillet -8 Folleavoine -8	Gaillet 0 Folleavoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Gaillet 9 Folleavoine 12
Gaillet -2 Folleavoine -2	Gaillet 0 Folleavoine 0	Gaillet 0 Folleavoine 0		

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Aoû-d3 50% Sep-d2 50% Aoû-d1 50% Gaillet -1 Folleavoine -3	Pas de labour	160 gr/m ²
Gaillet 93 Folleavoine 20	Gaillet -4 Folleavoine -4	Gaillet 0 Folleavoine 0	Gaillet 0 Folleavoine 0	Gaillet 0 Folleavoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Gaillet 86 Folleavoine 11
Gaillet -2 Folleavoine -2	Gaillet 0 Folleavoine 0	Gaillet 0 Folleavoine 0		

Année 6 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1	Association de cultures : Très faible	Aoû-d2 50% Sep-d1 50%	Nov-d3	12 gr/m ²
Gaillet 3 Folleavoine 69	Gaillet 0 Folleavoine 0	Gaillet 0 Folleavoine -2	Gaillet -15 Folleavoine -7	Gaillet 0 Folleavoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d1 Houe rotative : Herse étrille : Gaillet 0 Folleavoine -1		Gaillet 0 Folleavoine 60
Gaillet 0 Folleavoine 0	Gaillet 0 Folleavoine 0			