

Exploitation : Non renseigné
 Parcelle : Marie-ANNE
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Matricaire	33
Renouée des oiseaux	2
Vulpin	18
Ray-grass	22
Coquelicot	53

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis Aoû-d3 Matricaire 30 Renouée des oiseaux 0 Vulpin 89 Ray-grass 96 Coquelicot 41	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Moyen Matricaire -6 Renouée des oiseaux -6 Vulpin -6 Ray-grass -6 Coquelicot -6	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Matricaire 0 Renouée des oiseaux 0 Vulpin 0 Ray-grass 0 Coquelicot 0	Date de labour Pas de labour Matricaire 0 Renouée des oiseaux 0 Vulpin 0 Ray-grass 0 Coquelicot 0	Densité de semis 25 gr/m ² Matricaire 0 Renouée des oiseaux 0 Vulpin 0 Ray-grass 0 Coquelicot 0
Entre rangs Non défini Matricaire 0 Renouée des oiseaux 0 Vulpin 0 Ray-grass 0 Coquelicot 0	Variété Non couvrante Matricaire 0 Renouée des oiseaux 0 Vulpin 0 Ray-grass 0 Coquelicot 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Matricaire 0 Renouée des oiseaux 0 Vulpin 0 Ray-grass 0 Coquelicot 0	Désherbage chimique Sep-d2 Sep-d1 Sep-d3	Score annuel Matricaire 24 Renouée des oiseaux 0 Vulpin 83 Ray-grass 90 Coquelicot 35

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Aoû-d2	250 gr/m ²
Matricaire 29	Matricaire -4	Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire 0
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin -5	Vulpin 0
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass -5	Ray-grass 0
Coquelicot 64	Coquelicot -4	Coquelicot 0	Coquelicot -2	Coquelicot 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Déc-d3 Déc-d2 Déc-d1 Nov-d3 Nov-d2 Nov-d1 Oct-d3 Oct-d2 Oct-d1 Fév-d1 Jan-d3 Jan-d2 Jan-d1	Matricaire 24 Renouée des oiseaux 4 Vulpin 51 Ray-grass 43 Coquelicot 59
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0	Renouée des oiseaux 0	Matricaire 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Renouée des oiseaux 4
Vulpin 0	Vulpin 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Vulpin 51
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0	Ray-grass 43
Coquelicot 0	Coquelicot 0			Coquelicot 59

Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Oct-d1	250 gr/m ²
Matricaire 26	Matricaire -10	Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -10	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0
Vulpin 83	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin -9	Vulpin 0
Ray-grass 66	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Coquelicot 66	Coquelicot -10	Coquelicot 0	Coquelicot -3	Coquelicot 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Nov-d3 Nov-d2	Oct-d3 Nov-d1 Oct-d2 Mai-d1 Avr-d3 Avr-d2 Avr-d1 Mar-d3	Matricaire 13 Renouée des oiseaux 0 Vulpin 64 Ray-grass 49 Coquelicot 49
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire -2	Matricaire -2	Matricaire 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux 0
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin -1	Vulpin 64
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass -1	Ray-grass 49
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot -4	Coquelicot -4	Coquelicot 49

Année 4 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non défini	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non défini Date de destruction : Non défini	Pas de labour	Non défini
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 0
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 0
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 0

Année 5 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non défini	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non défini Date de destruction : Non défini	Pas de labour	Non défini
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 0
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 0
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 0

Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Oct-d1	300 gr/m ²
Matricaire 26	Matricaire -4	Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire 0
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin -9	Vulpin 0
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Coquelicot 55	Coquelicot -4	Coquelicot 0	Coquelicot -3	Coquelicot 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 21
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 4
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 23
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 25
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 49

Année 7 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	Non défini
Matricaire 20	Matricaire -10	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -10	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Vulpin 31	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 31	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Coquelicot 50	Coquelicot -10	Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 10
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 0
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 21
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 21
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 40

Année 9 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non défini	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	Non défini
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 0
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 0
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 0