

Exploitation :
Parcelle :
Type de sol :

Exploitation
parcelle 1
Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	40
Gaillet	21
Chénopode	40
Ray-grass	45
Matricaire	56

Situation initiale :

Année 1 - Féverole d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d1	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Jan-d1 Jan-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	45 gr/m ²
Vulpin 19	Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 23	Gaillet 0	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0
Chénopode 26	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Ray-grass 13	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Matricaire 36	Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0
Entre rangs				
20 cm	Non couvrante	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Vulpin 0	Vulpin 0	Bineuse : Mai-d3 Mai-d1 Mar-d2 Jan-d3	Jun-d1 Avr-d2 Mar-d2	Vulpin 15
Gaillet 0	Gaillet 0	Houe rotative : Herse étrille :		Gaillet 17
Chénopode 0	Chénopode 0	Vulpin -3		Chénopode 18
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Gaillet -2		Ray-grass 11
Matricaire 0	Matricaire 0	Chénopode -8		Matricaire 28
		Ray-grass -2		
		Matricaire -7		

Année 2 - Colza de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Date de semis : Aoû-d3 Vulpin 89 Gaillet 25 Chénopode 31 Ray-grass 96 Matricaire 30	Association de cultures : Aucune Très faible Vulpin 0 Gaillet 0 Chénopode 0 Ray-grass 0 Matricaire 0	Date des faux semis : Jul-d3 Aoû-d2 Date de semis du couvert : Jul-d3 Date de destruction : Non définie Vulpin -1 Gaillet 0 Chénopode -3 Ray-grass -4 Matricaire -3	Jul-d2 Vulpin -2 Gaillet -2 Chénopode -1 Ray-grass -2 Matricaire -1	40 gr/m ² Vulpin 0 Gaillet 0 Chénopode 0 Ray-grass 0 Matricaire 0
Entre rangs 25 cm Vulpin 0 Gaillet 0 Chénopode 0 Ray-grass 0 Matricaire 0	Variété Moyennement couvrante Vulpin -1 Gaillet -1 Chénopode -1 Ray-grass -1 Matricaire -1	Désherbage mécanique Bineuse : Nov-d3 Sep-d1 Houe rotative : Herse étrille : Vulpin -4 Gaillet -4 Chénopode -2 Ray-grass -5 Matricaire -2	Désherbage chimique Avr-d1 Jan-d3 Oct-d3	Score annuel Vulpin 80 Gaillet 18 Chénopode 24 Ray-grass 85 Matricaire 24

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Date de semis : Oct-d2 Vulpin 60 Gaillet 97 Chénopode 11 Ray-grass 52 Matricaire 29	Association de cultures : Aucune Faible Vulpin -4 Gaillet -4 Chénopode -4 Ray-grass -4 Matricaire -4	Date des faux semis : Aoû-d2 Sep-d1 Sep-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Vulpin -11 Gaillet -3 Chénopode -5 Ray-grass -13 Matricaire -4	Pas de labour Vulpin 0 Gaillet 0 Chénopode 0 Ray-grass 0 Matricaire 0	230 gr/m ² Vulpin 0 Gaillet 0 Chénopode 0 Ray-grass 0 Matricaire 0
Entre rangs 13 cm Vulpin -2 Gaillet -2 Chénopode -2 Ray-grass -2 Matricaire -2	Variété Moyennement couvrante Vulpin -1 Gaillet -1 Chénopode -1 Ray-grass -1 Matricaire -1	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Gaillet 0 Chénopode 0 Ray-grass 0 Matricaire 0	Désherbage chimique Oct-d2 Nov-d3	Score annuel Vulpin 42 Gaillet 88 Chénopode 0 Ray-grass 32 Matricaire 18

Année 4 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Sep-d2 Sep-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour Vulpin 0 Gaillet 0 Chénopode 0 Ray-grass 0 Matricaire 0	40 gr/m ² Vulpin 0 Gaillet 0 Chénopode 0 Ray-grass 0 Matricaire 0
25 cm	Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique
Vulpin 89 Gaillet 25 Chénopode 31 Ray-grass 96 Matricaire 30	Vulpin -10 Gaillet -10 Chénopode -10 Ray-grass -10 Matricaire -10	Vulpin -11 Gaillet -4 Chénopode -3 Ray-grass -10 Matricaire -3	Bineuse : Sep-d1 Nov-d3 Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Gaillet 0 Chénopode 0 Ray-grass 0 Matricaire 0	Oct-d1 Mar-d3 Fév-d1
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
25 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Sep-d1 Nov-d3 Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Gaillet 0 Chénopode 0 Ray-grass 0 Matricaire 0	Oct-d1 Mar-d3 Fév-d1	Vulpin 67 Gaillet 10 Chénopode 17 Ray-grass 75 Matricaire 16
Vulpin 0 Gaillet 0 Chénopode 0 Ray-grass 0 Matricaire 0	Vulpin -1 Gaillet -1 Chénopode -1 Ray-grass -1 Matricaire -1	Vulpin 0 Gaillet 0 Chénopode 0 Ray-grass 0 Matricaire 0		

Année 5 - Pois d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Fév-d2 Vulpin -2 Gaillet -3 Chénopode -1 Ray-grass -2 Matricaire -1	65 gr/m ² Vulpin 0 Gaillet 0 Chénopode 0 Ray-grass 0 Matricaire 0
20 cm	Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique
Vulpin 35 Gaillet 4 Chénopode 66 Ray-grass 33 Matricaire 47	Vulpin 0 Gaillet 0 Chénopode 0 Ray-grass 0 Matricaire 0	Bineuse : Avr-d2 Mar-d3 Houe rotative : Herse étrille : Vulpin -4 Gaillet -0 Chénopode -7 Ray-grass -4 Matricaire -5	Avr-d3 Avr-d1	Score annuel
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Vulpin 28 Gaillet 0 Chénopode 58 Ray-grass 27 Matricaire 41
20 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Avr-d2 Mar-d3 Houe rotative : Herse étrille : Vulpin -4 Gaillet -0 Chénopode -7 Ray-grass -4 Matricaire -5	Avr-d3 Avr-d1	
Vulpin 0 Gaillet 0 Chénopode 0 Ray-grass 0 Matricaire 0	Vulpin -1 Gaillet -1 Chénopode -1 Ray-grass -1 Matricaire -1	Vulpin 0 Gaillet 0 Chénopode 0 Ray-grass 0 Matricaire 0		

Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Sep-d3 Sep-d1 Aoû-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	13 gr/m ²
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -11	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet -3	Gaillet 0	Gaillet 0
Chénopode 11	Chénopode -4	Chénopode -5	Chénopode 0	Chénopode 0
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -13	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Matricaire 29	Matricaire -4	Matricaire -4	Matricaire 0	Matricaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
13 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d3 Oct-d2	Vulpin 42 Gaillet 88 Chénopode 0 Ray-grass 32 Matricaire 18
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0		
Gaillet -2	Gaillet -1	Gaillet 0		
Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode 0		
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass 0		
Matricaire -2	Matricaire -1	Matricaire 0		

Année 7 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	40 gr/m ²
Vulpin 89	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 25	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Chénopode 31	Chénopode -10	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Ray-grass 96	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Matricaire 30	Matricaire -10	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
25 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Nov-d3 Sep-d1 Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d1 Mar-d3 Fév-d1	Vulpin 78 Gaillet 14 Chénopode 20 Ray-grass 85 Matricaire 19
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0		
Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet 0		
Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0		
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0		
Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire 0		