

Exploitation : Orio
 Parcelle : 1
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Gaillet	55
Ray-grass	55
Brome stérile	56
Matricaire	38

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Jul-d3 Aoû-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	40 gr/m ²
Gaillet 25 Ray-grass 96 Brome stérile 105 Matricaire 30	Gaillet -6 Ray-grass -6 Brome stérile -6 Matricaire -6	Gaillet 0 Ray-grass -4 Brome stérile -3 Matricaire -3	Gaillet 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Matricaire 0	Gaillet 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Matricaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
25 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Sep-d1 Nov-d1	Gaillet 16 Ray-grass 83 Brome stérile 93 Matricaire 19
Gaillet -2 Ray-grass -2 Brome stérile -2 Matricaire -2	Gaillet -1 Ray-grass -1 Brome stérile -1 Matricaire -1	Gaillet 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Matricaire 0		

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Sep-d3 Sep-d1 Aoû-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	230 gr/m ²
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet -3	Gaillet 0	Gaillet 0
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -13	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Brome stérile 71	Brome stérile -4	Brome stérile -14	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Matricaire 29	Matricaire -4	Matricaire -4	Matricaire 0	Matricaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
13 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d2 Nov-d3	Gaillet 88 Ray-grass 32 Brome stérile 50 Matricaire 18
Gaillet -2	Gaillet -1	Gaillet 0		
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass 0		
Brome stérile -2	Brome stérile -1	Brome stérile 0		
Matricaire -2	Matricaire -1	Matricaire 0		

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Aoû-d2 Sep-d3 Sep-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	230 gr/m ²
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet -3	Gaillet 0	Gaillet 0
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -13	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Brome stérile 71	Brome stérile -4	Brome stérile -14	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Matricaire 29	Matricaire -4	Matricaire -4	Matricaire 0	Matricaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
13 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d2 Nov-d3	Gaillet 88 Ray-grass 32 Brome stérile 50 Matricaire 18
Gaillet -2	Gaillet -1	Gaillet 0		
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass 0		
Brome stérile -2	Brome stérile -1	Brome stérile 0		
Matricaire -2	Matricaire -1	Matricaire 0		

Année 4 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	300 gr/m ²
Gaillet 64	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Ray-grass 92	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Brome stérile 117	Brome stérile -10	Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Matricaire 29	Matricaire -10	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
25 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d3 Déc-d1	Gaillet 53 Ray-grass 81 Brome stérile 106 Matricaire 18
Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet 0		
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0		
Brome stérile 0	Brome stérile -1	Brome stérile 0		
Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire 0		