






Exploitation :  
Parcelle :  
Type de sol :

Ferme unilasalle  
bois G  
Argile à silex

Commentaires :


## Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Vulpin	35	
Gaillet	31	
Matricaire	53	
Sanve	38	
Chénopode	40	

## Situation initiale :

### Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Août-d3	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Août-d2   Août-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	53 gr/m²
Vulpin 89	Vulpin -6	Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 25	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Matricaire 30	Matricaire -6	Matricaire -3	Matricaire 0	Matricaire 0
Sanve 16	Sanve -6	Sanve -2	Sanve 0	Sanve 0
Chénopode 31	Chénopode -6	Chénopode -3	Chénopode 0	Chénopode 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
40 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d3   Sep-d2	
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0		Vulpin 80
Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet 0		Gaillet 18
Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire 0		Matricaire 20
Sanve 0	Sanve -1	Sanve 0		Sanve 7
Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0		Chénopode 20

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Aoû-d2 Jul-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	270 gr/m²
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Matricaire 29	Matricaire -4	Matricaire -3	Matricaire 0	Matricaire 0
Sanve 21	Sanve -4	Sanve -2	Sanve 0	Sanve 0
Chénopode 11	Chénopode -4	Chénopode -3	Chénopode 0	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Déc-d2 Oct-d2 Avr-d2	Vulpin 50
Vulpin -2	Vulpin -2	Vulpin 0		Gaillet 89
Gaillet -2	Gaillet -2	Gaillet 0		Matricaire 19
Matricaire -2	Matricaire -2	Matricaire 0		Sanve 11
Sanve -2	Sanve -2	Sanve 0		Chénopode 0
Chénopode -2	Chénopode -2	Chénopode 0		

## Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Aoû-d3 Aoû-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	260 gr/m²
Vulpin 83	Vulpin -10	Vulpin -3	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 92	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Matricaire 26	Matricaire -10	Matricaire -3	Matricaire 0	Matricaire 0
Sanve 12	Sanve -10	Sanve -2	Sanve 0	Sanve 0
Chénopode 9	Chénopode -10	Chénopode -3	Chénopode 0	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d1 Avr-d2	Vulpin 68
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0		Gaillet 79
Gaillet -2	Gaillet -1	Gaillet 0		Matricaire 10
Matricaire -2	Matricaire -1	Matricaire 0		Sanve 0
Sanve -2	Sanve -1	Sanve 0		Chénopode 0
Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode 0		

## Année 4 - Tournesol

<b>Date de semis</b> <div>Mai-d1</div> <div>Vulpin 9</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Matricaire 36</div> <div>Sanve 36</div> <div>Chénopode 52</div>	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Très faible <div>Vulpin 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Sanve 0</div> <div>Chénopode 0</div>	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Date de semis du couvert : <div>Non définie</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Sanve 0</div> <div>Chénopode 0</div>	<b>Date de labour</b> <div>Mar-d2</div> <div>Vulpin -3</div> <div>Gaillet -2</div> <div>Matricaire -1</div> <div>Sanve -1</div> <div>Chénopode -1</div>	<b>Densité de semis</b> 75 gr/m² <div>Vulpin 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Sanve 0</div> <div>Chénopode 0</div>
<b>Entre rangs</b> 50 cm <div>Vulpin 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Sanve 0</div> <div>Chénopode 0</div>	<b>Variété</b> Moyennement couvrante <div>Vulpin -1</div> <div>Gaillet -1</div> <div>Matricaire -1</div> <div>Sanve -1</div> <div>Chénopode -1</div>	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Vulpin 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Sanve 0</div> <div>Chénopode 0</div>	<b>Désherbage chimique</b> <div>Avr-d2</div> <div>Mar-d3</div>	<b>Score annuel</b> <div>Vulpin 5</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Matricaire 34</div> <div>Sanve 34</div> <div>Chénopode 50</div>

## Année 5 - Blé d'hiver

<b>Date de semis</b> <div>Oct-d2</div> <div>Vulpin 60</div> <div>Gaillet 97</div> <div>Matricaire 29</div> <div>Sanve 21</div> <div>Chénopode 11</div>	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Faible <div>Vulpin -4</div> <div>Gaillet -4</div> <div>Matricaire -4</div> <div>Sanve -4</div> <div>Chénopode -4</div>	<b>Interculture</b> Date des faux semis : <div>Août-d3</div> <div>Août-d2</div> <div>Jul-d3</div> Date de semis du couvert : <div>Non définie</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Vulpin -4</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Matricaire -4</div> <div>Sanve -3</div> <div>Chénopode -5</div>	<b>Date de labour</b> <div>Pas de labour</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Sanve 0</div> <div>Chénopode 0</div>	<b>Densité de semis</b> 270 gr/m² <div>Vulpin 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Sanve 0</div> <div>Chénopode 0</div>
<b>Entre rangs</b> 12.5 cm <div>Vulpin -2</div> <div>Gaillet -2</div> <div>Matricaire -2</div> <div>Sanve -2</div> <div>Chénopode -2</div>	<b>Variété</b> Très couvrante <div>Vulpin -2</div> <div>Gaillet -2</div> <div>Matricaire -2</div> <div>Sanve -2</div> <div>Chénopode -2</div>	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Vulpin 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Sanve 0</div> <div>Chénopode 0</div>	<b>Désherbage chimique</b> <div>Déc-d2</div> <div>Oct-d2</div> <div>Avr-d2</div>	<b>Score annuel</b> <div>Vulpin 48</div> <div>Gaillet 89</div> <div>Matricaire 17</div> <div>Sanve 10</div> <div>Chénopode 0</div>

## Année 6 - Orge de printemps

### Date de semis

Mar-d1

Vulpin	36
Gaillet	9
Matricaire	48
Sanve	80
Chénopode	58

### Étouffement culture

Association de cultures :  
Aucune  
Fort

Vulpin	-10
Gaillet	-10
Matricaire	-10
Sanve	-10
Chénopode	-10

### Interculture

Date des faux semis :  
Date de semis du couvert :

Non définie

Date de destruction :

Non définie

Vulpin	0
Gaillet	0
Matricaire	0
Sanve	0
Chénopode	0

### Date de labour

Pas de labour

Vulpin	0
Gaillet	0
Matricaire	0
Sanve	0
Chénopode	0

### Densité de semis

260 gr/m²

Vulpin	0
Gaillet	0
Matricaire	0
Sanve	0
Chénopode	0

### Entre rangs

12.5 cm

Vulpin	-2
Gaillet	-2
Matricaire	-2
Sanve	-2
Chénopode	-2

### Variété

Moyennement couvrante

Vulpin	-1
Gaillet	-1
Matricaire	-1
Sanve	-1
Chénopode	-1

### Désherbage mécanique

Bineuse :  
Houe rotative :  
Herse étrille :

Vulpin	0
Gaillet	0
Matricaire	0
Sanve	0
Chénopode	0

### Désherbage chimique

Avr-d3

Mar-d2

### Score annuel

Vulpin	23
Gaillet	0
Matricaire	35
Sanve	67
Chénopode	45