

Exploitation : Canesse  
 Parcelle : Marais  
 Type de sol : Argile à silex

### Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Matricaire	57
Vulpin	37
Gaillet	28
Coquelicot	65

### Situation initiale :

#### Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis  Aoû-d3	Étouffement culture  Association de cultures : Aucune Moyen  Matricaire -6 Vulpin -6 Gaillet -6 Coquelicot -6	Interculture  Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie  Date de destruction : Non définie  Matricaire 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Coquelicot 0	Date de labour  Aoû-d2	Densité de semis 35 gr/m <sup>2</sup>  Matricaire 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Coquelicot 0
Entre rangs  25 cm	Variété  Moyennement couvrante  Matricaire -1 Vulpin -1 Gaillet -1 Coquelicot -1	Désherbage mécanique  Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :  Matricaire 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Coquelicot 0	Désherbage chimique  Nov-d1 Sep-d1	Score annuel  Matricaire 21 Vulpin 77 Gaillet 14 Coquelicot 31

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Oct-d2 Sep-d3 Sep-d1 Date de semis du couvert : Non défini Date de destruction : Non défini	Pas de labour	250 gr/m <sup>2</sup>
Matricaire 26	Matricaire -4	Matricaire -4	Matricaire 0	Matricaire 0
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -14	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet -7	Gaillet 0	Gaillet 0
Coquelicot 55	Coquelicot -4	Coquelicot -8	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
13 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d3 Oct-d3	Matricaire 15 Vulpin 14 Gaillet 79 Coquelicot 41
Matricaire -2	Matricaire -1	Matricaire 0		
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0		
Gaillet -2	Gaillet -1	Gaillet 0		
Coquelicot -2	Coquelicot -1	Coquelicot 0		

## Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d3	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Sep-d1 Aoû-d3 Aoû-d1 Date de semis du couvert : Non défini Date de destruction : Non défini	Pas de labour	35 gr/m <sup>2</sup>
Matricaire 28	Matricaire -10	Matricaire -4	Matricaire 0	Matricaire 0
Vulpin 100	Vulpin -10	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 81	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Coquelicot 66	Coquelicot -10	Coquelicot -3	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
25 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d3 Sep-d3	Matricaire 12 Vulpin 83 Gaillet 70 Coquelicot 52
Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire 0		
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0		
Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet 0		
Coquelicot 0	Coquelicot -1	Coquelicot 0		

## Année 4 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<b>Avr-d2</b>	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : <b>Aoû-d2</b> Date de destruction : <b>Mar-d3</b>	<b>Pas de labour</b>	7 gr/m <sup>2</sup>
Matricaire 42	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0
Vulpin 21	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 2	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Coquelicot 38	Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0
<b>Entre rangs</b>	<b>Variété</b>	<b>Désherbage mécanique</b>	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b>
50 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	<b>Avr-d3</b>	Matricaire 41 Vulpin 20 Gaillet 1 Coquelicot 37
Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire 0		
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0		
Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet 0		
Coquelicot 0	Coquelicot -1	Coquelicot 0		

## Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<b>Sep-d3</b>	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : <b>Sep-d1</b> <b>Sep-d3</b> <b>Oct-d2</b> Date de semis du couvert : <b>Non définie</b> Date de destruction : <b>Non définie</b>	<b>Pas de labour</b>	35 gr/m <sup>2</sup>
Matricaire 34	Matricaire -4	Matricaire -4	Matricaire 0	Matricaire 0
Vulpin 104	Vulpin -4	Vulpin -14	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 84	Gaillet -4	Gaillet -7	Gaillet 0	Gaillet 0
Coquelicot 71	Coquelicot -4	Coquelicot -8	Coquelicot 0	Coquelicot 0
<b>Entre rangs</b>	<b>Variété</b>	<b>Désherbage mécanique</b>	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b>
25 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	<b>Nov-d3</b> <b>Oct-d3</b>	Matricaire 25 Vulpin 84 Gaillet 72 Coquelicot 58
Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire 0		
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0		
Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet 0		
Coquelicot 0	Coquelicot -1	Coquelicot 0		

## Année 6 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Jan-d2 Fév-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	300 gr/m <sup>2</sup>
Matricaire 42	Matricaire -10	Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire 0
Vulpin 24	Vulpin -10	Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 18	Gaillet -10	Gaillet -3	Gaillet 0	Gaillet 0
Coquelicot 32	Coquelicot -10	Coquelicot -1	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
25 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d3 Mar-d3 Fév-d3	Matricaire 29 Vulpin 12 Gaillet 4 Coquelicot 21
Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0	
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0	
Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0	
Coquelicot 0	Coquelicot -1	Coquelicot 0	Coquelicot 0	