

Exploitation : EARL HENRI
 Parcelle : 2
 Type de sol : argile à silex

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Gaillet	41
Vulpin	46
Chénopode	26
Ray-grass	47
Paturin	38

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d3	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	35 gr/m ²
Gaillet 81	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Vulpin 100	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Chénopode 15	Chénopode -6	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Ray-grass 80	Ray-grass -6	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Paturin 24	Paturin -6	Paturin 0	Paturin 0	Paturin 0
Entre rangs				
25 cm	Moyennement couvrante	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Gaillet -2	Gaillet -1	Gaillet 0	Nov-d1 Sep-d1	Gaillet 72
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0		Vulpin 91
Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode 0		Chénopode 6
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Ray-grass 71
Paturin -2	Paturin -1	Paturin 0		Paturin 15

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Sep-d1 Sep-d3 Oct-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m ²
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -16	Vulpin 0	Vulpin 0
Chénopode 8	Chénopode -4	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode 0
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -14	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Paturin 19	Paturin -4	Paturin -4	Paturin 0	Paturin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
13 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d3 Oct-d3	Gaillet 80 Vulpin 13 Chénopode 0 Ray-grass 14 Paturin 8
Gaillet -2	Gaillet -1	Gaillet 0		
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0		
Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode 0		
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass 0		
Paturin -2	Paturin -1	Paturin 0		

Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d3	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Aoû-d1 Aoû-d3 Sep-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	35 gr/m ²
Gaillet 81	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Vulpin 100	Vulpin -10	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0
Chénopode 15	Chénopode -10	Chénopode -5	Chénopode 0	Chénopode 0
Ray-grass 80	Ray-grass -10	Ray-grass -11	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Paturin 24	Paturin -10	Paturin -6	Paturin 0	Paturin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
25 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d3 Sep-d3	Gaillet 70 Vulpin 83 Chénopode 0 Ray-grass 58 Paturin 7
Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet 0		
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0		
Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0		
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0		
Paturin 0	Paturin -1	Paturin 0		

Année 4 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d2 Date de destruction : Mar-d3	Pas de labour	7 gr/m ²
Gaillet 13	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Vulpin 68	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Chénopode 34	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Ray-grass 88	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Paturin 37	Paturin 0	Paturin 0	Paturin 0	Paturin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
50 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet 0		Gaillet 12
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0		Vulpin 67
Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0		Chénopode 33
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Ray-grass 87
Paturin 0	Paturin -1	Paturin 0		Paturin 36

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d3	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Oct-d2 Sep-d3 Sep-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	35 gr/m ²
Gaillet 84	Gaillet -4	Gaillet -7	Gaillet 0	Gaillet 0
Vulpin 104	Vulpin -4	Vulpin -14	Vulpin 0	Vulpin 0
Chénopode 21	Chénopode -4	Chénopode -3	Chénopode 0	Chénopode 0
Ray-grass 84	Ray-grass -4	Ray-grass -13	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Paturin 28	Paturin -4	Paturin -4	Paturin 0	Paturin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
25 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d3 Oct-d3	
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 73
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 85
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 13
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 66
Paturin 0	Paturin 0	Paturin 0		Paturin 19

Année 6 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d2 Gaillet 18 Vulpin 24 Chénopode 37 Ray-grass 21 Paturin 27	Association de cultures : Aucune Fort Gaillet -10 Vulpin -10 Chénopode -10 Ray-grass -10 Paturin -10	Date des faux semis : Fév-d3 Jan-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Gaillet -3 Vulpin -1 Chénopode -1 Ray-grass -1 Paturin -1	Pas de labour Gaillet 0 Vulpin 0 Chénopode 0 Ray-grass 0 Paturin 0	300 gr/m ² Gaillet 0 Vulpin 0 Chénopode 0 Ray-grass 0 Paturin 0
Entre rangs 35 cm Gaillet 0 Vulpin 0 Chénopode 0 Ray-grass 0 Paturin 0	Variété Non couvrante Gaillet 0 Vulpin 0 Chénopode 0 Ray-grass 0 Paturin 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Gaillet 0 Vulpin 0 Chénopode 0 Ray-grass 0 Paturin 0	Désherbage chimique 	Score annuel Gaillet 5 Vulpin 13 Chénopode 25 Ray-grass 10 Paturin 15