

Exploitation : Josselin
 Parcelle : Fortes terres
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	42
Vulpin	40
Gaillet	37

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis Sep-d1 Ray-grass 97 Vulpin 103 Gaillet 42	Étouffement culture Association de cultures : Moyen Ray-grass -6 Vulpin -6 Gaillet -6	Interculture Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0	Date de labour Sep-d1 Ray-grass -6 Vulpin -7 Gaillet -4	Densité de semis 12 gr/m ² Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0
Entre rangs 15 cm Ray-grass -2 Vulpin -2 Gaillet -2	Variété Non couvrante Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0	Désherbage chimique	Score annuel Ray-grass 83 Vulpin 88 Gaillet 30

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis Oct-d2 Ray-grass 52 Vulpin 60 Gaillet 97	Étouffement culture Association de cultures : Faible Ray-grass -4 Vulpin -4 Gaillet -4	Interculture Aoû-d3 50% Ray-grass -4 Vulpin -3 Gaillet 0	Date de labour Pas de labour Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0	Densité de semis 250 gr/m ² Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0
Entre rangs 15 cm Ray-grass -1 Vulpin -1 Gaillet -1	Variété Non couvrante Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0	Désherbage chimique	Score annuel Ray-grass 43 Vulpin 52 Gaillet 93

Année 3 - Féverole de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d1	Association de cultures : Très faible	Sep-d1 50%	Nov-d3	12 gr/m ²
Ray-grass 33	Ray-grass 0	Ray-grass -5	Ray-grass -3	Ray-grass 0
Vulpin 36	Vulpin 0	Vulpin -4	Vulpin -4	Vulpin 0
Gaillet 9	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -7	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 26
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 28
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 2

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Sep-d1 50% Aoû-d2 50%	Pas de labour	210 gr/m ²
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -8	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -5	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 39
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 50
Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 93

Année 5 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Fort	Aoû-d2 50% Sep-d1 50%	Oct-d3	260 gr/m ²
Ray-grass 31	Ray-grass -10	Ray-grass -8	Ray-grass -5	Ray-grass 0
Vulpin 31	Vulpin -10	Vulpin -5	Vulpin -7	Vulpin 0
Gaillet 91	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet -8	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 7
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 9
Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 72

Année 6 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Moyen	Aoû-d1 50% Aoû-d2 50%	Pas de labour	12 gr/m ²
Ray-grass 96	Ray-grass -6	Ray-grass -5	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 89	Vulpin -6	Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 25	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 83
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 79
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 17