

Exploitation : brgt
Parcelle : 2
Type de sol : argilo limoneux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Ray-grass	26	
Renouée liseron	14	
Matricaire	58	
Vulpin	22	
Gaillet	17	

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Août-d3</p> <p>Ray-grass 96</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Matricaire 30</p> <p>Vulpin 89</p> <p>Gaillet 25</p>	<p>Association de cultures : Aucune Moyen</p> <p>Ray-grass -6</p> <p>Renouée liseron -6</p> <p>Matricaire -6</p> <p>Vulpin -6</p> <p>Gaillet -6</p>	<p>Date des faux semis : Date de semis du couvert :</p> <p>Non définie</p> <p>Date de destruction : Non définie</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Matricaire 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Gaillet 0</p>	<p>Pas de labour</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Matricaire 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Gaillet 0</p>	<p>Non défini</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Matricaire 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Gaillet 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>Non défini</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Matricaire 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Gaillet 0</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Matricaire 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Gaillet 0</p>	<p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Matricaire 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Gaillet 0</p>	<p>Sep-d2</p>	<p>Ray-grass 90</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Matricaire 24</p> <p>Vulpin 83</p> <p>Gaillet 19</p>

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis <div>Oct-d3</div> <div>Ray-grass 35</div> <div>Renouée liseron 1</div> <div>Matricaire 26</div> <div>Vulpin 35</div> <div>Gaillet 93</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible <div>Ray-grass -4</div> <div>Renouée liseron -4</div> <div>Matricaire -4</div> <div>Vulpin -4</div> <div>Gaillet -4</div>	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : <div>Non définie</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Gaillet 0</div>	Date de labour <div>Sep-d3</div> <div>Ray-grass -12</div> <div>Renouée liseron -6</div> <div>Matricaire -3</div> <div>Vulpin -16</div> <div>Gaillet -12</div>	Densité de semis Non défini <div>Ray-grass 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Gaillet 0</div>
Entre rangs Non défini <div>Ray-grass 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Gaillet 0</div>	Variété Non couvrante <div>Ray-grass 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Gaillet 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Ray-grass 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Gaillet 0</div>	Désherbage chimique <div>Sep-d2</div>	Score annuel <div>Ray-grass 18</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Matricaire 20</div> <div>Vulpin 15</div> <div>Gaillet 77</div>

Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis <div>Oct-d1</div> <div>Ray-grass 66</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Matricaire 26</div> <div>Vulpin 83</div> <div>Gaillet 92</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Fort <div>Ray-grass -10</div> <div>Renouée liseron -10</div> <div>Matricaire -10</div> <div>Vulpin -10</div> <div>Gaillet -10</div>	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : <div>Non définie</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Gaillet 0</div>	Date de labour <div>Sep-d2</div> <div>Ray-grass -13</div> <div>Renouée liseron -6</div> <div>Matricaire -3</div> <div>Vulpin -16</div> <div>Gaillet -10</div>	Densité de semis Non défini <div>Ray-grass 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Gaillet 0</div>
Entre rangs Non défini <div>Ray-grass 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Gaillet 0</div>	Variété Non couvrante <div>Ray-grass 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Gaillet 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Ray-grass 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Gaillet 0</div>	Désherbage chimique <div>Oct-d3</div>	Score annuel <div>Ray-grass 43</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Matricaire 13</div> <div>Vulpin 57</div> <div>Gaillet 72</div>

Année 4 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	Non défini
Ray-grass 33	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Renouée liseron 85	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Matricaire 47	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0
Vulpin 35	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d2	Ray-grass 33
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Renouée liseron 85
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Matricaire 47
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		Vulpin 35
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Gaillet 4
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	Non défini
Ray-grass 0	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Matricaire 0	Matricaire -4	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0
Vulpin 0	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 0	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Renouée liseron 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Matricaire 0
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		Vulpin 0
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Gaillet 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		

Année 6 - Orge de printemps

Date de semis

Fév-d2

Ray-grass	21
Renouée liseron	8
Matricaire	42
Vulpin	24
Gaillet	18

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Fort

Ray-grass	-10
Renouée liseron	-10
Matricaire	-10
Vulpin	-10
Gaillet	-10

Interculture

Date des faux semis :
Date de semis du couvert :

Non définie

Date de destruction :

Non définie

Ray-grass	0
Renouée liseron	0
Matricaire	0
Vulpin	0
Gaillet	0

Date de labour

Jan-d3

Ray-grass	-6
Renouée liseron	-6
Matricaire	-2
Vulpin	-10
Gaillet	-11

Densité de semis

Non défini

Ray-grass	0
Renouée liseron	0
Matricaire	0
Vulpin	0
Gaillet	0

Entre rangs

Non défini

Ray-grass	0
Renouée liseron	0
Matricaire	0
Vulpin	0
Gaillet	0

Variété

Non couvrante

Ray-grass	0
Renouée liseron	0
Matricaire	0
Vulpin	0
Gaillet	0

Désherbage mécanique

Bineuse :
Houe rotative :
Herse étrille :

Ray-grass	0
Renouée liseron	0
Matricaire	0
Vulpin	0
Gaillet	0

Désherbage chimique

Mar-d2

Score annuel

Ray-grass	4
Renouée liseron	0
Matricaire	30
Vulpin	4
Gaillet	0