

Exploitation : Fumery  
Parcelle : Chemin de Clermont  
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

  


**Adventices étudiées :**

Adventices :	Risque :
Vulpin	25
Véronique de perse	68
Chénopode	62
Renouée liseron	46
Ray-grass	25

**Situation initiale :**

**Année 1 - Betteraves**

<p><b>Date de semis</b></p> <p>Avr-d1</p> <p>Vulpin 28</p> <p>Véronique de perse 41</p> <p>Chénopode 66</p> <p>Renouée liseron 108</p> <p>Ray-grass 27</p>	<p><b>Étouffement culture</b></p> <p>Association de cultures : Très faible</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Véronique de perse 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Ray-grass 0</p>	<p><b>Interculture</b></p> <p>Oct-d2 50% Déc-d1 50%</p> <p>Vulpin -5</p> <p>Véronique de perse -3</p> <p>Chénopode -1</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Ray-grass -4</p>	<p><b>Date de labour</b></p> <p>Non définie</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Véronique de perse 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Ray-grass 0</p>	<p><b>Densité de semis</b></p> <p>12 gr/m<sup>2</sup></p> <p>Vulpin 0</p> <p>Véronique de perse 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Ray-grass 0</p>
<p><b>Entre rangs</b></p> <p>42 cm</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Véronique de perse 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Ray-grass 0</p>	<p><b>Variété</b></p> <p>Non couvrante</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Véronique de perse 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Ray-grass 0</p>	<p><b>Désherbage mécanique</b></p> <p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Véronique de perse 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Ray-grass 0</p>	<p><b>Désherbage chimique</b></p>	<p><b>Score annuel</b></p> <p>Vulpin 23</p> <p>Véronique de perse 38</p> <p>Chénopode 65</p> <p>Renouée liseron 108</p> <p>Ray-grass 23</p>

## Année 2 - Blé d'hiver

<p><b>Date de semis</b></p> <p>Oct-d3</p> <p>Vulpin 35</p> <p>Véronique de perse 33</p> <p>Chénopode 8</p> <p>Renouée liseron 1</p> <p>Ray-grass 35</p>	<p><b>Étouffement culture</b></p> <p>Association de cultures : Faible</p> <p>Vulpin -4</p> <p>Véronique de perse -4</p> <p>Chénopode -4</p> <p>Renouée liseron -4</p> <p>Ray-grass -4</p>	<p><b>Interculture</b></p> <p>Oct-d2 50%</p> <p>Vulpin -5</p> <p>Véronique de perse -2</p> <p>Chénopode -1</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Ray-grass -4</p>	<p><b>Date de labour</b></p> <p>Non définie</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Véronique de perse 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Ray-grass 0</p>	<p><b>Densité de semis</b></p> <p>250 gr/m<sup>2</sup></p> <p>Vulpin 0</p> <p>Véronique de perse 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Ray-grass 0</p>
<p><b>Entre rangs</b></p> <p>15 cm</p> <p>Vulpin -1</p> <p>Véronique de perse -1</p> <p>Chénopode -1</p> <p>Renouée liseron -1</p> <p>Ray-grass -1</p>	<p><b>Variété</b></p> <p>Non couvrante</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Véronique de perse 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Ray-grass 0</p>	<p><b>Désherbage mécanique</b></p> <p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Véronique de perse 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Ray-grass 0</p>	<p><b>Désherbage chimique</b></p>	<p><b>Score annuel</b></p> <p>Vulpin 25</p> <p>Véronique de perse 26</p> <p>Chénopode 3</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Ray-grass 26</p>

## Année 3 - Orge d'hiver

<p><b>Date de semis</b></p> <p>Oct-d2</p> <p>Vulpin 56</p> <p>Véronique de perse 36</p> <p>Chénopode 5</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Ray-grass 48</p>	<p><b>Étouffement culture</b></p> <p>Association de cultures : Fort</p> <p>Vulpin -10</p> <p>Véronique de perse -10</p> <p>Chénopode -10</p> <p>Renouée liseron -10</p> <p>Ray-grass -10</p>	<p><b>Interculture</b></p> <p>Août-d2 50%    Sep-d1 50%</p> <p>Oct-d1 50%</p> <p>Vulpin -11</p> <p>Véronique de perse -5</p> <p>Chénopode -4</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Ray-grass -12</p>	<p><b>Date de labour</b></p> <p>Non définie</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Véronique de perse 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Ray-grass 0</p>	<p><b>Densité de semis</b></p> <p>205 gr/m<sup>2</sup></p> <p>Vulpin 0</p> <p>Véronique de perse 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Ray-grass 0</p>
<p><b>Entre rangs</b></p> <p>15 cm</p> <p>Vulpin -1</p> <p>Véronique de perse -1</p> <p>Chénopode -1</p> <p>Renouée liseron -1</p> <p>Ray-grass -1</p>	<p><b>Variété</b></p> <p>Non couvrante</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Véronique de perse 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Ray-grass 0</p>	<p><b>Désherbage mécanique</b></p> <p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Véronique de perse 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Ray-grass 0</p>	<p><b>Désherbage chimique</b></p>	<p><b>Score annuel</b></p> <p>Vulpin 34</p> <p>Véronique de perse 20</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Ray-grass 25</p>

## Année 4 - Tournesol

<p><b>Date de semis</b></p> <p>Avr-d2</p> <p>Vulpin 21</p> <p>Véronique de perse 44</p> <p>Chénopode 63</p> <p>Renouée liseron 127</p> <p>Ray-grass 19</p>	<p><b>Étouffement culture</b></p> <p>Association de cultures : Très faible</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Véronique de perse 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Ray-grass 0</p>	<p><b>Interculture</b></p> <p>Jul-d3 50% Aoû-d1 50%</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Véronique de perse -3</p> <p>Chénopode -3</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Ray-grass -3</p>	<p><b>Date de labour</b></p> <p>Non définie</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Véronique de perse 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Ray-grass 0</p>	<p><b>Densité de semis</b></p> <p>12 gr/m<sup>2</sup></p> <p>Vulpin 0</p> <p>Véronique de perse 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Ray-grass 0</p>
<p><b>Entre rangs</b></p> <p>42 cm</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Véronique de perse 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Ray-grass 0</p>	<p><b>Variété</b></p> <p>Non couvrante</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Véronique de perse 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Ray-grass 0</p>	<p><b>Désherbage mécanique</b></p> <p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Véronique de perse 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Ray-grass 0</p>	<p><b>Désherbage chimique</b></p>	<p><b>Score annuel</b></p> <p>Vulpin 21</p> <p>Véronique de perse 41</p> <p>Chénopode 59</p> <p>Renouée liseron 127</p> <p>Ray-grass 17</p>

## Année 5 - Blé d'hiver

<p><b>Date de semis</b></p> <p>Oct-d2</p> <p>Vulpin 60</p> <p>Véronique de perse 38</p> <p>Chénopode 11</p> <p>Renouée liseron 1</p> <p>Ray-grass 52</p>	<p><b>Étouffement culture</b></p> <p>Association de cultures : Faible</p> <p>Vulpin -4</p> <p>Véronique de perse -4</p> <p>Chénopode -4</p> <p>Renouée liseron -4</p> <p>Ray-grass -4</p>	<p><b>Interculture</b></p> <p>Sep-d3 50% Sep-d2 50%</p> <p>Vulpin -11</p> <p>Véronique de perse -4</p> <p>Chénopode -3</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Ray-grass -10</p>	<p><b>Date de labour</b></p> <p>Non définie</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Véronique de perse 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Ray-grass 0</p>	<p><b>Densité de semis</b></p> <p>207 gr/m<sup>2</sup></p> <p>Vulpin 0</p> <p>Véronique de perse 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Ray-grass 0</p>
<p><b>Entre rangs</b></p> <p>15 cm</p> <p>Vulpin -1</p> <p>Véronique de perse -1</p> <p>Chénopode -1</p> <p>Renouée liseron -1</p> <p>Ray-grass -1</p>	<p><b>Variété</b></p> <p>Non couvrante</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Véronique de perse 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Ray-grass 0</p>	<p><b>Désherbage mécanique</b></p> <p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Véronique de perse 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Ray-grass 0</p>	<p><b>Désherbage chimique</b></p>	<p><b>Score annuel</b></p> <p>Vulpin 44</p> <p>Véronique de perse 29</p> <p>Chénopode 3</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Ray-grass 37</p>

## Année 6 - Betteraves

Date de semis	
Mar-d3	
Vulpin	35
Véronique de perse	37
Chénopode	66
Renouée liseron	85
Ray-grass	33

Étouffement culture	
Association de cultures : Très faible	
Vulpin	0
Véronique de perse	0
Chénopode	0
Renouée liseron	0
Ray-grass	0

Interculture	
Sep-d1 50%    Aoû-d1 50%	
Aoû-d3 50%	
Vulpin	-6
Véronique de perse	-4
Chénopode	-5
Renouée liseron	0
Ray-grass	-11

Date de labour	
Non définie	
Vulpin	0
Véronique de perse	0
Chénopode	0
Renouée liseron	0
Ray-grass	0

Densité de semis	
12 gr/m <sup>2</sup>	
Vulpin	0
Véronique de perse	0
Chénopode	0
Renouée liseron	0
Ray-grass	0

Entre rangs	
42 cm	
Vulpin	0
Véronique de perse	0
Chénopode	0
Renouée liseron	0
Ray-grass	0

Variété	
Non couvrante	
Vulpin	0
Véronique de perse	0
Chénopode	0
Renouée liseron	0
Ray-grass	0

Désherbage mécanique	
Bineuse :	
Houe rotative :	
Herse étrille :	
Vulpin	0
Véronique de perse	0
Chénopode	0
Renouée liseron	0
Ray-grass	0

Désherbage chimique	

Score annuel	
Vulpin	29
Véronique de perse	33
Chénopode	61
Renouée liseron	85
Ray-grass	22