

Exploitation : Verlingue  
 Parcelle : 2  
 Type de sol : limono argileux

### Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	48
Ray-grass	47
Gaillet	47
Matricaire	53
Sanve	24

### Situation initiale :

#### Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<b>Aoû-d3</b>			<b>Pas de labour</b>	<b>28 gr/m<sup>2</sup></b>
Vulpin 89	Vulpin -6	Date des faux semis : Date de semis du couvert : <b>Non définie</b>	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 96	Ray-grass -6	Date de destruction : <b>Non définie</b>	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 25	Gaillet -6	Vulpin 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Matricaire 30	Matricaire -6	Ray-grass 0	Matricaire 0	Matricaire 0
Sanve 16	Sanve -6	Gaillet 0	Sanve 0	Sanve 0
		Matricaire 0		
		Sanve 0		
<b>Entre rangs</b>				
12.5 cm	Moyennement couvrante	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	<b>Score annuel</b>
Vulpin -2	Vulpin -1	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	<b>Non définie</b>	Vulpin 80
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Vulpin 0	Ray-grass 0	Ray-grass 87
Gaillet -2	Gaillet -1	Ray-grass 0	Gaillet 0	Gaillet 16
Matricaire -2	Matricaire -1	Gaillet 0	Matricaire 0	Matricaire 21
Sanve -2	Sanve -1	Matricaire 0	Sanve 0	Sanve 7

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	300 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Matricaire 29	Matricaire -4	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0
Sanve 21	Sanve -4	Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Non définie	Vulpin 54 Ray-grass 46 Gaillet 91 Matricaire 23 Sanve 15
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		
Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire 0		
Sanve -2	Sanve 0	Sanve 0		

## Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	300 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 83	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 66	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 92	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Matricaire 26	Matricaire -10	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0
Sanve 12	Sanve -10	Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Non définie	Vulpin 71 Ray-grass 54 Gaillet 80 Matricaire 14 Sanve 0
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		
Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire 0		
Sanve -2	Sanve 0	Sanve 0		

## Année 4 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	60 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 15	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 12	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 1	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Matricaire 38	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0
Sanve 44	Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
50 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 15
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 12
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 1
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 38
Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0		Sanve 44

## Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	300 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Matricaire 29	Matricaire -4	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0
Sanve 21	Sanve -4	Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Non définie	
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 54
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 46
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 91
Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 23
Sanve -2	Sanve 0	Sanve 0		Sanve 15

## Année 6 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	300 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 83	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 66	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 92	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Matricaire 26	Matricaire -10	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0
Sanve 12	Sanve -10	Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Non définie	Vulpin 71 Ray-grass 54 Gaillet 80 Matricaire 14 Sanve 0
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		
Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire 0		
Sanve -2	Sanve 0	Sanve 0		