

Exploitation : EARL Camp Caillou  
 Parcelle : La caverie  
 Type de sol : Limons profonds

## Commentaires :

  


## Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	27
Gaillet	24
Sanve	58
Chénopode	59
Renouée des oiseaux	70

## Situation initiale :

### Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d1			Sep-d1	45 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 103	Vulpin -6	Date des faux semis : Aoû-d1	Vulpin -14	Vulpin 0
Gaillet 42	Gaillet -6	Date de semis du couvert : Non définie	Gaillet -8	Gaillet 0
Sanve 15	Sanve -6	Date de destruction : Non définie	Sanve -3	Sanve 0
Chénopode 27	Chénopode -6	Vulpin 0	Chénopode -4	Chénopode 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -6	Gaillet 0	Renouée des oiseaux -3	Renouée des oiseaux 0
		Sanve -1		
		Chénopode -2		
		Renouée des oiseaux 0		
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d2 Sep-d2 Aoû-d1	Vulpin 81
Vulpin 0	Vulpin -2	Vulpin 0		Gaillet 26
Gaillet 0	Gaillet -2	Gaillet 0		Sanve 3
Sanve 0	Sanve -2	Sanve 0		Chénopode 13
Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode 0		Renouée des oiseaux 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0		

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : <b>Sep-d1</b> Date de semis du couvert : <b>Non définie</b> Date de destruction : <b>Non définie</b>	Pas de labour	250 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Sanve 20	Sanve -4	Sanve -1	Sanve 0	Sanve 0
Chénopode 8	Chénopode -4	Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d1 Nov-d3 Nov-d1	Vulpin 26 Gaillet 87 Sanve 13 Chénopode 1 Renouée des oiseaux 3
Vulpin -1	Vulpin -1	Vulpin 0		
Gaillet -1	Gaillet -1	Gaillet 0		
Sanve -1	Sanve -1	Sanve 0		
Chénopode -1	Chénopode -1	Chénopode 0		
Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux 0		

## Année 3 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : <b>Non définie</b> Date de destruction : <b>Non définie</b>	Mar-d3	95 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 35	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -12	Vulpin 0
Gaillet 4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -9	Gaillet 0
Sanve 78	Sanve 0	Sanve 0	Sanve -6	Sanve 0
Chénopode 72	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -5	Chénopode 0
Renouée des oiseaux 134	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -6	Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
50 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d2 Mai-d2	Vulpin 21 Gaillet 0 Sanve 70 Chénopode 65 Renouée des oiseaux 125
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0		
Gaillet -2	Gaillet -1	Gaillet 0		
Sanve -2	Sanve -1	Sanve 0		
Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode 0		
Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux 0		

## Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : <b>Sep-d1</b> Date de semis du couvert : <b>Non définie</b> Date de destruction : <b>Non définie</b>	Pas de labour	250 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Sanve 20	Sanve -4	Sanve -1	Sanve 0	Sanve 0
Chénopode 8	Chénopode -4	Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d2 Nov-d3 Nov-d1	Vulpin 26 Gaillet 87 Sanve 13 Chénopode 1 Renouée des oiseaux 3
Vulpin -1	Vulpin -1	Vulpin 0		
Gaillet -1	Gaillet -1	Gaillet 0		
Sanve -1	Sanve -1	Sanve 0		
Chénopode -1	Chénopode -1	Chénopode 0		
Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux 0		

## Année 5 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : <b>Aoû-d3</b> Date de semis du couvert : <b>Non définie</b> Date de destruction : <b>Non définie</b>	Oct-d2	190 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 56	Vulpin -10	Vulpin -3	Vulpin -16	Vulpin 0
Gaillet 95	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet -16	Gaillet 0
Sanve 11	Sanve -10	Sanve -1	Sanve -3	Sanve 0
Chénopode 5	Chénopode -10	Chénopode -2	Chénopode -3	Chénopode 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -10	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -3	Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d1 Sep-d1	Vulpin 25 Gaillet 66 Sanve 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0
Vulpin -1	Vulpin -2	Vulpin 0		
Gaillet -1	Gaillet -2	Gaillet 0		
Sanve -1	Sanve -2	Sanve 0		
Chénopode -1	Chénopode -2	Chénopode 0		
Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0		

## Année 6 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<b>Avr-d2</b>	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : <b>Non définie</b> Date de destruction : <b>Non définie</b>	<b>Pas de labour</b>	65 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 21	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 2	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Sanve 54	Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0
Chénopode 63	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Renouée des oiseaux 110	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
<b>Entre rangs</b>	<b>Variété</b>	<b>Désherbage mécanique</b>	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b>
50 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	<b>Mai-d2</b> <b>Avr-d3</b>	Vulpin 21 Gaillet 2 Sanve 54 Chénopode 63 Renouée des oiseaux 110
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		
Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0		
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		

## Année 7 - Féverole de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<b>Mar-d1</b>	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : <b>Non définie</b> Date de destruction : <b>Non définie</b>	<b>Pas de labour</b>	22 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 36	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 9	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Sanve 80	Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0
Chénopode 58	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Renouée des oiseaux 106	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
<b>Entre rangs</b>	<b>Variété</b>	<b>Désherbage mécanique</b>	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b>
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	<b>Mar-d2</b>	Vulpin 36 Gaillet 9 Sanve 80 Chénopode 58 Renouée des oiseaux 106
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		
Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0		
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		