

Exploitation : EARL de la FRIMOUSSE  
 Parcelle : Gueule de cochon  
 Type de sol : argilocalcaire

### Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Géranium disséqué	31
Vulpin	8
Carotte sauvage	22
Folleavoine	6
Pensée des champs	64

### Situation initiale :

#### Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<b>Août-d1</b>  Géranium disséqué 46 Vulpin 43 Carotte sauvage 25 Folle-avoine 14 Pensée des champs 6	<b>Association de cultures :</b> Aucune Faible  Géranium disséqué -4 Vulpin -4 Carotte sauvage -4 Folle-avoine -4 Pensée des champs -4	<b>Date des faux semis :</b> <b>Date de semis du couvert :</b> <b>Non définie</b> <b>Date de destruction :</b> <b>Non définie</b>  Géranium disséqué 0 Vulpin 0 Carotte sauvage 0 Folle-avoine 0 Pensée des champs 0	<b>Pas de labour</b>  Géranium disséqué 0 Vulpin 0 Carotte sauvage 0 Folle-avoine 0 Pensée des champs 0	<b>45 gr/m<sup>2</sup></b>  Géranium disséqué 0 Vulpin 0 Carotte sauvage 0 Folle-avoine 0 Pensée des champs 0
<b>Entre rangs</b>  12.5 cm  Géranium disséqué -2 Vulpin -2 Carotte sauvage -2 Folle-avoine -2 Pensée des champs -2	<b>Variété</b>  <b>Non couvrante</b>  Géranium disséqué 0 Vulpin 0 Carotte sauvage 0 Folle-avoine 0 Pensée des champs 0	<b>Désherbage mécanique</b>  <b>Bineuse :</b> <b>Houe rotative :</b> <b>Herse étrille :</b>  Géranium disséqué 0 Vulpin 0 Carotte sauvage 0 Folle-avoine 0 Pensée des champs 0	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b>  Géranium disséqué 40 Vulpin 37 Carotte sauvage 19 Folle-avoine 8 Pensée des champs 0

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<b>Nov-d1</b>  Géranium disséqué 30 Vulpin 14 Carotte sauvage 20 Folle-avoine 15 Pensée des champs 62	<b>Association de cultures :</b> Aucune Faible  Géranium disséqué -4 Vulpin -4 Carotte sauvage -4 Folle-avoine -4 Pensée des champs -4	<b>Date des faux semis :</b> <b>Aoû-d1</b> <b>Date de semis du couvert :</b> <b>Non définie</b> <b>Date de destruction :</b> <b>Non définie</b>  Géranium disséqué -2 Vulpin 0 Carotte sauvage -1 Folle-avoine 0 Pensée des champs -0	<b>Pas de labour</b>  Géranium disséqué 0 Vulpin 0 Carotte sauvage 0 Folle-avoine 0 Pensée des champs 0	250 gr/m <sup>2</sup>  Géranium disséqué 0 Vulpin 0 Carotte sauvage 0 Folle-avoine 0 Pensée des champs 0
<b>Entre rangs</b>  12.5 cm  Géranium disséqué -2 Vulpin -2 Carotte sauvage -2 Folle-avoine -2 Pensée des champs -2	<b>Variété</b>  Non couvrante  Géranium disséqué 0 Vulpin 0 Carotte sauvage 0 Folle-avoine 0 Pensée des champs 0	<b>Désherbage mécanique</b>  Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :  Géranium disséqué 0 Vulpin 0 Carotte sauvage 0 Folle-avoine 0 Pensée des champs 0	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b>  Géranium disséqué 22 Vulpin 8 Carotte sauvage 13 Folle-avoine 9 Pensée des champs 55

### Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Déc-d1 Géranium disséqué 18 Vulpin 6 Carotte sauvage 13 Folle-avoine 13 Pensée des champs 39	Association de cultures : Aucune Faible Géranium disséqué -4 Vulpin -4 Carotte sauvage -4 Folle-avoine -4 Pensée des champs -4	Date des faux semis : Aoû-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Géranium disséqué -2 Vulpin 0 Carotte sauvage -1 Folle-avoine 0 Pensée des champs -0	Pas de labour Géranium disséqué 0 Vulpin 0 Carotte sauvage 0 Folle-avoine 0 Pensée des champs 0	250 gr/m <sup>2</sup> Géranium disséqué 0 Vulpin 0 Carotte sauvage 0 Folle-avoine 0 Pensée des champs 0
Entre rangs 12.5 cm Géranium disséqué -2 Vulpin -2 Carotte sauvage -2 Folle-avoine -2 Pensée des champs -2	Variété Non couvrante Géranium disséqué 0 Vulpin 0 Carotte sauvage 0 Folle-avoine 0 Pensée des champs 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Géranium disséqué 0 Vulpin 0 Carotte sauvage 0 Folle-avoine 0 Pensée des champs 0	Désherbage chimique	Score annuel Géranium disséqué 11 Vulpin 0 Carotte sauvage 7 Folle-avoine 7 Pensée des champs 33

## Année 4 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<b>Nov-d1</b>  Géranium disséqué 27 Vulpin 11 Carotte sauvage 17 Folle-avoine 3 Pensée des champs 54	<b>Association de cultures :</b> Aucune Fort  Géranium disséqué -10 Vulpin -10 Carotte sauvage -10 Folle-avoine -10 Pensée des champs -10	<b>Date des faux semis :</b> <b>Aoû-d1</b> <b>Date de semis du couvert :</b> <b>Non définie</b> <b>Date de destruction :</b> <b>Non définie</b>  Géranium disséqué -2 Vulpin 0 Carotte sauvage -1 Folle-avoine 0 Pensée des champs -0	<b>Pas de labour</b>  Géranium disséqué 0 Vulpin 0 Carotte sauvage 0 Folle-avoine 0 Pensée des champs 0	220 gr/m <sup>2</sup>  Géranium disséqué 0 Vulpin 0 Carotte sauvage 0 Folle-avoine 0 Pensée des champs 0
<b>Entre rangs</b>  12.5 cm  Géranium disséqué -2 Vulpin -2 Carotte sauvage -2 Folle-avoine -2 Pensée des champs -2	<b>Variété</b>  Non couvrante  Géranium disséqué 0 Vulpin 0 Carotte sauvage 0 Folle-avoine 0 Pensée des champs 0	<b>Désherbage mécanique</b>  Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :  Géranium disséqué 0 Vulpin 0 Carotte sauvage 0 Folle-avoine 0 Pensée des champs 0	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b>  Géranium disséqué 13 Vulpin 0 Carotte sauvage 4 Folle-avoine 0 Pensée des champs 42