

Exploitation : Haut de France td 8
 Parcelle : le préaux qui fuit
 Type de sol : limoneux argileux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	33
Ray-grass	43
Laiteron rude	30
Brome stérile	39
Matricaire	42

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d2			Pas de labour	45 gr/m ²
Vulpin 68	Vulpin -6	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 88	Ray-grass -6	Date de destruction : Non définie	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Laiteron rude 18	Laiteron rude -6	Vulpin 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0
Brome stérile 89	Brome stérile -6	Ray-grass 0	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Matricaire 30	Matricaire -6	Laiteron rude 0	Matricaire 0	Matricaire 0
		Brome stérile 0		
		Matricaire 0		
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d1 Fév-d2	Vulpin 62
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Ray-grass 82
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Laiteron rude 12
Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0		Brome stérile 83
Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile 0		Matricaire 24
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d1 Date de destruction : Oct-d1	Pas de labour	250 gr/m ²
Vulpin 35	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 35	Ray-grass -6	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Laiteron rude 28	Laiteron rude -6	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0
Brome stérile 45	Brome stérile -6	Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Matricaire 26	Matricaire -6	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
20 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d2 Avr-d3 Mar-d1	Vulpin 29 Ray-grass 29 Laiteron rude 22 Brome stérile 39 Matricaire 20
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0		
Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile 0		
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		

Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d1 Date de destruction : Oct-d2	Pas de labour	100 gr/m ²
Vulpin 31	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 31	Ray-grass -6	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Laiteron rude 26	Laiteron rude -6	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0
Brome stérile 43	Brome stérile -6	Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Matricaire 20	Matricaire -6	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
30 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d3 Avr-d3 Mar-d1	Vulpin 24 Ray-grass 24 Laiteron rude 19 Brome stérile 36 Matricaire 13
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0		
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0		
Laiteron rude 0	Laiteron rude -1	Laiteron rude 0		
Brome stérile 0	Brome stérile -1	Brome stérile 0		
Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire 0		