

Exploitation : Non renseigné
 Parcelle : ponche
 Type de sol : limo-argileux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Chénopode	14
Ray-grass	50
Renouée liseron	0
Folle-avoine	13
Vulpin	49

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d2 Chénopode 34 Ray-grass 88 Renouée liseron 0 Folle-avoine 22 Vulpin 68	Association de cultures : Aucune Moyen Chénopode -6 Ray-grass -6 Renouée liseron -6 Folle-avoine -6 Vulpin -6	Date des faux semis : Jul-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Chénopode -2 Ray-grass -1 Renouée liseron 0 Folle-avoine 0 Vulpin 0	Pas de labour Chénopode 0 Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Folle-avoine 0 Vulpin 0	30 gr/m ² Chénopode 0 Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Folle-avoine 0 Vulpin 0
Entre rangs 15 cm Chénopode -2 Ray-grass -2 Renouée liseron -2 Folle-avoine -2 Vulpin -2	Variété Très couvrante Chénopode -2 Ray-grass -2 Renouée liseron -2 Folle-avoine -2 Vulpin -2	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Folle-avoine 0 Vulpin 0	Nov-d3 Sep-d2 Chénopode 22 Ray-grass 78 Renouée liseron 0 Folle-avoine 12 Vulpin 58	Score annuel Chénopode 22 Ray-grass 78 Renouée liseron 0 Folle-avoine 12 Vulpin 58

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Sep-d2 Date de semis du couvert : Aoû-d1 Date de destruction : Sep-d3	Pas de labour	240 gr/m ²
Chénopode 11	Chénopode -4	Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -5	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Folle-avoine 26	Folle-avoine -4	Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -5	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Déc-d1 Oct-d3	Chénopode 2 Ray-grass 40 Renouée liseron 0 Folle-avoine 17 Vulpin 48
Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode 0		
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass 0		
Renouée liseron -2	Renouée liseron -1	Renouée liseron 0		
Folle-avoine -2	Folle-avoine -1	Folle-avoine 0		
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0		

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Sep-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	240 gr/m ²
Chénopode 11	Chénopode -4	Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -5	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Folle-avoine 26	Folle-avoine -4	Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -5	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Déc-d1 Oct-d3	Chénopode 2 Ray-grass 40 Renouée liseron 0 Folle-avoine 17 Vulpin 48
Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode 0		
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass 0		
Renouée liseron -2	Renouée liseron -1	Renouée liseron 0		
Folle-avoine -2	Folle-avoine -1	Folle-avoine 0		
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0		

Année 4 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Sep-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	240 gr/m ²
Chénopode 9 Ray-grass 66 Renouée liseron 0 Folle-avoine 21 Vulpin 83	Chénopode -10 Ray-grass -10 Renouée liseron -10 Folle-avoine -10 Vulpin -10	Chénopode -2 Ray-grass -5 Renouée liseron 0 Folle-avoine -2 Vulpin -5	Chénopode 0 Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Folle-avoine 0 Vulpin 0	Chénopode 0 Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Folle-avoine 0 Vulpin 0
Entre rangs 12.5 cm	Variété Moyennement couvrante	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Désherbage chimique Sep-d3 Oct-d3	Score annuel
Chénopode -2 Ray-grass -2 Renouée liseron -2 Folle-avoine -2 Vulpin -2	Chénopode -1 Ray-grass -1 Renouée liseron -1 Folle-avoine -1 Vulpin -1	Chénopode 0 Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Folle-avoine 0 Vulpin 0		Chénopode 0 Ray-grass 48 Renouée liseron 0 Folle-avoine 6 Vulpin 65