


Exploitation : SCEA Du moulin de Pierres  
 Parcelle : Fond Hallu  
 Type de sol : Limoneux

### Commentaires :


### Adventices étudiées :

| Adventices :    | Risque : |
|-----------------|----------|
| Vulpin          | 41       |
| Gaillet         | 56       |
| Chénopode       | 15       |
| Renouée liseron | 0        |
| Matricaire      | 39       |



### Situation initiale :

#### Année 1 - Colza d'hiver

| Date de semis      | Étouffement culture | Interculture                              | Date de labour      | Densité de semis     |
|--------------------|---------------------|---|---------------------|----------------------|
| Aoû-d2             |                     |   | Pas de labour       | 30 gr/m <sup>2</sup> |
| Vulpin 68          | Vulpin -4           | Date des faux semis : Non définie         | Vulpin 0            | Vulpin 0             |
| Gaillet 13         | Gaillet -4          | Date de destruction : Non définie         | Gaillet 0           | Gaillet 0            |
| Chénopode 34       | Chénopode -4        | Vulpin 0                                  | Chénopode 0         | Chénopode 0          |
| Renouée liseron 0  | Renouée liseron -4  | Gaillet 0                                 | Renouée liseron 0   | Renouée liseron 0    |
| Matricaire 30      | Matricaire -4       | Chénopode 0                               | Matricaire 0        | Matricaire 0         |
|                    |                     | Renouée liseron 0                         |                     |                      |
|                    |                     | Matricaire 0                              |                     |                      |
| Entre rangs        | Variété             | Désherbage mécanique                      | Désherbage chimique | Score annuel         |
| 15 cm              | Très couvrante      | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | Nov-d2 Aoû-d2       | Vulpin 60            |
| Vulpin -2          | Vulpin -2           | Vulpin 0                                  |                     | Gaillet 5            |
| Gaillet -2         | Gaillet -2          | Gaillet 0                                 |                     | Chénopode 26         |
| Chénopode -2       | Chénopode -2        | Chénopode 0                               |                     | Renouée liseron 0    |
| Renouée liseron -2 | Renouée liseron -2  | Renouée liseron 0                         |                     | Matricaire 22        |
| Matricaire -2      | Matricaire -2       | Matricaire 0                              |                     |                      |

## Année 2 - Blé d'hiver

| Date de semis      | Étouffement culture                           | Interculture  | Date de labour      | Densité de semis   |
|--------------------|---|---|---------------------|--|
| Oct-d3             | Association de cultures :<br>Aucune<br>Faible | Date des faux semis :<br>Oct-d2 Aoû-d1<br>Date de semis du couvert :<br>Non définie<br>Date de destruction :<br>Non définie | Pas de labour       | 250 gr/m <sup>2</sup>  |
| Vulpin 35          | Vulpin -4                                     | Vulpin -5   | Vulpin 0            | Vulpin 0   |
| Gaillet 93         | Gaillet -4                                    | Gaillet -5  | Gaillet 0           | Gaillet 0  |
| Chénopode 8        | Chénopode -4                                  | Chénopode -2  | Chénopode 0         | Chénopode 0  |
| Renouée liseron 1  | Renouée liseron -4                            | Renouée liseron 0   | Renouée liseron 0   | Renouée liseron 0  |
| Matricaire 26      | Matricaire -4                                 | Matricaire -3   | Matricaire 0        | Matricaire 0   |
| Entre rangs        | Variété                                       | Désherbage mécanique  | Désherbage chimique | Score annuel   |
| 15 cm              | Très couvrante                                | Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille :   | Nov-d2              | Vulpin 23<br>Gaillet 82<br>Chénopode 0<br>Renouée liseron 0<br>Matricaire 17 |
| Vulpin -1          | Vulpin -2                                     | Vulpin 0  |                     |  |
| Gaillet -1         | Gaillet -2                                    | Gaillet 0   |                     |  |
| Chénopode -1       | Chénopode -2                                  | Chénopode 0   |                     |  |
| Renouée liseron -1 | Renouée liseron -2                            | Renouée liseron 0   |                     |  |
| Matricaire -1      | Matricaire -2                                 | Matricaire 0  |                     |  |

## Année 3 - Blé d'hiver

| Date de semis      | Étouffement culture                           | Interculture   | Date de labour      | Densité de semis   |
|--------------------|---|--|---------------------|--|
| Oct-d2             | Association de cultures :<br>Aucune<br>Faible | Date des faux semis :<br>Oct-d2<br>Date de semis du couvert :<br>Aoû-d1<br>Date de destruction :<br>Oct-d2 | Oct-d2              | 250 gr/m <sup>2</sup>  |
| Vulpin 60          | Vulpin -4                                     | Vulpin -5  | Vulpin -4           | Vulpin 0   |
| Gaillet 97         | Gaillet -4                                    | Gaillet -5   | Gaillet -4          | Gaillet 0  |
| Chénopode 11       | Chénopode -4                                  | Chénopode -1   | Chénopode -1        | Chénopode 0  |
| Renouée liseron 1  | Renouée liseron -4                            | Renouée liseron 0  | Renouée liseron -2  | Renouée liseron 0  |
| Matricaire 29      | Matricaire -4                                 | Matricaire -1  | Matricaire -1       | Matricaire 0   |
| Entre rangs        | Variété                                       | Désherbage mécanique   | Désherbage chimique | Score annuel   |
| 15 cm              | Très couvrante                                | Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille :  | Nov-d2              | Vulpin 44<br>Gaillet 82<br>Chénopode 3<br>Renouée liseron 0<br>Matricaire 20 |
| Vulpin -1          | Vulpin -2                                     | Vulpin 0   |                     |  |
| Gaillet -1         | Gaillet -2                                    | Gaillet 0  |                     |  |
| Chénopode -1       | Chénopode -2                                  | Chénopode 0  |                     |  |
| Renouée liseron -1 | Renouée liseron -2                            | Renouée liseron 0  |                     |  |
| Matricaire -1      | Matricaire -2                                 | Matricaire 0   |                     |  |

## Année 4 - Orge d'hiver

| Date de semis  | Étouffement culture   | Interculture  | Date de labour   | Densité de semis  |
|--|---|---|--|---|
| <b>Oct-d1</b>  | Association de cultures :<br>Aucune<br>Fort   | Date des faux semis :<br><b>Sep-d2</b><br>Date de semis du couvert :<br><b>Non définie</b><br>Date de destruction :<br><b>Non définie</b> | <b>Pas de labour</b>   | 250 gr/m <sup>2</sup>   |
| Vulpin 83<br>Gaillet 92<br>Chénopode 9<br>Renouée liseron 0<br>Matricaire 26   | Vulpin -10<br>Gaillet -10<br>Chénopode -10<br>Renouée liseron -10<br>Matricaire -10 | Vulpin -5<br>Gaillet -1<br>Chénopode -2<br>Renouée liseron 0<br>Matricaire -1   | Vulpin 0<br>Gaillet 0<br>Chénopode 0<br>Renouée liseron 0<br>Matricaire 0    | Vulpin 0<br>Gaillet 0<br>Chénopode 0<br>Renouée liseron 0<br>Matricaire 0 |
| Entre rangs<br>15 cm   | Variété<br>Très couvrante   | Désherbage mécanique<br>Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille :   | Désherbage chimique<br><b>Oct-d2</b>   | <b>Score annuel</b>   |
| Vulpin -1<br>Gaillet -1<br>Chénopode -1<br>Renouée liseron -1<br>Matricaire -1 | Vulpin -2<br>Gaillet -2<br>Chénopode -2<br>Renouée liseron -2<br>Matricaire -2      | Vulpin 0<br>Gaillet 0<br>Chénopode 0<br>Renouée liseron 0<br>Matricaire 0   | Vulpin 65<br>Gaillet 78<br>Chénopode 0<br>Renouée liseron 0<br>Matricaire 11 |   |