

Exploitation :  
Parcelle :  
Type de sol :

Unilasalle  
TD8  
argilo calcaire

Commentaires :

  


## Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Vulpin	12	
Gaillet	49	
Ray-grass	15	
Coquelicot	51	
Sanve	9	

## Situation initiale :

### Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d1	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Oct-d1	45 gr/m²
Vulpin 103	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin -17	Vulpin 0
Gaillet 42	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet -15	Gaillet 0
Ray-grass 97	Ray-grass -6	Ray-grass 0	Ray-grass -12	Ray-grass 0
Coquelicot 53	Coquelicot -6	Coquelicot 0	Coquelicot -6	Coquelicot 0
Sanve 15	Sanve -6	Sanve 0	Sanve -3	Sanve 0

  

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Sep-d1 Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d1	
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin -4		Vulpin 75
Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet 0		Gaillet 21
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass -5		Ray-grass 74
Coquelicot 0	Coquelicot -1	Coquelicot -2		Coquelicot 39
Sanve 0	Sanve -1	Sanve -1		Sanve 4

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Oct-d1	250 gr/m²
Vulpin 14	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin -17	Vulpin 0
Gaillet 84	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet -15	Gaillet 0
Ray-grass 18	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass -12	Ray-grass 0
Coquelicot 46	Coquelicot -4	Coquelicot 0	Coquelicot -6	Coquelicot 0
Sanve 19	Sanve -4	Sanve 0	Sanve -3	Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
25 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Déc-d1	Vulpin 0
Vulpin 0	Vulpin -2	Vulpin 0		Gaillet 63
Gaillet 0	Gaillet -2	Gaillet 0		Ray-grass 0
Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass 0		Coquelicot 34
Coquelicot 0	Coquelicot -2	Coquelicot 0		Sanve 10
Sanve 0	Sanve -2	Sanve 0		

## Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Sep-d2	250 gr/m²
Vulpin 14	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin -16	Vulpin 0
Gaillet 84	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet -10	Gaillet 0
Ray-grass 18	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass -13	Ray-grass 0
Coquelicot 46	Coquelicot -4	Coquelicot 0	Coquelicot -5	Coquelicot 0
Sanve 19	Sanve -4	Sanve 0	Sanve -3	Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
25 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Déc-d1	Vulpin 0
Vulpin 0	Vulpin -2	Vulpin 0		Gaillet 68
Gaillet 0	Gaillet -2	Gaillet 0		Ray-grass 0
Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass 0		Coquelicot 35
Coquelicot 0	Coquelicot -2	Coquelicot 0		Sanve 10
Sanve 0	Sanve -2	Sanve 0		

## Année 4 - Orge d'hiver

### Date de semis

Nov-d1

Vulpin	11
Gaillet	82
Ray-grass	15
Coquelicot	40
Sanve	8

### Étouffement culture

Association de cultures :  
Aucune  
Fort

Vulpin	-10
Gaillet	-10
Ray-grass	-10
Coquelicot	-10
Sanve	-10

### Interculture

Date des faux semis :  
Date de semis du couvert :

Non définie

Date de destruction :

Non définie

Vulpin	0
Gaillet	0
Ray-grass	0
Coquelicot	0
Sanve	0

### Date de labour

Oct-d1

Vulpin	-17
Gaillet	-15
Ray-grass	-12
Coquelicot	-6
Sanve	-3

### Densité de semis

75 gr/m²

Vulpin	0
Gaillet	0
Ray-grass	0
Coquelicot	0
Sanve	0

### Entre rangs

35 cm

Vulpin	0
Gaillet	0
Ray-grass	0
Coquelicot	0
Sanve	0

### Variété

Moyennement couvrante

Vulpin	-1
Gaillet	-1
Ray-grass	-1
Coquelicot	-1
Sanve	-1

### Désherbage mécanique

Bineuse :  
Houe rotative :  
Herse étrille :

Vulpin	0
Gaillet	0
Ray-grass	0
Coquelicot	0
Sanve	0

### Désherbage chimique

### Score annuel

Vulpin	0
Gaillet	56
Ray-grass	0
Coquelicot	24
Sanve	0