

Exploitation : Non renseigné
 Parcelle : Parcelle 1
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	56
Ray-grass	58
Coquelicot	78
Brome mou	63



Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis Aoû-d2	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Moyen	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie	Date de labour Pas de labour	Densité de semis Non défini
Vulpin 68	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 88	Ray-grass -6	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Coquelicot 28	Coquelicot -6	Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Brome mou 89	Brome mou -6	Brome mou 0	Brome mou 0	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Non définie Jan-d1		Vulpin 62
Vulpin 0	Vulpin 0	Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 82
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Vulpin 0		Coquelicot 22
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Ray-grass 0		Brome mou 83
Brome mou 0	Brome mou 0	Coquelicot 0		
		Brome mou 0		

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	Non défini
Vulpin 60 Ray-grass 52 Coquelicot 64 Brome mou 71	Vulpin -4 Ray-grass -4 Coquelicot -4 Brome mou -4	Vulpin 0 Ray-grass 0 Coquelicot 0 Brome mou 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Coquelicot 0 Brome mou 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Coquelicot 0 Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 56 Ray-grass 48 Coquelicot 60 Brome mou 67
Vulpin 0 Ray-grass 0 Coquelicot 0 Brome mou 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Coquelicot 0 Brome mou 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Coquelicot 0 Brome mou 0		

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	Non défini
Vulpin 60 Ray-grass 52 Coquelicot 64 Brome mou 71	Vulpin -4 Ray-grass -4 Coquelicot -4 Brome mou -4	Vulpin 0 Ray-grass 0 Coquelicot 0 Brome mou 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Coquelicot 0 Brome mou 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Coquelicot 0 Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 56 Ray-grass 48 Coquelicot 60 Brome mou 67
Vulpin 0 Ray-grass 0 Coquelicot 0 Brome mou 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Coquelicot 0 Brome mou 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Coquelicot 0 Brome mou 0		

Année 4 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	Non défini
Vulpin 83 Ray-grass 66 Coquelicot 66 Brome mou 92	Vulpin -10 Ray-grass -10 Coquelicot -10 Brome mou -10	Vulpin 0 Ray-grass 0 Coquelicot 0 Brome mou 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Coquelicot 0 Brome mou 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Coquelicot 0 Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 73 Ray-grass 56 Coquelicot 56 Brome mou 82
Vulpin 0 Ray-grass 0 Coquelicot 0 Brome mou 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Coquelicot 0 Brome mou 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Coquelicot 0 Brome mou 0		