

Exploitation : Fumery
 Parcelle : Petite sole
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	29
Vulpin	31
Renouée liseron	36
Matricaire	72
Véronique FDL	56

Situation initiale :

Année 1 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Très faible	Aoû-d2 50%	Non définie	12 gr/m ²
Ray-grass 35	Ray-grass 0	Ray-grass -3	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 38	Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0
Renouée liseron 58	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Matricaire 48	Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0
Véronique FDL 32	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 32
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 37
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 58
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 47
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Véronique FDL 32

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Sep-d3 50% Aoû-d1 50%	Non définie	217 gr/m ²
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -7	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Matricaire 29	Matricaire -4	Matricaire -3	Matricaire 0	Matricaire 0
Véronique FDL 68	Véronique FDL -4	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 40
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 49
Renouée liseron -1	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0
Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 22
Véronique FDL -1	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Véronique FDL 63

Année 3 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1	Association de cultures : Très faible	Mar-d3 50% Sep-d1 50% Aoû-d2 50%	Non définie	12 gr/m ²
Ray-grass 27	Ray-grass 0	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 28	Vulpin 0	Vulpin -7	Vulpin 0	Vulpin 0
Renouée liseron 108	Renouée liseron 0	Renouée liseron -2	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Matricaire 45	Matricaire 0	Matricaire -5	Matricaire 0	Matricaire 0
Véronique FDL 20	Véronique FDL 0	Véronique FDL -2	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 17
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 21
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 107
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 40
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Véronique FDL 18

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Sep-d2 50% Sep-d3 50%	Non définie	214 gr/m ²
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -11	Vulpin 0	Vulpin 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Matricaire 29	Matricaire -4	Matricaire -3	Matricaire 0	Matricaire 0
Véronique FDL 68	Véronique FDL -4	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 37
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 44
Renouée liseron -1	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0
Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 21
Véronique FDL -1	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Véronique FDL 63

Année 5 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Fort	Aoû-d3 50% Aoû-d1 50% Sep-d3 50%	Non définie	186 gr/m ²
Ray-grass 48	Ray-grass -10	Ray-grass -11	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 56	Vulpin -10	Vulpin -8	Vulpin 0	Vulpin 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron -10	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Matricaire 23	Matricaire -10	Matricaire -4	Matricaire 0	Matricaire 0
Véronique FDL 61	Véronique FDL -10	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 27
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 37
Renouée liseron -1	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0
Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 8
Véronique FDL -1	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Véronique FDL 50

Année 6 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Très faible	Mar-d2 50% Aoû-d1 50% Sep-d1 50%	Non définie	12 gr/m ²
Ray-grass 33	Ray-grass 0	Ray-grass -8	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 35	Vulpin 0	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0
Renouée liseron 85	Renouée liseron 0	Renouée liseron -1	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Matricaire 47	Matricaire 0	Matricaire -5	Matricaire 0	Matricaire 0
Véronique FDL 25	Véronique FDL 0	Véronique FDL -2	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 25
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 30
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 84
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 42
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Véronique FDL 23