

Exploitation : unilasalle
 Parcelle : tobogan
 Type de sol : argilolimoneux

Commentaires :

plein d'adventices

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	23
Folle-avoine	26
Ray-grass	23
Panic pied-de-coq	12
Chénopode	59

Situation initiale :

Année 1 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	80 gr/m ²
Vulpin 21	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Folle-avoine 56	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Ray-grass 19	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Panic pied-de-coq 19	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0
Chénopode 63	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d1	Vulpin 20
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0	Folle-avoine 55	Folle-avoine 55
Folle-avoine 0	Folle-avoine -1	Folle-avoine 0	Ray-grass 18	Ray-grass 18
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0	Panic pied-de-coq 18	Panic pied-de-coq 18
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -1	Panic pied-de-coq 0	Chénopode 62	Chénopode 62
Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0		

Année 2 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Aoû-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	80 gr/m ²
Vulpin 21	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Folle-avoine 56	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Ray-grass 19	Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Panic pied-de-coq 36	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -4	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0
Chénopode 68	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 19
Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Folle-avoine 54
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 16
Panic pied-de-coq -2	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0		Panic pied-de-coq 31
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 64

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Déc-d1	80 gr/m ²
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin -4	Vulpin 0
Folle-avoine 20	Folle-avoine -4	Folle-avoine 0	Folle-avoine -3	Folle-avoine 0
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass -3	Ray-grass 0
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -4	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -2	Panic pied-de-coq 0
Chénopode 8	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
75 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0		Vulpin 26
Folle-avoine 0	Folle-avoine -1	Folle-avoine 0		Folle-avoine 11
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Ray-grass 27
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -1	Panic pied-de-coq 0		Panic pied-de-coq 0
Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0		Chénopode 2

Année 4 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Sep-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	220 gr/m ²
Vulpin 56 Folleavoine 13 Ray-grass 48 Panic pied-de-coq 0 Chénopode 5	Vulpin -10 Folleavoine -10 Ray-grass -10 Panic pied-de-coq -10 Chénopode -10	Vulpin -6 Folleavoine -2 Ray-grass -5 Panic pied-de-coq -1 Chénopode -1	Vulpin 0 Folleavoine 0 Ray-grass 0 Panic pied-de-coq 0 Chénopode 0	Vulpin 0 Folleavoine 0 Ray-grass 0 Panic pied-de-coq 0 Chénopode 0
Entre rangs 12.5 cm	Variété Non couvrante	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Désherbage chimique	Score annuel
Vulpin -2 Folleavoine -2 Ray-grass -2 Panic pied-de-coq -2 Chénopode -2	Vulpin 0 Folleavoine 0 Ray-grass 0 Panic pied-de-coq 0 Chénopode 0	Vulpin 0 Folleavoine 0 Ray-grass 0 Panic pied-de-coq 0 Chénopode 0		Vulpin 38 Folleavoine 0 Ray-grass 32 Panic pied-de-coq 0 Chénopode 0