

Exploitation : Iamiche
 Parcelle : Maisonet
 Type de sol : limon

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	20
Folle-avoine	20
Matricaire	64
Datura stramoine	19
Chénopode	51

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Féverole de printemps Fort	Date des faux semis : Aoû-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	45 gr/m ²
Vulpin 89	Vulpin -10	Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0
Folle-avoine 28	Folle-avoine -10	Folle-avoine -0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Matricaire 30	Matricaire -10	Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0
Datura stramoine 30	Datura stramoine -10	Datura stramoine -3	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0
Chénopode 31	Chénopode -10	Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
25 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Sep-d1 Sep-d3	Vulpin 73
Vulpin -2	Vulpin -2	Vulpin 0	Folle-avoine 14	Folle-avoine 14
Folle-avoine -2	Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Matricaire 15	Matricaire 15
Matricaire -2	Matricaire -2	Matricaire 0	Datura stramoine 13	Datura stramoine 13
Datura stramoine -2	Datura stramoine -2	Datura stramoine 0	Chénopode 15	Chénopode 15
Chénopode -2	Chénopode -2	Chénopode 0		

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Oct-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m ²
Vulpin 60 Folle-avoine 26 Matricaire 29 Datura stramoine 0 Chénopode 11	Vulpin -4 Folle-avoine -4 Matricaire -4 Datura stramoine -4 Chénopode -4	Vulpin -6 Folle-avoine -2 Matricaire -1 Datura stramoine -0 Chénopode -1	Vulpin 0 Folle-avoine 0 Matricaire 0 Datura stramoine 0 Chénopode 0	Vulpin 0 Folle-avoine 0 Matricaire 0 Datura stramoine 0 Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d2 Nov-d3	Vulpin 48 Folle-avoine 19 Matricaire 22 Datura stramoine 0 Chénopode 4
Vulpin -1 Folle-avoine -1 Matricaire -1 Datura stramoine -1 Chénopode -1	Vulpin -1 Folle-avoine -1 Matricaire -1 Datura stramoine -1 Chénopode -1	Vulpin 0 Folle-avoine 0 Matricaire 0 Datura stramoine 0 Chénopode 0		

Année 3 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d2 Date de destruction : Déc-d2	Déc-d2	12 gr/m ²
Vulpin 15 Folle-avoine 44 Matricaire 42 Datura stramoine 52 Chénopode 62	Vulpin 0 Folle-avoine 0 Matricaire 0 Datura stramoine 0 Chénopode 0	Vulpin 0 Folle-avoine 0 Matricaire 0 Datura stramoine 0 Chénopode 0	Vulpin -4 Folle-avoine -3 Matricaire -1 Datura stramoine -2 Chénopode -1	Vulpin 0 Folle-avoine 0 Matricaire 0 Datura stramoine 0 Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
50 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d3 Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d1	Vulpin 8 Folle-avoine 37 Matricaire 37 Datura stramoine 45 Chénopode 57
Vulpin -2 Folle-avoine -2 Matricaire -2 Datura stramoine -2 Chénopode -2	Vulpin 0 Folle-avoine 0 Matricaire 0 Datura stramoine 0 Chénopode 0	Vulpin 0 Folle-avoine -1 Matricaire -2 Datura stramoine -3 Chénopode -2		

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Non définie Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Nov-d1	260 gr/m ²
Vulpin 14 Folle-avoine 15 Matricaire 23 Datura stramoine 0 Chénopode 6	Vulpin -4 Folle-avoine -4 Matricaire -4 Datura stramoine -4 Chénopode -4	Vulpin 0 Folle-avoine 0 Matricaire 0 Datura stramoine 0 Chénopode 0	Vulpin -5 Folle-avoine -4 Matricaire -1 Datura stramoine -2 Chénopode -1	Vulpin 0 Folle-avoine 0 Matricaire 0 Datura stramoine 0 Chénopode 0
Entre rangs 15 cm	Variété Moyennement couvrante	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Désherbage chimique Déc-d1 Nov-d1	Score annuel
Vulpin -1 Folle-avoine -1 Matricaire -1 Datura stramoine -1 Chénopode -1	Vulpin -1 Folle-avoine -1 Matricaire -1 Datura stramoine -1 Chénopode -1	Vulpin 0 Folle-avoine 0 Matricaire 0 Datura stramoine 0 Chénopode 0	Vulpin 3 Folle-avoine 6 Matricaire 16 Datura stramoine 0 Chénopode 0	

Année 5 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Sep-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m ²
Vulpin 83 Folle-avoine 21 Matricaire 26 Datura stramoine 1 Chénopode 9	Vulpin -10 Folle-avoine -10 Matricaire -10 Datura stramoine -10 Chénopode -10	Vulpin -6 Folle-avoine -2 Matricaire -1 Datura stramoine -1 Chénopode -1	Vulpin 0 Folle-avoine 0 Matricaire 0 Datura stramoine 0 Chénopode 0	Vulpin 0 Folle-avoine 0 Matricaire 0 Datura stramoine 0 Chénopode 0
Entre rangs 15 cm	Variété Moyennement couvrante	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Désherbage chimique Oct-d1 Nov-d2	Score annuel
Vulpin -1 Folle-avoine -1 Matricaire -1 Datura stramoine -1 Chénopode -1	Vulpin -1 Folle-avoine -1 Matricaire -1 Datura stramoine -1 Chénopode -1	Vulpin 0 Folle-avoine 0 Matricaire 0 Datura stramoine 0 Chénopode 0	Vulpin 65 Folle-avoine 7 Matricaire 12 Datura stramoine 0 Chénopode 0	

Année 6 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d3 Date de destruction : Déc-d1	Pas de labour	7 gr/m ²
Vulpin 15 Folle-avoine 44 Matricaire 38 Datura stramoine 35 Chénopode 57	Vulpin 0 Folle-avoine 0 Matricaire 0 Datura stramoine 0 Chénopode 0	Vulpin 0 Folle-avoine 0 Matricaire 0 Datura stramoine 0 Chénopode 0	Vulpin 0 Folle-avoine 0 Matricaire 0 Datura stramoine 0 Chénopode 0	Vulpin 0 Folle-avoine 0 Matricaire 0 Datura stramoine 0 Chénopode 0
Entre rangs 50 cm	Variété Non couvrante	Désherbage mécanique Bineuse : Mai-d3 Houe rotative : Herse étrille :	Désherbage chimique Mai-d1	Score annuel
Vulpin 0 Folle-avoine 0 Matricaire 0 Datura stramoine 0 Chénopode 0	Vulpin 0 Folle-avoine 0 Matricaire 0 Datura stramoine 0 Chénopode 0	Vulpin 0 Folle-avoine -1 Matricaire -2 Datura stramoine -3 Chénopode -2		Vulpin 15 Folle-avoine 43 Matricaire 37 Datura stramoine 32 Chénopode 55

Année 7 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Oct-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	260 gr/m ²
Vulpin 14 Folle-avoine 15 Matricaire 23 Datura stramoine 0 Chénopode 6	Vulpin -4 Folle-avoine -4 Matricaire -4 Datura stramoine -4 Chénopode -4	Vulpin -5 Folle-avoine -1 Matricaire -1 Datura stramoine 0 Chénopode -1	Vulpin 0 Folle-avoine 0 Matricaire 0 Datura stramoine 0 Chénopode 0	Vulpin 0 Folle-avoine 0 Matricaire 0 Datura stramoine 0 Chénopode 0
Entre rangs 15 cm	Variété Moyennement couvrante	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Désherbage chimique Déc-d1 Nov-d2	Score annuel
Vulpin -1 Folle-avoine -1 Matricaire -1 Datura stramoine -1 Chénopode -1	Vulpin -1 Folle-avoine -1 Matricaire -1 Datura stramoine -1 Chénopode -1	Vulpin 0 Folle-avoine 0 Matricaire 0 Datura stramoine 0 Chénopode 0		Vulpin 4 Folle-avoine 8 Matricaire 16 Datura stramoine 0 Chénopode 0

Année 8 - Féverole de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d1	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d2 Date de destruction : Déc-d2	Déc-d2	50 gr/m ²
Vulpin 36	Vulpin 0	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0
Folle-avoine 93	Folle-avoine 0	Folle-avoine -3	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Matricaire 48	Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0
Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine -2	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0
Chénopode 58	Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d1 Mar-d1	Vulpin 31
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0	Folle-avoine 89	Folle-avoine 89
Folle-avoine 0	Folle-avoine -1	Folle-avoine 0	Matricaire 46	Matricaire 46
Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0
Datura stramoine 0	Datura stramoine -1	Datura stramoine 0	Chénopode 56	Chénopode 56
Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0		