

**Exploitation :**

Fumery

**Parcelle :**

Devant la ferme


**Type de sol :**

Non renseigné

**Commentaires :**


**Adventices étudiées :**

<b>Adventices :</b>	<b>Risque :</b>	
Ray-grass	35	
Véronique de perse	69	
Gaillet	46	

**Situation initiale :**
**Année 1 - Blé d'hiver**


## Année 2 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Fort	Aoû-d2 50% Sep-d2 50%	Non définie	186 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 66	Ray-grass -10	Ray-grass -8	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Véronique de perse 40	Véronique de perse -10	Véronique de perse -3	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0
Gaillet 92	Gaillet -10	Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 46
Véronique de perse -1	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0		Véronique de perse 26
Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 80

## Année 3 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1	Association de cultures : Très faible	Mar-d3 50% Aoû-d2 50% Sep-d1 50%	Non définie	12 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 27	Ray-grass 0	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Véronique de perse 41	Véronique de perse 0	Véronique de perse -4	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0
Gaillet 3	Gaillet 0	Gaillet -0	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 17
Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0		Véronique de perse 36
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 3

## Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Sep-d2 50% Sep-d3 50%	Non définie	206 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Véronique de perse 38	Véronique de perse -4	Véronique de perse -4	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 37
Véronique de perse -1	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0		Véronique de perse 29
Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 89

## Année 5 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Très faible	Aoû-d1 50% Sep-d1 50% Mar-d2 50%	Non définie	12 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 33 Véronique de perse 37 Gaillet 4	Ray-grass 0 Véronique de perse 0 Gaillet 0	Ray-grass -8 Véronique de perse -4 Gaillet -0	Ray-grass 0 Véronique de perse 0 Gaillet 0	Ray-grass 0 Véronique de perse 0 Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 25 Véronique de perse 33 Gaillet 3
Ray-grass 0 Véronique de perse 0 Gaillet 0	Ray-grass 0 Véronique de perse 0 Gaillet 0	Ray-grass 0 Véronique de perse 0 Gaillet 0		

## Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Ray-grass 0 Véronique de perse 0 Gaillet 0	Non définie	180 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 52 Véronique de perse 38 Gaillet 97	Ray-grass -4 Véronique de perse -4 Gaillet -4	Ray-grass 0 Véronique de perse 0 Gaillet 0	Ray-grass 0 Véronique de perse 0 Gaillet 0	Ray-grass 0 Véronique de perse 0 Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 47 Véronique de perse 33 Gaillet 93
Ray-grass -1 Véronique de perse -1 Gaillet -1	Ray-grass 0 Véronique de perse 0 Gaillet 0	Ray-grass 0 Véronique de perse 0 Gaillet 0		