

Exploitation : Billemont  
Parcelle : le Sahara  
Type de sol : sableux

## Commentaires :

pente moyenne 10%

## Adventices étudiées :

| Adventices :    | Risque : |  |
|-----------------|----------|--|
| Gaillet         | 35       |  |
| Chénopode       | 5        |  |
| Brome mou       | 32       |  |
| Renouée liseron | 0        |  |
| Matricaire      | 28       |  |

## Situation initiale :

### Année 1 - Blé d'hiver

| Date de semis      | Étouffement culture                           | Interculture                                    | Date de labour       | Densité de semis   |
|--------------------|---|---|----------------------|--------------------|
| Oct-d1             | Association de cultures :<br>Aucune<br>Faible | Date des faux semis :<br>Août-d3                | Pas de labour        | 400 gr/m²          |
| Gaillet 95         | Gaillet -4                                    | Date de semis du couvert :<br>Non définie       | Gaillet 0            | Gaillet -2         |
| Chénopode 15       | Chénopode -4                                  | Date de destruction :<br>Non définie            | Chénopode 0          | Chénopode -2       |
| Brome mou 93       | Brome mou -4                                  |   | Brome mou 0          | Brome mou -2       |
| Renouée liseron 1  | Renouée liseron -4                            | Gaillet 0                                       | Renouée liseron 0    | Renouée liseron -2 |
| Matricaire 32      | Matricaire -4                                 | Chénopode -2                                    | Matricaire 0         | Matricaire -2      |
|                    |   | Brome mou -3                                    |                      |                    |
|                    |   | Renouée liseron 0                               |                      |                    |
|                    |   | Matricaire -1                                   |                      |                    |
| Entre rangs        | Variété                                       | Dés herbage mécanique                           | Dés herbage chimique | Score annuel       |
| 12.5 cm            | Non couvrante                                 | Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille : | Oct-d3               | Gaillet 87         |
| Gaillet -2         | Gaillet 0                                     | Gaillet 0                                       |                      | Chénopode 6        |
| Chénopode -2       | Chénopode 0                                   | Chénopode 0                                     |                      | Brome mou 82       |
| Brome mou -2       | Brome mou 0                                   | Brome mou 0                                     |                      | Renouée liseron 0  |
| Renouée liseron -2 | Renouée liseron 0                             | Renouée liseron 0                               |                      | Matricaire 23      |
| Matricaire -2      | Matricaire 0                                  | Matricaire 0                                    |                      |                    |

## Année 2 - Colza d'hiver

### Date de semis

Non définie

|                 |   |
|-----------------|---|
| Gaillet         | 0 |
| Chénopode       | 0 |
| Brome mou       | 0 |
| Renouée liseron | 0 |
| Matricaire      | 0 |

### Étouffement culture

Association de cultures :  
Aucune  
Moyen

|                 |    |
|-----------------|----|
| Gaillet         | -6 |
| Chénopode       | -6 |
| Brome mou       | -6 |
| Renouée liseron | -6 |
| Matricaire      | -6 |

### Interculture

Date des faux semis :  
Date de semis du couvert :

Non définie

Date de destruction :

Non définie

|                 |   |
|-----------------|---|
| Gaillet         | 0 |
| Chénopode       | 0 |
| Brome mou       | 0 |
| Renouée liseron | 0 |
| Matricaire      | 0 |

### Date de labour

Pas de labour

|                 |   |
|-----------------|---|
| Gaillet         | 0 |
| Chénopode       | 0 |
| Brome mou       | 0 |
| Renouée liseron | 0 |
| Matricaire      | 0 |

### Densité de semis

180 gr/m²

|                 |   |
|-----------------|---|
| Gaillet         | 0 |
| Chénopode       | 0 |
| Brome mou       | 0 |
| Renouée liseron | 0 |
| Matricaire      | 0 |

### Entre rangs

50 cm

|                 |   |
|-----------------|---|
| Gaillet         | 0 |
| Chénopode       | 0 |
| Brome mou       | 0 |
| Renouée liseron | 0 |
| Matricaire      | 0 |

### Variété

Non couvrante

|                 |   |
|-----------------|---|
| Gaillet         | 0 |
| Chénopode       | 0 |
| Brome mou       | 0 |
| Renouée liseron | 0 |
| Matricaire      | 0 |

### Désherbage mécanique

Bineuse :  
Houe rotative :  
Herse étrille :

|                 |   |
|-----------------|---|
| Gaillet         | 0 |
| Chénopode       | 0 |
| Brome mou       | 0 |
| Renouée liseron | 0 |
| Matricaire      | 0 |

### Désherbage chimique

Sep-d1

### Score annuel

|                 |   |
|-----------------|---|
| Gaillet         | 0 |
| Chénopode       | 0 |
| Brome mou       | 0 |
| Renouée liseron | 0 |
| Matricaire      | 0 |