

Exploitation : Scea jumel Beaurain  
 Parcelle : la varière  
 Type de sol : argile-limoneux

Commentaires :

  


## Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Gaillet	28
Vulpin	28
Chénopode	61
Ray-grass	29
Renouée liseron	48



## Situation initiale :

### Année 1 - Lin de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2			Jan-d2	650 gr/m <sup>2</sup>
Gaillet 2	Gaillet 0	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie	Gaillet -6	Gaillet 0
Vulpin 21	Vulpin 0	Date de destruction : Non définie	Vulpin -5	Vulpin 0
Chénopode 63	Chénopode 0	Gaillet 0	Chénopode -1	Chénopode 0
Ray-grass 19	Ray-grass 0	Vulpin 0	Ray-grass -3	Ray-grass 0
Renouée liseron 127	Renouée liseron 0	Chénopode 0	Renouée liseron -3	Renouée liseron 0
		Ray-grass 0		
		Renouée liseron 0		
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
13 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d3 Avr-d2	Gaillet 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Vulpin 17
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Chénopode 61
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Ray-grass 16
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Renouée liseron 123
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Sep-d2 Sep-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	280 gr/m <sup>2</sup>
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -9	Vulpin 0	Vulpin 0
Chénopode 11	Chénopode -4	Chénopode -3	Chénopode 0	Chénopode 0
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
13 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Déc-d2 Oct-d3	Gaillet 90 Vulpin 45 Chénopode 2 Ray-grass 36 Renouée liseron 0
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Renouée liseron -2	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		

## Année 3 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Jan-d2	10 gr/m <sup>2</sup>
Gaillet 2	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -6	Gaillet 0
Vulpin 21	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -5	Vulpin 0
Chénopode 68	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0
Ray-grass 19	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -3	Ray-grass 0
Renouée liseron 134	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -3	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
75 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d3 Mai-d1	Gaillet 0 Vulpin 17 Chénopode 67 Ray-grass 16 Renouée liseron 131
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		

## Année 4 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<b>Sep-d2</b>	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Date de semis du couvert : <b>Non définie</b> Date de destruction : <b>Non définie</b>	<b>Pas de labour</b>	35 gr/m <sup>2</sup>
Gaillet 64	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Vulpin 108	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Chénopode 21	Chénopode -6	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Ray-grass 92	Ray-grass -6	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
13 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	<b>Nov-d3</b>	
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 56
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 100
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 13
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 84
Renouée liseron -2	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0

## Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<b>Oct-d2</b>	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : <b>Aoû-d3</b> Date de semis du couvert : <b>Non définie</b> Date de destruction : <b>Non définie</b>	<b>Aoû-d2</b>	280 gr/m <sup>2</sup>
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet -4	Gaillet 0
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -3	Vulpin -5	Vulpin 0
Chénopode 11	Chénopode -4	Chénopode -2	Chénopode -2	Chénopode 0
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -4	Ray-grass -5	Ray-grass 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron -3	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
13 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	<b>Déc-d3</b> <b>Oct-d2</b>	
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 88
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 46
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 2
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 37
Renouée liseron -2	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0

## Année 6 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Mar-d1	11 gr/m <sup>2</sup>
Gaillet 2	Gaillet 0	Gaillet -5	Gaillet 0	Gaillet 0
Vulpin 21	Vulpin 0	Vulpin -5	Vulpin 0	Vulpin 0
Chénopode 63	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0
Ray-grass 19	Ray-grass 0	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Renouée liseron 127	Renouée liseron 0	Renouée liseron -3	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Jun-d1 Avr-d2	Gaillet 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Vulpin 16
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Chénopode 61
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Ray-grass 15
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Renouée liseron 123
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		

## Année 7 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Oct-d3	280 gr/m <sup>2</sup>
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet -8	Gaillet 0
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin -7	Vulpin 0
Chénopode 8	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass -5	Ray-grass 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron -3	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
13 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Déc-d3 Oct-d3	Gaillet 79
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Vulpin 22
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Chénopode 1
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		Ray-grass 24
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Renouée liseron 0
Renouée liseron -2	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		