

Exploitation : UniLaSalle  
 Parcelle : Bois  
 Type de sol : limoneux-argileux

### Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	48
Ray-grass	49
Matricaire	39
Chénopode	13
Coquelicot	72

### Situation initiale :

#### Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3			Pas de labour	30 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 89	Vulpin -6	Date des faux semis : Non définie	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 96	Ray-grass -6	Date de destruction : Non définie	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Matricaire 30	Matricaire -6	Vulpin 0	Matricaire 0	Matricaire 0
Chénopode 31	Chénopode -6	Ray-grass 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Coquelicot 41	Coquelicot -6	Matricaire 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Entre rangs				
15 cm	Très couvrante	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Vulpin -2	Vulpin -2	Bineuse : 0	Sep-d1	Vulpin 79
Ray-grass -2	Ray-grass -2	Houe rotative : 0		Ray-grass 86
Matricaire -2	Matricaire -2	Herse étrille : 0		Matricaire 20
Chénopode -2	Chénopode -2			Chénopode 21
Coquelicot -2	Coquelicot -2			Coquelicot 31

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d3 Date de destruction : Oct-d2	Oct-d2	250 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin -12	Vulpin 0
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass -8	Ray-grass 0
Matricaire 29	Matricaire -4	Matricaire 0	Matricaire -2	Matricaire 0
Chénopode 11	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode 0
Coquelicot 64	Coquelicot -4	Coquelicot 0	Coquelicot -4	Coquelicot 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d3	Vulpin 41 Ray-grass 37 Matricaire 20 Chénopode 2 Coquelicot 53
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0		
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass 0		
Matricaire -2	Matricaire -1	Matricaire 0		
Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode 0		
Coquelicot -2	Coquelicot -1	Coquelicot 0		

## Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d3 Date de destruction : Oct-d2	Oct-d2	250 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin -12	Vulpin 0
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass -8	Ray-grass 0
Matricaire 29	Matricaire -4	Matricaire 0	Matricaire -2	Matricaire 0
Chénopode 11	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode 0
Coquelicot 64	Coquelicot -4	Coquelicot 0	Coquelicot -4	Coquelicot 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d3	Vulpin 41 Ray-grass 37 Matricaire 20 Chénopode 2 Coquelicot 53
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0		
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass 0		
Matricaire -2	Matricaire -1	Matricaire 0		
Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode 0		
Coquelicot -2	Coquelicot -1	Coquelicot 0		

## Année 4 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : <b>Aoû-d3</b> Date de destruction : <b>Sep-d3</b>	Sep-d3	240 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 83	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin -12	Vulpin 0
Ray-grass 66	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass -9	Ray-grass 0
Matricaire 26	Matricaire -10	Matricaire 0	Matricaire -2	Matricaire 0
Chénopode 9	Chénopode -10	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode 0
Coquelicot 66	Coquelicot -10	Coquelicot 0	Coquelicot -4	Coquelicot 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d2	Vulpin 58
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0		Ray-grass 43
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Matricaire 11
Matricaire -2	Matricaire -1	Matricaire 0		Chénopode 0
Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode 0		Coquelicot 49
Coquelicot -2	Coquelicot -1	Coquelicot 0		