

Exploitation :
Parcelle :
Type de sol :

GAEC DE PORT MORT
DEMI LUNE
Limono-argileux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Chénopode	49	
Datura stramoine	22	
Folle-avoine	14	
Matricaire	58	
Vulpin	18	

Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Sep-d3	250 gr/m²
Chénopode 11	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode -3	Chénopode 0
Datura stramoine 0	Datura stramoine -4	Datura stramoine 0	Datura stramoine -4	Datura stramoine 0
Folle-avoine 26	Folle-avoine -4	Folle-avoine 0	Folle-avoine -10	Folle-avoine 0
Matricaire 29	Matricaire -4	Matricaire 0	Matricaire -3	Matricaire 0
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin -16	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Dés herbage mécanique	Dés herbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d3 Oct-d2	
Chénopode -2	Chénopode -2	Chénopode 0		Chénopode 0
Datura stramoine -2	Datura stramoine -2	Datura stramoine 0		Datura stramoine 0
Folle-avoine -2	Folle-avoine -2	Folle-avoine 0		Folle-avoine 9
Matricaire -2	Matricaire -2	Matricaire 0		Matricaire 19
Vulpin -2	Vulpin -2	Vulpin 0		Vulpin 35

Année 2 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d1	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Avr-d3 Avr-d2 Date de semis du couvert : Aoû-d2 Date de destruction : Fév-d1	Fév-d2	10 gr/m²
Chénopode 57	Chénopode 0	Chénopode -7	Chénopode -3	Chénopode 0
Datura stramoine 73	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine -4	Datura stramoine 0
Folle-avoine 31	Folle-avoine 0	Folle-avoine -7	Folle-avoine -11	Folle-avoine 0
Matricaire 39	Matricaire 0	Matricaire -4	Matricaire -3	Matricaire 0
Vulpin 9	Vulpin 0	Vulpin -3	Vulpin -10	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
75 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Jun-d3 Jun-d1 Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d2	Chénopode 43
Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode -4		Datura stramoine 57
Datura stramoine 0	Datura stramoine -1	Datura stramoine -11		Folle-avoine 11
Folle-avoine 0	Folle-avoine -1	Folle-avoine -1		Matricaire 28
Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire -3		Vulpin 0
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0		

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Nov-d2	260 gr/m²
Chénopode 6	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode 0
Datura stramoine 0	Datura stramoine -4	Datura stramoine 0	Datura stramoine -4	Datura stramoine 0
Folle-avoine 13	Folle-avoine -4	Folle-avoine 0	Folle-avoine -7	Folle-avoine 0
Matricaire 21	Matricaire -4	Matricaire 0	Matricaire -2	Matricaire 0
Vulpin 8	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin -10	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d2 Fév-d2	Chénopode 0
Chénopode -2	Chénopode -2	Chénopode 0		Datura stramoine 0
Datura stramoine -2	Datura stramoine -2	Datura stramoine 0		Folle-avoine 0
Folle-avoine -2	Folle-avoine -2	Folle-avoine 0		Matricaire 11
Matricaire -2	Matricaire -2	Matricaire 0		Vulpin 0
Vulpin -2	Vulpin -2	Vulpin 0		

Année 4 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m²
Chénopode 5	Chénopode -10	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Datura stramoine 0	Datura stramoine -10	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0
Folle-avoine 13	Folle-avoine -10	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Matricaire 23	Matricaire -10	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0
Vulpin 56	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d2 Oct-d3	
Chénopode -2	Chénopode -2	Chénopode 0		Chénopode 0
Datura stramoine -2	Datura stramoine -2	Datura stramoine 0		Datura stramoine 0
Folle-avoine -2	Folle-avoine -2	Folle-avoine 0		Folle-avoine 0
Matricaire -2	Matricaire -2	Matricaire 0		Matricaire 9
Vulpin -2	Vulpin -2	Vulpin 0		Vulpin 42

Année 5 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d2 Date de destruction : Jan-d2	Jan-d2	20 gr/m²
Chénopode 63	Chénopode 0	Chénopode -3	Chénopode -2	Chénopode 0
Datura stramoine 19	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine -4	Datura stramoine 0
Folle-avoine 56	Folle-avoine 0	Folle-avoine -5	Folle-avoine -7	Folle-avoine 0
Matricaire 42	Matricaire 0	Matricaire -2	Matricaire -2	Matricaire 0
Vulpin 21	Vulpin 0	Vulpin -2	Vulpin -10	Vulpin 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d3	
Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode -5		Chénopode 50
Datura stramoine 0	Datura stramoine -2	Datura stramoine -5		Datura stramoine 8
Folle-avoine 0	Folle-avoine -2	Folle-avoine -3		Folle-avoine 39
Matricaire 0	Matricaire -2	Matricaire -3		Matricaire 32
Vulpin 0	Vulpin -2	Vulpin -1		Vulpin 7

Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m²
Chénopode 11	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Datura stramoine 0	Datura stramoine -4	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0
Folle-avoine 26	Folle-avoine -4	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Matricaire 29	Matricaire -4	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d2 Oct-d3	
Chénopode -2	Chénopode -2	Chénopode 0		Chénopode 3
Datura stramoine -2	Datura stramoine -2	Datura stramoine 0		Datura stramoine 0
Folle-avoine -2	Folle-avoine -2	Folle-avoine 0		Folle-avoine 18
Matricaire -2	Matricaire -2	Matricaire 0		Matricaire 21
Vulpin -2	Vulpin -2	Vulpin 0		Vulpin 52

Année 7 - Féverole de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Fév-d2 Date de semis du couvert : Aoû-d2 Date de destruction : Jan-d1	Jan-d1	75 gr/m²
Chénopode 64	Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode -2	Chénopode 0
Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine -4	Datura stramoine 0
Folle-avoine 90	Folle-avoine 0	Folle-avoine -3	Folle-avoine -7	Folle-avoine 0
Matricaire 48	Matricaire 0	Matricaire -2	Matricaire -2	Matricaire 0
Vulpin 38	Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin -9	Vulpin 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d1 Mar-d3	
Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode 0		Chénopode 59
Datura stramoine 0	Datura stramoine -2	Datura stramoine 0		Datura stramoine 0
Folle-avoine 0	Folle-avoine -2	Folle-avoine 0		Folle-avoine 79
Matricaire 0	Matricaire -2	Matricaire 0		Matricaire 43
Vulpin 0	Vulpin -2	Vulpin 0		Vulpin 27

Année 8 - Colza d'hiver

Date de semis

Août-d2

Chénopode	34
Datura stramoine	41
Folle-avoine	22
Matricaire	30
Vulpin	68

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Moyen

Chénopode	-6
Datura stramoine	-6
Folle-avoine	-6
Matricaire	-6
Vulpin	-6

Interculture

Date des faux semis :
Date de semis du couvert :

Non définie

Date de destruction :

Non définie

Chénopode	0
Datura stramoine	0
Folle-avoine	0
Matricaire	0
Vulpin	0

Date de labour

Pas de labour

Chénopode	0
Datura stramoine	0
Folle-avoine	0
Matricaire	0
Vulpin	0

Densité de semis

25 gr/m²

Chénopode	0
Datura stramoine	0
Folle-avoine	0
Matricaire	0
Vulpin	0

Entre rangs

12.5 cm

Chénopode	-2
Datura stramoine	-2
Folle-avoine	-2
Matricaire	-2
Vulpin	-2

Variété

Très couvrante

Chénopode	-2
Datura stramoine	-2
Folle-avoine	-2
Matricaire	-2
Vulpin	-2

Désherbage mécanique

Bineuse :
Houe rotative :
Herse étrille :

Chénopode	0
Datura stramoine	0
Folle-avoine	0
Matricaire	0
Vulpin	0

Désherbage chimique

Sep-d2

Août-d3

Score annuel

Chénopode	24
Datura stramoine	31
Folle-avoine	12
Matricaire	20
Vulpin	58