

Exploitation : Non renseigné
Parcelle : 3-Oise
Type de sol : cailloux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Chénopode	67	
Gaillet	21	
Ray-grass	43	
Vulpin	39	
Sanve	57	

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Août-d2	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	45 gr/m²
Chénopode 34	Chénopode -6	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Gaillet 13	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Ray-grass 88	Ray-grass -6	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 68	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Sanve 17	Sanve -6	Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
60 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 28
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 7
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 82
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 62
Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0		Sanve 11

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	240 gr/m²
Chénopode 11	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Sanve 21	Sanve -4	Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Chénopode 5
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		Gaillet 91
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Ray-grass 46
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Vulpin 54
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Sanve 15
Sanve -2	Sanve 0	Sanve 0		

Année 3 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	95 gr/m²
Chénopode 68	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Gaillet 2	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Ray-grass 19	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 21	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Sanve 58	Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
75 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Chénopode 68
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Gaillet 2
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Ray-grass 19
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Vulpin 21
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Sanve 58
Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0		

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	240 gr/m²
Chénopode 11	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Sanve 21	Sanve -4	Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Chénopode 5
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		Gaillet 91
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Ray-grass 46
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Vulpin 54
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Sanve 15
Sanve -2	Sanve 0	Sanve 0		

Année 5 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	75 gr/m²
Chénopode 21	Chénopode -10	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Gaillet 64	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Ray-grass 92	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 108	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Sanve 14	Sanve -10	Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Chénopode 9
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		Gaillet 52
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Ray-grass 80
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Vulpin 96
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Sanve 2
Sanve -2	Sanve 0	Sanve 0		

Année 6 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<div>Avr-d2</div> <div>Chénopode 63</div> <div>Gaillet 2</div> <div>Ray-grass 19</div> <div>Vulpin 21</div> <div>Sanve 54</div>	Association de cultures : Aucune Très faible <div>Chénopode 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Sanve 0</div>	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie <div>Chénopode 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Sanve 0</div>	<div>Pas de labour</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Sanve 0</div>	60 gr/m ² <div>Chénopode 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Sanve 0</div>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
60 cm <div>Chénopode 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Sanve 0</div>	Non couvrante <div>Chénopode 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Sanve 0</div>	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Chénopode 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Sanve 0</div>		<div>Chénopode 63</div> <div>Gaillet 2</div> <div>Ray-grass 19</div> <div>Vulpin 21</div> <div>Sanve 54</div>

Année 7 - Féverole de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<div>Mar-d2</div> <div>Chénopode 64</div> <div>Gaillet 5</div> <div>Ray-grass 35</div> <div>Vulpin 38</div> <div>Sanve 79</div>	Association de cultures : Aucune Très faible <div>Chénopode 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Sanve 0</div>	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie <div>Chénopode 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Sanve 0</div>	<div>Pas de labour</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Sanve 0</div>	45 gr/m ² <div>Chénopode 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Sanve 0</div>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
65 cm <div>Chénopode 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Sanve 0</div>	Non couvrante <div>Chénopode 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Sanve 0</div>	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Chénopode 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Sanve 0</div>		<div>Chénopode 64</div> <div>Gaillet 5</div> <div>Ray-grass 35</div> <div>Vulpin 38</div> <div>Sanve 79</div>