

Exploitation : Chéron
 Parcelle : 7
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Mouron	47
Chénopode	45
Mercuriale	29
Ray-grass	22
Vulpin	18

Situation initiale :

Année 1 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1	Association de cultures : Très faible	Aoû-d2 50% Sep-d1 50%	Déc-d2	12 gr/m ²
Mouron 82	Mouron 0	Mouron -2	Mouron -2	Mouron 0
Chénopode 66	Chénopode 0	Chénopode -3	Chénopode -2	Chénopode 0
Mercuriale 72	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale -4	Mercuriale 0
Ray-grass 27	Ray-grass 0	Ray-grass -8	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Vulpin 28	Vulpin 0	Vulpin -5	Vulpin -9	Vulpin 0
 Entre rangs	 Variété	 Désherbage mécanique	 Désherbage chimique	 Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Mouron 78
Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0		Chénopode 60
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Mercuriale 68
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0		Ray-grass 13
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Vulpin 15
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Faible	Mouron 0 Chénopode 0 Mercuriale 0 Ray-grass 0 Vulpin 0	Nov-d1	352 gr/m ²
Mouron 2 Chénopode 6 Mercuriale 9 Ray-grass 18 Vulpin 14	Mouron -4 Chénopode -4 Mercuriale -4 Ray-grass -4 Vulpin -4	Mouron -2 Chénopode -2 Mercuriale -4 Ray-grass -9 Vulpin -10	Mouron -2 Chénopode -2 Mercuriale -2 Ray-grass -2 Vulpin -2	Mouron -2 Chénopode -2 Mercuriale -2 Ray-grass -2 Vulpin -2
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Mouron 0 Chénopode 0 Mercuriale 0 Ray-grass 3 Vulpin 0
Mouron -1 Chénopode -1 Mercuriale -1 Ray-grass -1 Vulpin -1	Mouron 0 Chénopode 0 Mercuriale 0 Ray-grass 0 Vulpin 0	Mouron 0 Chénopode 0 Mercuriale 0 Ray-grass 0 Vulpin 0		

Année 3 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Moyen	Aoû-d2 50%	Aoû-d3	12 gr/m ²
Mouron 9 Chénopode 31 Mercuriale 10 Ray-grass 96 Vulpin 89	Mouron -6 Chénopode -6 Mercuriale -6 Ray-grass -6 Vulpin -6	Mouron -1 Chénopode -2 Mercuriale 0 Ray-grass -3 Vulpin -1	Mouron -3 Chénopode -4 Mercuriale -4 Ray-grass -11 Vulpin -12	Mouron 0 Chénopode 0 Mercuriale 0 Ray-grass 0 Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Mouron 0 Chénopode 18 Mercuriale 0 Ray-grass 74 Vulpin 67
Mouron -2 Chénopode -2 Mercuriale -2 Ray-grass -2 Vulpin -2	Mouron 0 Chénopode 0 Mercuriale 0 Ray-grass 0 Vulpin 0	Mouron 0 Chénopode 0 Mercuriale 0 Ray-grass 0 Vulpin 0		

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Sep-d2 50% Oct-d2 50%	Non définie	300 gr/m ²
Mouron	2	Mouron -0	Mouron 0	Mouron 0
Chénopode	8	Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0
Mercuriale	18	Mercuriale -2	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Ray-grass	35	Ray-grass -9	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin	35	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Mouron	-1	Mouron 0		Mouron 0
Chénopode	-1	Chénopode 0		Chénopode 1
Mercuriale	-1	Mercuriale 0		Mercuriale 10
Ray-grass	-1	Ray-grass 0		Ray-grass 21
Vulpin	-1	Vulpin 0		Vulpin 20

Année 5 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Très faible	Sep-d1 50% Aoû-d2 50%	Déc-d2	12 gr/m ²
Mouron	70	Mouron -2	Mouron -2	Mouron 0
Chénopode	66	Chénopode -3	Chénopode -2	Chénopode 0
Mercuriale	50	Mercuriale 0	Mercuriale -4	Mercuriale 0
Ray-grass	33	Ray-grass -8	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Vulpin	35	Vulpin -5	Vulpin -9	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d1 Mai-d2 Avr-d1 Avr-d2 Houe rotative : Herse étrille :		
Mouron	0	Mouron -16		Mouron 49
Chénopode	0	Chénopode -12		Chénopode 48
Mercuriale	0	Mercuriale -15		Mercuriale 31
Ray-grass	0	Ray-grass -4		Ray-grass 14
Vulpin	0	Vulpin -5		Vulpin 16

Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Mouron 0 Chénopode 0 Mercuriale 0 Ray-grass 0 Vulpin 0	Pas de labour Mouron 0 Chénopode 0 Mercuriale 0 Ray-grass 0 Vulpin 0	335 gr/m ² Mouron 0 Chénopode 0 Mercuriale 0 Ray-grass 0 Vulpin 0
15 cm	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Mouron -1 Chénopode -1 Mercuriale -1 Ray-grass -1 Vulpin -1	Non couvrante Mouron 0 Chénopode 0 Mercuriale 0 Ray-grass 0 Vulpin 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mouron 0 Chénopode 0 Mercuriale 0 Ray-grass 0 Vulpin 0		Mouron 0 Chénopode 3 Mercuriale 13 Ray-grass 30 Vulpin 30