

Scénario :
blé et pas de labour
Exploitation :
Parcelle :
Type de sol :

Scénario 2 : Faux-semis avant

JF Roussillon
Baligan
Argileux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	2 (19)
Vulpin	3 (19)

Scénario :

Année 1 - Maïs

Date de semis Avr-d2 Ray-grass 19 Vulpin 21	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible Ray-grass 0 Vulpin 0	Interculture Date des faux semis : Sep-d1 Aoû-d1 Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Avr-d1 Ray-grass -7 Vulpin -4	Date de labour Avr-d2 Ray-grass -8 Vulpin -11	Densité de semis 10 gr/m² Ray-grass 0 Vulpin 0
Entre rangs 80 cm Ray-grass 0 Vulpin 0	Variété Non couvrante Ray-grass 0 Vulpin 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Vulpin 0	Désherbage chimique	Score annuel Ray-grass 4 Vulpin 7

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis Nov-d2 Ray-grass 7 Vulpin 8	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible Ray-grass -4 Vulpin -4	Interculture Date des faux semis : Oct-d3 Oct-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass -8 Vulpin -10	Date de labour Pas de labour Ray-grass 0 Vulpin 0	Densité de semis 230 gr/m² Ray-grass 0 Vulpin 0
Entre rangs 17 cm Ray-grass 0 Vulpin 0	Variété Non couvrante Ray-grass 0 Vulpin 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Vulpin 0	Désherbage chimique	Score annuel Ray-grass 0 Vulpin 0

