

Exploitation : earl td2
 Parcelle : 1
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	31
Chénopode	43
Ray-grass	33
Paturin	42
Gaillet	26

Situation initiale :

Année 1 - Féverole d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d3	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Jan-d2	45 gr/m ²
Vulpin 30	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -5	Vulpin 0
Chénopode 49	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0
Ray-grass 28	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -3	Ray-grass 0
Paturin 30	Paturin 0	Paturin 0	Paturin -1	Paturin 0
Gaillet 14	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -6	Gaillet 0
Entre rangs				
45 cm	Moyennement couvrante	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0	Avr-d1	Vulpin 24
Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0		Chénopode 46
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Ray-grass 24
Paturin 0	Paturin -1	Paturin 0		Paturin 28
Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet 0		Gaillet 7

Année 2 - Colza de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Aoû-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	30 gr/m ²
Vulpin 68	Vulpin 0	Vulpin -3	Vulpin 0	Vulpin 0
Chénopode 34	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0
Ray-grass 88	Ray-grass 0	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Paturin 37	Paturin 0	Paturin -2	Paturin 0	Paturin 0
Gaillet 13	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin 0	Vulpin -2	Vulpin 0		Vulpin 63
Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode 0		Chénopode 30
Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass 0		Ray-grass 82
Paturin 0	Paturin -2	Paturin 0		Paturin 33
Gaillet 0	Gaillet -2	Gaillet 0		Gaillet 11

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Aoû-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	245 gr/m ²
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -3	Vulpin 0	Vulpin 0
Chénopode 11	Chénopode -4	Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Paturin 22	Paturin -4	Paturin -2	Paturin 0	Paturin 0
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d3 Sep-d2	
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0		Vulpin 50
Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode 0		Chénopode 2
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Ray-grass 41
Paturin -2	Paturin -1	Paturin 0		Paturin 13
Gaillet -2	Gaillet -1	Gaillet 0		Gaillet 90

Année 4 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Aoû-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	75 gr/m ²
Vulpin 24 Chénopode 37 Ray-grass 21 Paturin 27 Gaillet 18	Vulpin -10 Chénopode -10 Ray-grass -10 Paturin -10 Gaillet -10	Vulpin -3 Chénopode -2 Ray-grass -4 Paturin -2 Gaillet 0	Vulpin 0 Chénopode 0 Ray-grass 0 Paturin 0 Gaillet 0	Vulpin 0 Chénopode 0 Ray-grass 0 Paturin 0 Gaillet 0
Entre rangs 12 cm	Variété Moyennement couvrante	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Désherbage chimique Avr-d2 Mar-d2	Score annuel
Vulpin -2 Chénopode -2 Ray-grass -2 Paturin -2 Gaillet -2	Vulpin -1 Chénopode -1 Ray-grass -1 Paturin -1 Gaillet -1	Vulpin 0 Chénopode 0 Ray-grass 0 Paturin 0 Gaillet 0	Vulpin 8 Chénopode 22 Ray-grass 4 Paturin 12 Gaillet 5	

Année 5 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d3	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Jan-d2	115 gr/m ²
Vulpin 30 Chénopode 49 Ray-grass 28 Paturin 30 Gaillet 14	Vulpin 0 Chénopode 0 Ray-grass 0 Paturin 0 Gaillet 0	Vulpin 0 Chénopode 0 Ray-grass 0 Paturin 0 Gaillet 0	Vulpin -5 Chénopode -1 Ray-grass -3 Paturin -1 Gaillet -6	Vulpin 0 Chénopode 0 Ray-grass 0 Paturin 0 Gaillet 0
Entre rangs 45 cm	Variété Moyennement couvrante	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Désherbage chimique Avr-d1	Score annuel
Vulpin 0 Chénopode 0 Ray-grass 0 Paturin 0 Gaillet 0	Vulpin -1 Chénopode -1 Ray-grass -1 Paturin -1 Gaillet -1	Vulpin 0 Chénopode 0 Ray-grass 0 Paturin 0 Gaillet 0	Vulpin 24 Chénopode 46 Ray-grass 24 Paturin 28 Gaillet 7	

Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Aoû-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	245 gr/m ²
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -3	Vulpin 0	Vulpin 0
Chénopode 11	Chénopode -4	Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Paturin 22	Paturin -4	Paturin -2	Paturin 0	Paturin 0
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d3 Sep-d2	Vulpin 50 Chénopode 2 Ray-grass 41 Paturin 13 Gaillet 90
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0		
Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode 0		
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass 0		
Paturin -2	Paturin -1	Paturin 0		
Gaillet -2	Gaillet -1	Gaillet 0		

Année 7 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Aoû-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	75 gr/m ²
Vulpin 83	Vulpin -10	Vulpin -3	Vulpin 0	Vulpin 0
Chénopode 9	Chénopode -10	Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0
Ray-grass 66	Ray-grass -10	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Paturin 21	Paturin -10	Paturin -2	Paturin 0	Paturin 0
Gaillet 92	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Oct-d1 Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d2 Avr-d2	Vulpin 61 Chénopode 0 Ray-grass 44 Paturin 5 Gaillet 76
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin -6		
Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode -1		
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass -4		
Paturin -2	Paturin -1	Paturin -1		
Gaillet -2	Gaillet -1	Gaillet -4		