

Exploitation : brgt
 Parcelle : 3
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	27
Gaillet	25
Matricaire	66
Ray-grass	30
Renouée liseron	9

Situation initiale :

Année 1 - Féverole de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d2			Pas de labour	45 gr/m ²
Vulpin 24	Vulpin 0	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Sep-d1	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 18	Gaillet 0	Date de destruction : Fév-d1	Gaillet 0	Gaillet 0
Matricaire 42	Matricaire 0	Vulpin 0	Matricaire 0	Matricaire 0
Ray-grass 21	Ray-grass 0	Gaillet 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Renouée liseron 8	Renouée liseron 0	Matricaire 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
		Ray-grass 0		
		Renouée liseron 0		
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d3 Avr-d2 Mar-d2	Vulpin 24
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Gaillet 18
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Matricaire 42
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		Ray-grass 21
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Renouée liseron 8
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		

Année 2 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Aoû-d2	35 gr/m ²
Vulpin 89 Gaillet 25 Matricaire 30 Ray-grass 96 Renouée liseron 0	Vulpin -6 Gaillet -6 Matricaire -6 Ray-grass -6 Renouée liseron -6	Vulpin 0 Gaillet 0 Matricaire 0 Ray-grass 0 Renouée liseron 0	Vulpin -5 Gaillet -4 Matricaire -1 Ray-grass -5 Renouée liseron -3	Vulpin 0 Gaillet 0 Matricaire 0 Ray-grass 0 Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
25 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d1 Sep-d1	Vulpin 75 Gaillet 13 Matricaire 21 Ray-grass 83 Renouée liseron 0
Vulpin -2 Gaillet -2 Matricaire -2 Ray-grass -2 Renouée liseron -2	Vulpin 0 Gaillet 0 Matricaire 0 Ray-grass 0 Renouée liseron 0	Vulpin 0 Gaillet 0 Matricaire 0 Ray-grass 0 Renouée liseron 0		

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Oct-d2 Sep-d3 Sep-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m ²
Vulpin 35 Gaillet 93 Matricaire 26 Ray-grass 35 Renouée liseron 1	Vulpin -4 Gaillet -4 Matricaire -4 Ray-grass -4 Renouée liseron -4	Vulpin -14 Gaillet -7 Matricaire -4 Ray-grass -13 Renouée liseron 0	Vulpin 0 Gaillet 0 Matricaire 0 Ray-grass 0 Renouée liseron 0	Vulpin 0 Gaillet 0 Matricaire 0 Ray-grass 0 Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
13 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d3 Oct-d3	Vulpin 15 Gaillet 80 Matricaire 16 Ray-grass 16 Renouée liseron 0
Vulpin -2 Gaillet -2 Matricaire -2 Ray-grass -2 Renouée liseron -2	Vulpin 0 Gaillet 0 Matricaire 0 Ray-grass 0 Renouée liseron 0	Vulpin 0 Gaillet 0 Matricaire 0 Ray-grass 0 Renouée liseron 0		

Année 4 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Fév-d1 Jan-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	300 gr/m ²
Vulpin 24	Vulpin -10	Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 18	Gaillet -10	Gaillet -3	Gaillet 0	Gaillet 0
Matricaire 42	Matricaire -10	Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire 0
Ray-grass 21	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Renouée liseron 8	Renouée liseron -10	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
25 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d3 Mar-d3 Fév-d3	Vulpin 12 Gaillet 4 Matricaire 29 Ray-grass 10 Renouée liseron 0
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron -1	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0

Année 5 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d2 Date de destruction : Jan-d2	Pas de labour	500 gr/m ²
Vulpin 38	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 5	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Matricaire 48	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0
Ray-grass 35	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Renouée liseron 58	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
30 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Jun-d2 Jun-d1 Mai-d3 Avr-d2 Avr-d1	Vulpin 38 Gaillet 5 Matricaire 48 Ray-grass 35 Renouée liseron 58
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 38
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 5
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 48
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 35
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 58

Année 6 - Blé de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Oct-d2 Sep-d3 Sep-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m ²
Vulpin 31	Vulpin 0	Vulpin -14	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 91	Gaillet 0	Gaillet -7	Gaillet 0	Gaillet 0
Matricaire 20	Matricaire 0	Matricaire -4	Matricaire 0	Matricaire 0
Ray-grass 31	Ray-grass 0	Ray-grass -13	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
13 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d3 Oct-d3	Vulpin 15 Gaillet 82 Matricaire 14 Ray-grass 16 Renouée liseron 0
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		
Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire 0		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Renouée liseron -2	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		

Année 7 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d3	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Sep-d1 Aoû-d3 Aoû-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	35 gr/m ²
Vulpin 100	Vulpin -10	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 81	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Matricaire 28	Matricaire -10	Matricaire -4	Matricaire 0	Matricaire 0
Ray-grass 80	Ray-grass -10	Ray-grass -11	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron -10	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
25 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d3 Sep-d3	Vulpin 84 Gaillet 71 Matricaire 13 Ray-grass 59 Renouée liseron 0
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		